

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r nr 113, poz.759 z poz. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/14/12

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Joanna RajECKa, tel. 091 4403 523, fax: 091 4403 441, e-mail: rajECKa@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa echosondy hydrograficznej

(Wspólny słownik zamówień CPV: 38114000-7)

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa urządzenia hydrograficznego-echosondy do pomiaru głębokości wraz z przetwornikami do zamontowania w dnie statku.

Specyfikacja zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem echosondy hydrograficznej dwuczęstotliwościowej z dwoma przetwornikami do montażu w kadłubie statku. Echosonda wraz z panelem sterującym powinna pracować pod kontrolą systemu operacyjnego współpracującego z posiadanym przez Urząd Morski oprogramowaniem hydrograficznym HyPack , Hydro.

Powinna posiadać wyświetlacz, dysk twardy do zapisu danych z pomiarów, napęd DVD oraz porty Ethernet, RS232, USB. Dane pomiarowe winny być eksportowane na zewnątrz na CD/DVD i pamięciach USB. Echosonda musi współpracować z oprogramowaniem hydrograficznym HyPack , Hydro, SIS.

1. Podstawowe parametry użytkowe echosondy

- Echosonda hydrograficzna dwuczęstotliwościowa Navisound600, Knudsen, Kongsberg EA400 lub równoważna;
- częstotliwość **1.** 210 kHz;
- częstotliwość **2.** 33 kHz;
- pomiar głębokości w zakresie minimum : 0,2m do 100 m;
- rozdzielczość: nie gorsza niż 1 cm;
- dokładność dla częstotliwości 1: dla nie gorsza niż 1 cm ;
- dokładność dla częstotliwości 2: dla nie gorsza niż 7 cm ;
- próbkowanie (ping) ustawialne: od 1 Hz do co najmniej 20 Hz;
- ręczne wprowadzenie prędkości dźwięku od 1400 do 1600m/s z dokładnością co 1m/s;
- możliwość wprowadzenia profilu prędkości dźwięku w wodzie;
- dane wyjściowe (echosonda lub panel sterujący)
 - RS232: głębokość w ustawianym formacie NMEA, ATLAS, SIMRAD
 - Ethernet: raw data
- format danych wejściowych (echosonda lub panel sterujący):
 - RS232C: GPS NMEA0183 (GLL, GGA, RMC, VTG, HDT), czujnik kołysania (heave, roll, pitch), sensor prędkości dźwięku w wodzie;
- zasilanie sondy z instalacji co najmniej 12V DC i 230V AC;
- oprogramowanie sterujące echosondą;

- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim;
2. Podstawowe parametry panela sterującego echosondy
komputer panelowy IPPC-6152-R1AE lub równoważny:
- komputer o konstrukcji panelowej zintegrowany trwale z wyświetlaczem kolorowym TFT 15" o rozdzielczości co najmniej XGA ;
 - procesor klasy x86 wykonany w technologii wielordzeniowej z wydajnością nie mniejszą niż procesor z zegarem 2,8 GHz;
 - pamięć co najmniej 2 GB;
 - dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 200GB;
 - system operacyjny współpracujący z posiadanym przez Urząd Morski oprogramowaniem hydrograficznym HyPack , Hydro;
 - co najmniej 3 porty szeregowo RS232;
 - gniazda USB: nie mniej niż 4, w tym co najmniej jedno dostępne z frontu panela
 - co najmniej jeden interface 10/100/1000 Base-T;
 - napęd DVD-RW;
 - klawiatura, mysz optyczna;
 - napięcie zasilające 230VAC;
 - złącze na dodatkowy monitor VGA;
 - złącze PS/2 dla klawiatury i myszy;
3. Przetworniki
- Przetwornik dla częstotliwości 210 kHz:
 - kompatybilny pod względem elektrycznym z zamawianą echosondą;
 - szerokość wiązki nie większa niż 10°;
 - średnica zewnętrzna 110mm, rozstaw śrub mocujących 95mm;
 - kabel nie krótszy niż 10m ;
 - Przetwornik dla częstotliwości 33 kHz
 - kompatybilny pod względem elektrycznym z zamawianą echosondą;
 - szerokość wiązki nie większa niż 20°;
 - średnica zewnętrzna 185mm, rozstaw śrub mocujących 160mm;
 - kabel nie krótszy niż 10m ;

Zwymiarowanie sposobu mocowania przetworników podyktowane jest standardem przyjętym na jednostkach sondażowych Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wykonawca, który wygra postępowanie dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję oraz przeszkoli wyznaczone osoby z obsługi echosondy i załączonego oprogramowania w terminie do 3 dni od zamontowania i uruchomienia.

Miejsce dostawy: Urząd Morski w Szczecinie Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie – Wydział Pomiarów Morskich, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin.

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty częściowe - Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Termin wykonania zamówienia - do 15 czerwca 2012r

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru** , wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 4) **Wykaz wykonanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ .

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum **1 dostawę** podobną do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż **60 000 zł** (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Za dostawę podobną do przedmiotu zamówienia , Zamawiający uzna **dostawę, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy jednowiązkowej** na jednostce pływającej.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
 - 5) **Oświadczenie** według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).
 - 6) W przypadku gdy Wykonawca **będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów** zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do SIWZ (art. 26 ust.2b ustawy).
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3** SIWZ.- **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
 - 2) Specyfikację Techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim,

3) pełnomocnictwo, o którym mowa w **Rozdziale III ust. 1** SIWZ ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1),3) niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2) , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy.

Wadium: brak

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **17/04/2012r. do godz. 11:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 29
Dnia **17/04/2012 r., o godz. 12:00.**

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia: 03.04.2012 Ogłoszenie nr:103456 -2012

Szczecin, dnia: 03/04/2012r.