

- 10) Koło Łowieckie „Żerań” Warszawa, 03-215 Warszawa, ul. Jagiellońska 88,
- 11) Prezes Koła Łowieckiego „Daniel” p. Tyka, 78-200 Białogard, ul. Obotrytów 22, skr. 23,
- 12) Łowczy Koła Łowieckiego „Słonka” Marek Sewerynek, 78-300 Świdwin, ul. Wojska Polskiego 23/1,
- 13) Łowczy Koła Łowieckiego „Cyranka” Zygfryd Lewandowski, 78-300 Świdwin, ul. Szturmowa 2/4.
- 14) Nadleśnictwo Białogard,
- 15) Nadleśnictwo Świdwin.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Świdwina i gmin Białogard i Biesiekierz oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
w/z

Andrzej Durka
WICEWOJEWODA

Poz. 798

ZARZĄDZENIE NR 2
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 3 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Karsiborze, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz w przystaniach morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu.

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770; z 1999 r. Nr 62, poz. 685; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej w portach morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Karsiborze, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, Policach, Przytorze, Sierosławiu, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz przystaniach morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu.

§ 2.

W skład infrastruktury portowej portu w Dziwnowie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Dziwnowie o powierzchni 0,5025 km².
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeża Basenu Zimowego o łącznej długości 482,50 m,
 - pirs stacji paliw o obwodzie 32,20 m,
 - umocnienie brzegowe zlokalizowane między pirsem stacji paliw a pirsrem remontowym o długości 427,50 m,
 - pirs Remontowy o obwodzie 31,15 m,
 - pomost dla jachtów wraz z pochylnią o długości 25,00 m,
 - nabrzeże Przeładunkowe o długości 252,00 m,

- nabrzeże Postojowe Zachodnie o długości 87,50 m,
- nabrzeże Pasażerskie o długości 100,00 m,
- umocnienie brzegowe wschodnie o długości 280,00 m,
- umocnienie brzegowe zachodnie o długości 190 m.

3) Urządzenia i instalacje:

- oświetlenie portu,
- szafki poboru energii elektrycznej w Basenie Zimowym, szt 3,
- zbiornik do odbioru wód zaolejonych o pojemności 8 m³.

§ 3.

W skład infrastruktury portowej portu w Kamieniu Pomorskim wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium stanowiące obszar wód morskich Zalewu Kamieńskiego o średniej szerokości 50 m, licząc od linii brzegu, położonym naprzeciw części lądowej portu wraz z Basenem Rybacko-Żeglarskim. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0325 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:

- 53°58'28,976" N; 14°46'15,641" E
- 53°58'29,005" N; 14°46'14,046" E
- 53°58'26,815" N; 14°46'07,978" E
- 53°58'25,153" N; 14°46'02,058" E
- 53°58'24,077" N; 14°45'59,100" E
- 53°58'22,931" N; 14°45'57,183" E
- 53°58'16,308" N; 14°45'49,529" E
- 53°58'16,370" N; 14°45'48,646" E
- 53°58'14,977" N; 14°45'47,705" E
- 53°58'14,640" N; 14°45'47,700" E
- 53°58'14,645" N; 14°45'49,089" E
- 53°58'11,200" N; 14°45'48,944" E
- 53°58'11,242" N; 14°45'46,689" E
- 53°58'12,788" N; 14°45'46,842" E
- 53°58'13,035" N; 14°45'45,706" E
- 53°58'14,765" N; 14°45'45,766" E
- 53°58'26,856" N; 14°46'00,624" E
- 53°58'30,999" N; 14°46'16,059" E

2) Obiekty hydrotechniczne:

- umocnienie brzegowe odcinek północny, zlokalizowane pomiędzy kładką do Żółcina, a pomostem Spacerowym o długości 234,00 m,
- pomost Spacerowy o długości 60,25 m,
- pirs Pasażerski o długości 60,25 m,
- nabrzeże Barkowe o długości 258,20 m,
- nabrzeże Zbożowe o długości 100,50 m (wyłączone z eksploatacji),
- nabrzeże Oczepowe wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 72,00 m,
- basen Żeglarsko - Rybacki składający się z następujących budowli:
 - nabrzeża Remontowego o długości 108,55 m,
 - nabrzeża Oczepowego o długości 25,65 m,
 - pomostu Żeglarskiego o długości 87,50 m,
 - pomostu Rybackiego o długości 48,00 m,
 - nabrzeża Oczepowego z wyciągiem łodziowym o długości 39,20 m,
 - umocnienia brzegowego o długości 51,20 m,

3) Urządzenia i instalacje:

- oświetlenie portu,
- szafki poboru energii elektrycznej, szt 3.

§ 4.

W skład infrastruktury portowej portu w Świnoujściu-Karsiborze wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Świnoujściu - Karsiborze o powierzchni 0,0141 km².
- 2) Obiekt hydrotechniczny:
 - nabrzeże Oczepowe o długości 66,00 m.
- 3) Instalacje
 - oświetlenie portu.

§ 5.

W skład infrastruktury portowej portu w Lubiniu wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium stanowiące obszar wód morskich Jeziora Wicko Wielkie o średniej szerokości 50 m, licząc od linii brzegu, położony naprzeciw części lądowej portu wraz wodami basenu Portowego. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0397 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:
 - 53°52'28,538" N; 14°25'24,865" E
 - 53°52'28,694" N; 14°25'25,956" E
 - 53°52'28,348" N; 14°25'28,661" E
 - 53°52'28,363" N; 14°25'28,928" E
 - 53°52'27,505" N; 14°25'32,980" E
 - 53°52'27,203" N; 14°25'32,774" E
 - 53°52'27,092" N; 14°25'31,652" E
 - 53°52'27,613" N; 14°25'29,117" E
 - 53°52'27,990" N; 14°25'25,545" E
 - 53°52'27,067" N; 14°25'25,096" E
 - 53°52'27,628" N; 14°25'26,055" E
 - 53°52'27,886" N; 14°25'23,755" E
 - 53°52'18,186" N; 14°25'21,356" E
 - 53°52'18,530" N; 14°25'19,254" E
 - 53°52'24,282" N; 14°25'21,698" E
 - 53°52'38,536" N; 14°25'28,604" E
 - 53°52'38,864" N; 14°25'30,769" E
 - 53°52'37,177" N; 14°25'30,594" E
 - 53°52'36,476" N; 14°25'30,812" E
 - 53°52'35,780" N; 14°25'31,386" E
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeża basenu Rybackiego wraz z falochronami o łącznej długości 365,86 m,
 - nabrzeże Postojowe Zewnętrzne o długości 120,68 m wraz z wyciągiem łodzi rybackich.

§ 6.

W skład infrastruktury portowej portu w Mrzeżynie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Mrzeżynie o powierzchni 0,0655 km²
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - umocnienie brzegowe po wschodniej stronie rzeki Regi od nasady falochronu o długości 94,50 m,
 - nabrzeże Odpraw Granicznych o długości 42,00 m,
 - nabrzeże Pasażerskie o długości 104,00 m,
 - nabrzeża Przeładunkowe o łącznej długości 256,00 m,
 - basen Postojowy Rybacki o długości nabrzeży 92,00 m,
 - pirs Przeładunkowy o długości 105,00 m,
 - wyciąg łodziowy,

- umocnienie brzegowe przyczółka mostu drogowego po wschodniej stronie rzeki Regi o długości 25,00 m,
- umocnienie zachodniego brzegu rzeki Regi o łącznej długości 5 17,25 m.

3) Urządzenia i instalacje:

- instalacja wodociągowa o długości 400,00 m,
- instalacja burzowa wraz z piaskownikiem,
- oświetlenie portu,
- szafki poboru energii elektrycznej, szt 2.

§ 7.

W skład infrastruktury portowej portu w Nowym Warpnie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium stanowiące obszar wód morskich Zatoki Nowowarpieńskiej o średniej szerokości 100 m, licząc od linii brzegu, położonym naprzeciw części lądowej portu. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0471 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:

- 53°43'29,165" N; 14°17'23,470" E
- 53°43'32,251" N; 14°17'19,548" E
- 53°43'37,046" N; 14°17'54,132" E
- 53°43'34,477" N; 14°16'52,912" E
- 53°43'34,152" N; 14°16'54,735" E
- 53°43'35,231" N; 14°16'54,686" E
- 53°43'35,380" N; 14°16'55,315" E
- 53°43'35,074" N; 14°16'56,055" E
- 53°43'34,283" N; 14°16'55,456" E
- 53°43'33,629" N; 14°16'58,140" E
- 53°43'32,487" N; 14°17'00,945" E
- 53°43'32,732" N; 14°17'01,333" E
- 53°43'31,715" N; 14°17'04,077" E
- 53°43'31,454" N; 14°17'03,795" E
- 53°43'30,349" N; 14°17'10,461" E
- 53°43'30,495" N; 14°17'14,292" E
- 53°43'30,695" N; 14°17'14,311" E

2) Obiekty hydrotechniczne:

- umocnienie brzegowe zachodnie o długości 35 m,
- pirs Pasażerski o obwodzie 87 m,
- pomosty cumownicze z falochronami, szt 4,
- nabrzeże Oczepowe (rybackie) o długości 116 m wraz z wyciągiem łodziowym,
- nabrzeże wyładunkowe ryb wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 87,70 m,
- nabrzeże przejścia granicznego o długości 65,50 m,
- łóże promowe wraz z nabrzeżem Bocznym o łącznej długości 25,30 m,
- dalby odbojowe, szt 2,
- nabrzeże Przemysłowe o długości 113,65 m (wyłączone z eksploatacji).

3) Instalacje:

- oświetlenie portu.

§ 8.

W skład infrastruktury portowej portu w Policach wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Policach o łącznej powierzchni 7,7578 km², na które składają się:

- odcinek rzeki Odry o długości 8,7 km i powierzchni 6,0296 km²,
- część Kanału Skolwińskiego o długości 1,3 km i powierzchni 0,2600 km²,
- część starorzecza rzeki Odry - Łarpia o powierzchni 0,0775 km²,
- Kanał Policki o długości 4,3 km i powierzchni 1,0800 km²,

- odnoga rzeki Odry otaczająca wyspę Raduń o powierzchni 0,0785 km²,
 - Kanał Barkowy wraz z Basenem Barkowym o powierzchni 0,1385 km²,
 - Przekop Kiełpiński o powierzchni 0,0368 km²,
 - ujście rzeki Gunica wraz z Basenem Gunica o powierzchni 0,0569 km².
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
- pomosty nabrzeża Mijanka o łącznej długości 278 m,
 - dalby cumownicze przy nabrzeżu Mijanka 5 szt,
 - nabrzeża portu Morskiego o długości 415 m,
 - nabrzeża portu Barkowego o łącznej długości 789 m,
 - nabrzeże portu Gunica o długości 220 m.
- 3) Urządzenia i instalacje:
1. tory podźwigowe
 - tory w porcie Morskim o długości 400 m,
 - tory w porcie Barkowym o długości 238 m,
 2. urządzenie do transportu surowca i produktów
 - a) w porcie morskim
 - przenośniki taśmowe o długości 11527,3 m,
 - mosty przenośnikowe o długości 7918,7 m,
 - stacje przesypowe 27 szt,
 - b) w porcie Barkowym
 - przenośniki taśmowe o długości 2158,47 m,
 - mosty przenośnikowe o długości 1665,19 m,
 - stacje przesypowe 5 szt,
 3. drogi i place
 - drogi w porcie Morskim o długości 3,53 km,
 - drogi w porcie Barkowym o długości 0,225 km,
 - place manewrowe w porcie Morskim o powierzchni 0,045495 km²,
 - place manewrowe w porcie Barkowym o łącznej powierzchni 0,00748 km²,
 4. urządzenia elektroenergetyczne
 - stacja transformatorowa SN/NN w porcie Morskim 1 kpl,
 - stacja transformatorowa SN/NN w porcie Barkowym 1 kpl
 - stacja transformatorowa NN w porcie Barkowym 1 kpl,
 5. urządzenia i instalacje ciepłownicze
 - węzeł ciepłowniczy w porcie Morskim 1 kpl,
 - sieć przesyłowa w porcie Morskim o długości 7,94 km,
 - węzeł ciepłowniczy w porcie Barkowym 1 kpl,
 - sieć przesyłowa w porcie Barkowym o długości 1,60 km,
 6. instalacje wodociągowe
 - rurociąg wody pitnej w porcie Morskim o długości 3,473 km,
 - stacja pomp w porcie Morskim 2 szt,
 - przepompowania w porcie Morskim 1 szt,
 - zewnętrzny rurociąg wody w porcie Barkowym o długości 1,043 km,
 7. instalacje kanalizacyjne
 - sieć kanalizacji sanitarnej w porcie Morskim o długości 3,152 km,
 - sieć kanalizacji deszczowej i przemysłowej w porcie Morskim o długości 3,763 km,
 - przepompowanie ścieków w porcie Morskim 4 szt,
 - sieć kanalizacji ogólnospławnej w porcie Barkowym 1 kpl,
 - osadnik Imhoffa w porcie Barkowym 1 szt,
 8. instalacje telekomunikacyjne i informatyczne
 - sieć teleinformatyczna w porcie Morskim 1 kpl,
 - modem i urządzenia sieciowe w porcie Morskim 3 kpl,
 9. instalacje ochrony p. pożarowej
 - sieć wody p. poż. z wyposażeniem w porcie Morskim 1 kpl,
 - instalacje sygnalizacji pożaru w budynkach w porcie Morskim 1 kpl.

§ 9.

W skład infrastruktury portowej portu w Przytorze wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Przytorze o powierzchni 0,0056 km²
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeże Postojowe o długości 63,30 m.

§ 10.

W skład infrastruktury portowej portu w Sierosławiu wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty i urządzenia:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Sierosławiu o powierzchni 0,0051 km²;
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - umocnienie brzegowe o łącznej długości 33,55 m,
 - nabrzeża wraz z wyciągiem łodziowym o łącznej długości 100,90 m.

§ 11.

W skład infrastruktury portowej portu w Stepnicy wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium stanowiące obszar wód morskich Zalewu Szczecińskiego, zamknięty liniami brzegu basenów Kolejowego i Rybackiego oraz linią łączącą główki falochronów wejściowych do tych basenów. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0203 km² i znajdujących się wewnątrz obszaru określonego punktami o współrzędnych geograficznych:
 - 53°38'59,060" N; 14°37'08,582" E
 - 53°39'00,365" N; 14°37'07,331" E
 - 53°39'02,076" N; 14°37'07,409" E
 - 53°39'02,980" N; 14°37'11,198" E
 - 53°39'02,096" N; 14°37'11,810" E
 - 53°39'00,557" N; 14°37'11,248" E
 - 53°39'00,092" N; 14°37'11,945" E
 - 53°38'57,721" N; 14°37'13,653" E
 - 53°38'57,204" N; 14°37'13,235" E
 - 53°38'56,447" N; 14°37'11,786" E
 - 53°38'55,598" N; 14°37'11,398" E
 - 53°38'55,093" N; 14°37'11,715" E
 - 53°38'54,683" N; 14°37'11,782" E
 - 53°38'55,059" N; 14°37'11,957" E
 - 53°38'57,086" N; 14°37'20,286" E
 - 53°38'56,674" N; 14°37'20,549" E
 - 53°38'56,414" N; 14°37'19,512" E
 - 53°38'55,603" N; 14°37'20,081" E
 - 53°38'53,855" N; 14°37'12,744" E
 - 53°38'54,082" N; 14°37'12,159" E
- 2) Basen Kolejowy:
 - a) Obiekty hydrotechniczne:
 - falochron Północny i Południowy o długości 13,96 m każdy,
 - nabrzeże Północne o długości 167,30 m,
 - nabrzeże Czołowe o długości 61,00 m,
 - nabrzeże Południowe o długości 146,50 m,
 - b) Urządzenia i instalacje:
 - plac składowy o powierzchni 7.500 m²,
 - oświetlenie basenu,
 - szafki poboru energii elektrycznej szt. 4.

- 3) Basen Rybacki:
- a) Obiekty hydrotechniczne
 - falochronu o długości 98,60 m,
 - nabrzeże Przeładunkowe o długości 75,00 m,
 - wyciąg łodziowy,
 - b) Urządzenia i instalacje:
 - oświetlenia terenu.

§ 12.

W skład infrastruktury portowej portu w Trzebieży wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Trzebieży o powierzchni 0,1112 km².
- 2) Basen Żeglarski:
 - a) Obiekty hydrotechniczne:
 - falochron Północny o długości 38,35 m,
 - nabrzeże Oczepowe wraz z wyciągiem łodziowym o łącznej długości 351,00 m,
 - pomost żelbetowy o długości 87,30 m,
 - umocnienie brzegowe południowe o długości 79,00 m,
 - b) Urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie Basenu Żeglarskiego,
- 3) Basen Handlowo - Pasażerski:
 - a) Obiekty hydrotechniczne
 - nabrzeże Tranzytowe o długości 206,00 m,
 - nabrzeże PRCiP o długości 102,30 m,
 - nabrzeża SUM o długości 90,37 m,
 - nabrzeże Postojowe o długości 51,00 m,
 - przystań dalbowa (10 szt. dalb),
 - b) Urządzenia i instalacje:
 - oświetlenie basenu,
 - szafki poboru energii elektrycznej, szt 8,
- 4) Basen Rybacki:
 - a) Obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeże Oczepowo - Skarpowe o łącznej długości 535,00 m,
 - wyciąg łodziowy o szerokości 4,00 m i długości 15,00 m,
 - b) Urządzenia i instalacje:
 - stacji paliw,
 - oświetlenie basenu,
 - zbiornik na wody zaolejone.

§ 13.

W skład infrastruktury portowej portu w Wapnicy wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje (port wyłączony z eksploatacji):

- 1) Akwatorium znajduje się w granicach administracyjnych portu w Wapnicy o powierzchni 0,0059 km².
- 2) Obiekty hydrotechniczne:
 - nabrzeża o łącznej długości 177,50 m.

§ 14.

W skład infrastruktury portowej portu w Wolinie wchodzi następujące akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

- 1) Akwatorium znajdujące się w granicach administracyjnych portu w Wolinie o powierzchni 0,1636 km².

2) Obiekty hydrotechniczne:

- nabrzeże przy elewatorze zbożowym o długości 80,00 m,
- nabrzeże Postojowe przy moście drogowym ze skrzydełkiem o łącznej długości 55,40 m,
- nabrzeże Północno - Zachodnie wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 203,90 m,
- nabrzeże Postojowe Rybackie o długości 168,00 m,
- nabrzeże Przeładunkowe wraz ze skrzydełkiem o łącznej długości 67,00 m,
- dalba odbojowa, szt. 1.

3) Urządzenia i instalacje:

- nieutwardzony plac składowy o powierzchni 1.360,00 m²,
- oświetlenie portu,
- zbiornik do odbioru wód zaolejonych o pojemności 7 m³.

§ 15.

W skład infrastruktury w morskiej przystani w Międzyzdrojach wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego o średniej szerokości 100 m, licząc od linii brzegu, położonym naprzeciw części lądowej przystani. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0250 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:

- 53°56'15,382" N; 14°27'24,948" E
- 53°56'17,497" N; 14°27'20,925" E
- 53°56'23,391" N; 14°27'30,220" E
- 53°56'21,149" N; 14°27'34,416" E

2) Obiekty, urządzenia i instalacje:

- wyciągarka łodziowa,
- oświetlenie przystani.

§ 16.

W skład infrastruktury w morskiej przystani w Niechorzu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego o średniej szerokości 100 m, licząc od linii brzegu, położonym naprzeciw części lądowej przystani. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0141 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:

- 54°05'49,708" N; 15°04'29,461" E
- 54°05'53,406" N; 15°04'28,024" E
- 54°05'54,289" N; 15°04'34,644" E
- 54°05'50,850" N; 15°04'36,070" E

2) Obiekty, urządzenia i instalacje:

- wyciągarki łodziowe, szt 3,
- oświetlenie przystani.

§ 17.

W skład infrastruktury w morskiej przystani w Rewalu wchodzi następujące akweny oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje:

1) Akwatorium stanowiące obszar wód Morza Bałtyckiego o średniej szerokości 100 m, licząc od linii brzegu, położonym naprzeciw części lądowej przystani. Powierzchnia akwatorium wynosi 0,0128 km² i znajduje się wewnątrz obszaru ograniczonego punktami o współrzędnych geograficznych:

- 54°04'57,020" N; 15°00'31,433" E
- 54°04'59,591" N; 15°00'29,581" E
- 54°05'01,154" N; 15°00'36,023" E
- 54°04'57,854" N; 15°00'38,382" E

2) Obiekty, urządzenia i instalacje:

- wyciągarki łodziowe, szt 3,
- oświetlenie przystani.

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie

Piotr Nowakowski

Poz. 799

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 3
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie
z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 m oraz niezatapialne jednostki pływające o długości do 8 m.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131; z 1994 r. Nr 27, poz. 96; z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243; z 1996 r. Nr 34, poz. 145; z 1997 r. Nr 111, poz. 726; z 1999 r. Nr 70, poz. 778; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321; z 2001 r. Nr 129, poz. 1441) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do jednostek pływających o długości całkowitej nie przekraczającej 5 m oraz niezatapialnych o długości całkowitej nie przekraczającej 8 m, które uprawiają żeglugę na wewnętrznych i terytorialnych wodach morskich.
2. W rozumieniu zarządzenia:
 - 1) jednostki pływające oznaczają urządzenia pływające przeznaczone dla celów rekreacyjno-sportowych w szczególności łodzie motorowe, łodzie żaglowe, łodzie wiosłowe, kajaki, pontony, rowery wodne, deski z żaglem, skutery wodne,
 - 2) akwen szkoleniowy - to oznakowany obszar wód morskich służący do nauki uprawiania sportów wodnych,
 - 3) przystań - to obszar wodny i lądowy, na którym prowadzona jest w sposób zorganizowany działalność związana z uprawianiem żeglugi dla celów rekreacyjno-sportowych.

§ 2.

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do jednostek pływających używanych w akcjach ratowniczych.

§ 3.

1. Żegluga dozwolona jest:
 - 1) w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca,
 - 2) na wodach wolnych od lodu,
 - 3) przy sile wiatru do 4° w skali Beauforta, z wyłączeniem jednostek niezatapialnych i desek z żaglem,
 - 4) przy widzialności powyżej 2 Mm.
2. Żegluga powinna odbywać się:
 - 1) w strefie pływania odległej od linii brzegu nie mniej niż 0,1 Mm i nie więcej niż 2 Mm dla jednostek o napędzie mechanicznym,
 - 2) w strefie pływania w odległości do 2 Mm od linii brzegu dla jednostek bez napędu mechanicznego,
 - 3) poza akwenami zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi.
3. W rejonie oznakowanych kąpielisk odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek pływających o napędzie mechanicznym może odbywać się po specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu. Pas ruchu łączący plażę ze strefą pływania powinien mieć szerokość minimum 25 m i być oznakowany. W pasie tym należy poruszać się z minimalną sterowną prędkością.