

1453**ZARZĄDZENIE NR 2
OKRĘGOWEGO INSPEKTORA RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W SZCZECINIE****z dnia 27 czerwca 2011 r.****zmieniające zarządzenie w sprawie obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów.**

Na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 3 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 20 października 2004 r. w sprawie obwodów ochronnych oraz szczegółowych warunków prowadzenia w nich połowów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82, poz. 1436, zm. 2005 r. Nr 94, poz. 1920, 2007 r. Nr 119, poz. 2161) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 8 o treści:

„8) na Morzu Bałtyckim przy ujściu kanału łączącego jezioro Liwia Łuża z morzem, w obszarze zakreślonym promieniem o długości 500 m poprowadzonym z punktu leżącego na środku odcinka linii prostej łączącej oba naturalne brzegi ujścia kanału do morza, o następujących współrzędnych geograficznych (GRS 80)

$\varphi = 54^{\circ}06'05.1541''$ N

$\lambda = 15^{\circ}05'58.6290''$ E.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego
w Szczecinie

Paweł Sokołowski

1454**ZARZĄDZENIE NR 8
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE****z dnia 27 czerwca 2011 r.****w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Stepnica.**

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 203, poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055; z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 92, poz. 753, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), zgodnie z § 1 i § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1004) w uzgodnieniu z wojewodą zachodniopomorskim oraz Radą Gminy Stepnica, jak również po zasięgnięciu opinii jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej - zarządza się, co następuje:

§ 1. Granicę pasa ochronnego wzdłuż wybrzeża morskich wód wewnętrznych od strony lądu określa się, jak następuje:

1. Odcinek nr 1

Począwszy od punktu nr 1 położonego w przecięciu granicy obrębów: Jedliny gmina Goleniów, i Bogusławie gmina Stepnica i granicy pasa technicznego, granica pasa ochronnego biegnie w kierunku

północnym i wschodnim, północną granicą rowu melioracyjnego do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu melioracyjnego, granicą oddziałów leśnych w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Goleńców, przecina Czarną Drogę i dochodzi do punktu nr 3 położonego w północnej granicy działki rurociągu gazowego Police - Odolany. W punkcie nr 3 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i północno-zachodnią granicą działki rurociągu biegnie do punktu nr 4 położonego w przecięciu granicy działki rurociągu ze wschodnią granicą oddziału leśnego nr 433/1. Od punktu nr 4 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą oddziałów leśnych nr 433/1, 375/1 do punktu nr 5 położonego w północnej granicy zbiorczego kanału melioracyjnego uchodzącego do Zatoki Wódzkiej. W punkcie nr 5 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie północnym brzegiem kanału do punktu nr 6 położonego w przecięciu północnego brzegu ww. kanału z zachodnią granicą kanału melioracyjnego Nowy Rów. W punkcie nr 6 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnią granicą kanału melioracyjnego Nowy Rów do punktu nr 7 u wylotu kanału Łącki Rów. Od punktu nr 7 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim, północną granicą kanału Łącki Rów do punktu nr 8 położonego w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Portowej w Stepnicy. W punkcie nr 8 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie zachodnią granicą ulicy Portowej do punktu nr 9 położonego w przecięciu południowej granicy morskiego portu rybackiego w Stepnicy z zachodnią granicą ulicy Portowej.

2. Odcinek nr 2

Od punktu nr 10 położonego na północno-wschodnim narożniku morskiego portu w Stepnicy granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo-wschodnim a następnie północno-wschodnimi granicami ewidencyjnymi działek do punktu nr 11, gdzie zmienia kierunek na północny a następnie północno-zachodni i biegnie do punktu nr 12. W punkcie nr 12 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na południowo-zachodni a następnie na północno-zachodni, przecina Kanał Młyński i ulicę Młynarską i biegnie do punktu nr 13 znajdującego się w północnej granicy ulicy Młyńskiej. W punkcie nr 13 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni biegnie północną granicą ulicy Młynarskiej do skrzyżowania z zachodnią granicą rowu melioracyjnego. Od tego punktu granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą ww. rowu do punktu będącego stykiem rzeki Gowienicy i północnej granicy rowu melioracyjnego, następnie w linii prostej przechodzi przez rzekę Gowienicę na jej północny brzeg i biegnie do punktu nr 14 położonego w północnej granicy wału przeciwpowodziowego. Z punktu nr 14 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku zachodnim północną granicą wału przeciwpowodziowego do skrzyżowania z wschodnią granicą kanału Stara Struga. Z tego punktu granica pasa ochronnego biegnie na przeciwległy brzeg kanału Stara Struga do rowu melioracyjnego i dalej rowem melioracyjnym na północno-zachód do punktu nr 15 leżącego na skrzyżowaniu ww. rowu melioracyjnego i drogi gruntowej. W punkcie nr 15 zmienia kierunek i zachodnią granicą drogi biegnie na północ do punktu nr 16 leżącego na skrzyżowaniu ww. drogi z rowem melioracyjnym stanowiącym granicę działki ewidencyjnej. W punkcie nr 16 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i biegnie ww. rowem melioracyjnym do skrzyżowania ww. rowu z drogą polną, gdzie zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą ww. drogi do punktu nr 17 leżącym na skrzyżowaniu z południową granicą nieruchomości zabudowanych w miejscowości Stepniczka. W punkcie nr 17 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i południową granicą ww. nieruchomości biegnie do skrzyżowania ze wschodnią granicą drogi polnej, przecina drogę i zmieniając kierunek na północny biegnie zachodnią granicą ww. drogi polnej do punktu nr 18 leżącego na skrzyżowaniu dróg polnych, a następnie rowem stanowiącym północną granicę drogi do punktu nr 19, położonym na skrzyżowaniu rowu melioracyjnego i drogi polnej. Z punktu nr 19 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku południowo-zachodnim północno-zachodnią granicą drogi polnej do wału przeciwpowodziowego, przecina wał i nie zmieniając kierunku biegnie południowo-wschodnią granicą drogi polnej do punktu nr 20 leżącego na skrzyżowaniu dróg polnych, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południowo-zachodnią granicą drogi do punktu nr 21 leżącego na skrzyżowaniu dróg polnych. W punkcie nr 21 granica pasa ochronnego zmienia kierunek i biegnie na południowo-zachód południowo-wschodnią granicą drogi polnej do punktu nr 22 gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południowo-zachodnią granicą drogi do skrzyżowania dróg polnych, przecina drogę polną i nie zmieniając kierunku północno-wschodnią granicą rowu melioracyjnego biegnie do punktu nr 23 leżącego na skrzyżowaniu rowów melioracyjnych. W punkcie nr 23 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i wschodnim brzegiem rowu melioracyjnego biegnie do punktu nr 24. Następnie zmienia kierunek na zachodni, przechodzi na drugą stronę rowu melioracyjnego i przecinając drogę biegnie północną granicą rowu melioracyjnego do skrzyżowania rowu melioracyjnego i drogi polnej. Z tego punktu granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą drogi do skrzyżowania z rowem melioracyjnym gdzie zmienia kierunek na zachodni i północną granicą rowu melioracyjnego granica pasa

ochronnego biegnie kolejnego skrzyżowania rowów. Z tego punktu granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-wschodnim południowo-wschodnią granicą rowu melioracyjnego do punktu nr 25 leżącego na skrzyżowaniu rowów. W punkcie nr 25 zmienia kierunek na północno-zachodni i południowo zachodnią granicą rowu dochodzi do kanału Świętowickiego i nie zmieniając kierunku biegnie jego zachodnim brzegiem do punktu nr 26 położonego w przecięciu granicy pasa drogowego z zachodnią granicą kanału Świętowickiego. Z punktu nr 26 granica pasa ochronnego nie zmieniając kierunku, przecina szosę i dalej biegnie wewnętrzną (zachodnią i północną granicą zbiorczego rowu melioracyjnego), przez punkt nr 27 do punktu nr 28 położonego w przecięciu północnej granicy rowu zbiorczego z zachodnią granicą rowu biegnącego w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż podnóża zalesionej wydmy, do Kanału Kopickiego. Od punktu nr 28 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północno-zachodnim zachodnią granicą rowu do punktu nr 29 położonego w południowej granicy Kanału Kopickiego. W punkcie nr 29 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-wschodni i południowo-wschodnią granicą Kanału Kopickiego biegnie do punktu nr 30 położonego naprzeciw przepustu nad ujściem rowu melioracyjnego. Od punktu nr 30 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na zachodni i północno-zachodni, przecina Kanał Kopicki i drogę gruntową biegnie południową granicą rowu do punktu nr 31 położonego na zakończeniu drogi polnej biegnącej ze wsi Kopice. Od punktu nr 31 granica pasa ochronnego biegnie nie zmieniając kierunku, północną granicą drogi polnej, przecina szosę Stepnica - Czarnocin i dochodzi do punktu nr 32 położonego na południowym krańcu zabudowy wsi Kopice, w zachodniej granicy szosy. W punkcie nr 32 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą pasa drogowego przez siedliska wsi Kopice do punktu nr 33 leżącego na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą polną gdzie zmieniając kierunek na północno-zachodni dochodzi do punktu nr 34 leżącego na skrzyżowaniu dróg polnych. W punkcie 34 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnią granicą drogi przecinając rów melioracyjny dochodzi do punktu nr 35 leżącego na skrzyżowaniu dróg polnych. W punkcie nr 35 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północno-zachodni i północno-wschodnią granicą drogi dochodzi do punktu nr 36, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wschodnią granicą drogi do punktu nr 37 leżącego na północno-zachodnim narożniku oddziału leśnego nr 901/1, gdzie zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 38 leżącego w zachodniej granicy pasa drogowego drogi powiatowej Stepnica-Czarnocin. W punkcie nr 38 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą pasa drogowego przez siedliska wsi Czarnocin, przecina Kanał Czarnociński i biegnie przez łąki czarnocińskie w kierunku Śmieckiej Kępy zachodnią granicą drogi polnej do punktu nr 39. W punkcie nr 39 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni i biegnie północną stroną drogi do punktu nr 40 położonego na granicy obrębów Czarnocin i Żarnowo. Od punktu nr 40 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku wschodnim, południową granicą rowu melioracyjnego do punktu nr 41 położonego w zachodniej granicy Kanału Śmieć, tu zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą Kanału Śmieć do punktu nr 42 położonego naprzeciw zakrętu drogi z płyt betonowych biegnącej wzdłuż kanałów melioracyjnych. W punkcie nr 42 granica pasa ochronnego zmienia kierunek na wschodni, przecina Kanał Śmieć i biegnie północną granicą drogi z płyt betonowych do punktu nr 43 położonego na skrzyżowaniu dróg polnych. Z punktu nr 43 granica pasa ochronnego biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą drogi i dalej zachodnią granicą rowu melioracyjnego, przecina granicę obrębów Żarnowo i Jarszewko i dochodzi do punktu nr 44 położonego na granicy obrębów: Jarszewko gmina Stepnica i Skoszewo gmina Wolin, w odległości około 1200 m na południe od siedlisk wsi Skoszewo i około 480 m na wschód od linii brzegu Zatoki Skoszewskiej.

§ 2. Przebieg granicy pasa ochronnego uwidoczniony jest na mapach przeglądowych w skali 1:35000 znajdujących się w Urzędzie Morskim w Szczecinie i Urzędzie Gminy w Stepnicy. Dane geodezyjne dotyczące granic pasa ochronnego zostały przekazane do Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Goleniowskiego.

§ 3. Traci moc komunikat Kierownika Urzędu Rejonowego w Szczecinie z dnia 6 maja 1998 r. w sprawie ustalenia granic pasa ochronnego na terenie gminy Stepnica, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego z 1998 r. Nr 11, poz. 71.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Andrzej Borowiec