

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/27/10

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: EOblacinska@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – robota budowlana

REMONT DALBY WYCIĄGOWEJ W MORSKIEJ PRYZYSTANI RYBACKIEJ W REWALU ZGODNIE Z POSIADANĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNA I KOSZTORYSEM

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont dalby wyciągowej w Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu.

Dalba usytuowana jest naprzeciw Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu w środku odległości między ostrogami z pali drewnianych (tj ok. 75 m od każdej z nich), w odległości ok. 80 m od linii brzegowej.

Funkcja budowli – wyciąganie kutrów rybackich.

Dalba wyciągowa jest obiektem pomocniczym służącym do przeciągania po plaży łodzi rybackich oraz do przeciągania łodzi po plaży w stronę morza. Do dalby przyczepione są liny wyciągowe od trzech wyciągów usytuowanych na wydmie w rozstawie (na kierunku wschód i zachód) co 40 m.

Opis konstrukcji:

Cztery rury stalowe śr. 406/12,5 mm dł. Ok. 12 m. Wiązanie w postaci ram z trzech rzędów wiązań stalowych z ceowników NP. 200 łączonych spawami pachwinowymi na placu budowy. Wiązania w postaci ram stalowych spoczywają na wspornikach przyspawanych do pali. Od góry ramy zabezpieczono takimi samymi wspornikami umieszczonymi 40 mm nad elementami ramy. Dalba wyposażona jest w trzy zaczepy dla lin wyciągowych przyspawane do elementu nośnego z ceownika NP 300 i dwóch ceowników podporowych NP 240 połączonych spawami pachwinowymi. Mocowanie zaczepów wykonane przy pomocy śrub M36 z wykorzystaniem pali stalowych. Głowica dalby na rzędnej +2,80 m. Zaczep dla lin wyciągowych na rzędnej + 1,50 m. W strefie wahań zwierciadła wody pale stalowe, elementy wspornikowe i stężenia bardzo mocno skorodowane. Średnia grubość ścianek pali rurowych waha się od 6 do 8 mm w górnej części pali do całkowitego skorodowania w miejscu stężenia dolnego dalby. Pomiedzy stężeniami grubość ścianek pali wynosi średnio od 2 do 4 mm. Elementy wspornikowe wiązań i stężenia w linii wahania wody mocno skorodowane. Pale ruchowe w rejonie największych wahań wody skorodowane w 90%. W części podwodnej grubość ścianek pali waha się w przedziale od 10 nad dnem od 4 do 6 mm ok. 0,5 m pod lustrem wody. Powierzchnia pali rurowych w części podwodnej mocno skorodowana z licznymi ogniskami rdzy. Pale porośnięte warstwą skorupiaków, tzw. brodą do 5 cm. Cała dalba jest niestabilna; rusza się. Śruby stężające są poluzowane, powłoka malarska dalby zniszczona.

Zakres zamówienia.

Remont dalby należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn. Przebudowa Dalby Wyciągowej w Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu autorstwa Biura Projektów BPBM BIMOR Sp. z o. o. uwzględniającym Aneks do projektu sporządzony w lipcu 2009 r. Nr B-728/1/A autorstwa mgr inż. Adama Szymańskiego i przedmiarem robót, które są załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Aneks Nr B-728/1/A stanowi uzupełnienie projektu podstawowego. Wynika on z faktu wypełnienia pali dalby w części głowicowej betonem. Z atestu nurkowego nr 4/06/2009 z dnia 20.06.2009r. wykonanego przez Hoppe, inż. A. Hoppe (ZPPIH) na zlecenie Urzędu Morskiego wynika, że pale wypełnione są betonem na długości od 1,7 do 2,0 m licząc od główek pali. W związku z powyższym część głowicową dalby przewiduje się do obciążenia ze względu na trudności z wydobyciem betonu z pali, następnie przedłużenie każdego z pali o 50 cm oraz drobną korektę w uformowaniu zbrojenia każdego z pali w części głowicowej. Pozostałe elementy wyposażenia nie ulegają zmianie w stosunku do podstawowego projektu budowlanego.

Wykonawca musi wykazać się osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca w trakcie wykonania przedmiotu umowy dostosuje się do wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Decyzji Nr 265/2008 pozwalającej na budowę, jest zobowiązany pełnić funkcję Kierownika budowy i prowadzić wydany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 4 listopada 2008 r. Dziennik budowy nr 103/2008.

Ze względu na prowadzoną przez rybaków na terenie morskiej przystani w Rewalu działalność gospodarczą związaną z połowem ryb remont należy wykonać w okresie najbardziej dla nich dogodnym, uwzględniając okresy połowowe i przestoju.

W związku z powyższym ustalono z rybakami, że remont będzie przeprowadzony w okresie **od 30 sierpnia do 30 września 2010 r.**

Przygotowując ofertę cenową należy uwzględnić wszystkie pozycje wymienione w załączonym do SIWZ przedmiarze robót.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia – 30.09.2010r.

Warunki udziału w postępowaniu :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ
- 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru**, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ .

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum **2 prace** związane z remontem obiektów hydrotechnicznych, o wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 5) **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższe wymaganie, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 6) **Oświadczenie** według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców).

- 7) W przypadku gdy Wykonawca **będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów**, zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3** SIWZ.- Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w **Rozdziale III ust. 1** SIWZ ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

3) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót – Załącznik Nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

4. Kryteria oceny ofert : najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 18/08/2010 do godz. 10:30.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116

Dnia 18/08/2010 r., o godz. 11:00.

Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia 234782-2010 z dnia 03.08.2010r.