

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z dnia 14 września 2006 roku ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

## **OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/10/10**

**Nazwa i adres Zamawiającego :** URZĄD MORSKI w Szczecinie, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. Zachodniopomorskie

**Osoba upoważniona do kontaktów :** Elżbieta Oblacińska, tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: [EOblacinska@ums.gov.pl](mailto:EOblacinska@ums.gov.pl)

**Tryb i rodzaj zamówienia :** PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostawa

***Dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb Urzędu morskiego w Szczecinie w 2010r.***

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)

### **Określenie przedmiotu zamówienia**

**I.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb i rozcieńczalników dla potrzeb UMS w 2010 roku ( kod CPV 44810000-1, 44832200-3 ).

Zamawiane farby to w większości specjalistyczne farby okrętowe, które usystematyzowano w następujących grupach: **nawierzchniowe A, podkładowe B oraz grupa C – rozcieńczalniki**. Każda grupa posiada określone parametry techniczne, które podano poniżej.

#### **A. Farba nawierzchniowa**

1. Charakterystyka wyrobu:  
Nawierzchniowa farba akrylowa.
2. Opis produktu:  
Szybkoschnąca farba nawierzchniowa odporna na żółknięcie na bazie żywic akrylowych do konstrukcji stalowych i betonowych, eksploatowanych w różnych warunkach klimatycznych (w tym w niskich temperaturach), przeznaczona na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Powłoka odporna na wodę, nie ulega zmydłaniu.
3. Dane podstawowe:
  - a) kolor: według RAL
  - b) zawartość substancji stałych: % objętości: do 45 %
  - c) gęstość: ok.1,3 gr/ml
  - d) wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m<sup>2</sup>/l
  - e) VOC: 500-600 g/l
  - f) temperatura zapłon: > 25° C
4. Czas schnięcia :
  - a) suchość dotykowa:  
po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C
  - b) całkowite wyschnięcie:  
po 10 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C
  - c) ponowne malowanie / przemalowanie: min.  
po 8 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C  
po 5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 - 30 ° C

5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:
  - a) poprzednia powłoka: chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
  - b) temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3 ° C od punktu rosy.
6. Proporcje malowania: wyrób jednoskładnikowy.

Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest, aby farby współpracowały jednym systemie.

Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.
7. Wykonawca dostarczy farbę nawierzchniową w oznakowanych (nr partii, data produkcji, nazwa wyrobu, określenie koloru, symbol RAL) pojemnikach o pojemności określonej w tabeli, zaopatrzonych w pokrywę umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie.

## **B. Farba podkładowa**

1. Charakterystyka wyrobu:

Podkładowa farba do farb nawierzchniowych akrylowych.
2. Opis produktu:

Szybkoschnąca farba podkładowa chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa. Grunt do zastosowania w systemach powłokowych na stal i metale niezależne.
3. Dane podstawowe:
  - a) zawartość substancji stałych: % objętości: do 60 %
  - b) wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m<sup>2</sup>/l
  - c) VOC: 400-600 g/l
  - d) temperatura zapłon: > 25° C
4. Czas schnięcia:
  - a) suchość dotykowa:

po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C
  - b) całkowite wyschnięcie:

po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C
  - c) ponowne malowanie / przemalowanie: min.

po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 - 10 ° C  
po 2 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 - 30 ° C
5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:
  - a) poprzednia powłoka: chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń
6. Proporcje malowania: wyrób jednoskładnikowy.

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu..

Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.
7. Wykonawca dostarczy farbę podkładową w oznakowanych (nr partii, data produkcji, nazwa wyrobu) w pojemnikach o pojemności określonej w tabeli, zaopatrzonych w pokrywę umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie.

## **C. Rozpuszczalnik**

1. Charakterystyka wyrobu:

Rozpuszczalnik / rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb
1. Opis produktu:

Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb akrylowych, chlorokauczukowych i przeciwporostowych

2. Dane podstawowe:

- a) kolor: przezroczysty
- b) VOC: ok. 870 g/l
- c) temperatura zapłon: > 25° C

Rozpuszczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową. Wymagane jest aby rozpuszczalnik współpracował z farbami w jednym systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu.

Rozpuszczalnik powinien posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument EC 1907/2006 (REACH) załącznik II Polska lub nowszy dokument go zastępujący.

3. Wykonawca dostarczy rozcieńczalnik w oznakowanych (nr partii, data produkcji, nazwa wyrobu) w pojemnikach o pojemności określonej w tabeli, zaopatrzonych w pokrywę / korek umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie.

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

**Oferty wariantowe** - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.**

**Termin wykonania zamówienia – 15/09/2010**

**Warunki udziału w postępowaniu :**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi wykonania zamówienia;
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  - 1) **Oświadczenie Wykonawcy**, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  - 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ
  - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru** , wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  - 4) **Wykaz wykonanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie, stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum **2 dostawy** podobne do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 5) W przypadku gdy Wykonawca **będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów** zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do SIWZ** (art. 26 ust.2b ustawy).
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową (**Formularz oferty**) zgodnie z **Rozdziałem I pkt 3 SIWZ** –;
- W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
5. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

**Kryteria oceny ofert** : najniższa cena.

#### **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Wydział Prawny – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 18/05/2010 do godz. 11:30.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

#### **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 sala 116  
Dnia 18/05/2010 r., o godz. 12:00.

**Termin związania ofertą** : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia 108461-2010 z dnia 05.05.2010r.