

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

## **OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/36/10**

**Nazwa i adres Zamawiającego :** URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie

**Osoba upoważniona do kontaktów :** Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-mail: [zamowienia@ums.gov.pl](mailto:zamowienia@ums.gov.pl)

**Tryb i rodzaj zamówienia :** PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)

**Określenie przedmiotu zamówienia -** Wspólny słownik zamówień (CPV) 18100000-0

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży, obuwia i akcesoriów BHP odpowiadających wymaganiom podanym w poniższym wykazie tabelarycznym. Dostawa obejmuje transport do Magazynu nr 1 Urzędu Morskiego w Szczecinie mieszczącego się przy pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i opis przedmiotu</b>	<b>ilość</b>
1.	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem wykonana z Plavitex'u; kaptur ściągający się w części twarzowej oraz wiatrołapy w rękawach . Przepuszczalność pary wodnej –klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami. Kolor :żółty lub pomarańczowy. Rozmiar: M -10 szt., L-10 szt., XL-10 szt., XXL -10	40 szt.
2.	Rękawice spawalnicze z długim mankietem ,wykonane z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Mankiet zakończony wytrzymałym rzepem pozwalającym ściągnąć rękawicę zapobiegając wpadaniu do jej środka iskier. Rękawice w całości wypodszewkowane materiałem termoizolacyjnym , zszyte niepalnymi nićmi „kevlarowymi” osłoniętymi białą, odporne na wysoką temperaturę zgodne z normami EN 420,EN388, EN 407, EN 12477 spełniające wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej-posiadające deklarację zgodności oznakowania znakiem CE	70 par
3.	Czapka letnia z daszkiem typu baseball, regulowana na rzep lub zapięcie z klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki.	100 szt.
4.	Sweter wełniany pod szyję – 60% wełny, wzmocnione miejsca na ramionach i łokciach materiałem typu ryps ( gruba tkanina bawełniana lub podobna). Kolor czarny Rozmiar : M-5 szt., L-15szt., XL-15 szt., XXL -15 szt., XXL -5 szt.	55 szt.
5.	Ubranie ocieplane typ szwedzki dwuczęściowe oznakowane*, do prania w wodzie. Tkanina Beaver Nylon 50% -poliester, 50%-bawełna.	50 kpl.

6.	Ubranie robocze pol-bawełna typ szwedzki oznakowane*, dwuczęściowe: spodnie ogrodniczki, włókna sztuczne max 30 % .Bawełna min. 70 % . Odpowiednia ochrona rąk, nóg i klatki piersiowej, rygłe w miejscach o dużych naprężeniach. Kieszenie w spodniach zamykane na zamki błyskawiczne .	212 kpl.
7.	Trzewiki robocze. Wierzch : skóra naturalna, miękki kołnierz skórzany. Spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe, odporne na ścieranie ,oleje i smary oraz inne rozpuszczalniki organiczne. Wewnętrzna warstwa ze spienionego poliuretanu. Podeszwa PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan) z głębokim protektorem. Międzypodeszwa z włókna kompozytowego lub metalowa. Wkładki ortopedyczne .Część przednia giętka, podwójnie szyta . Spełniające normy PN -86/0-91011,PN-EN 347 i posiadające certyfikat CE: Rozmiary : 42 -15 par, 43- 15 par , 44 - 5 par	35 par
8.	Buty gumowe (lub z PCV) męskie . Rozmiary : 39- 2 pary, 40 -10 par, 41 -10 par , 42-10 par, 43-10par	42 pary
9.	Kalesony bawełniane , 100% bawełny o gramaturze 220 g/m <sup>2</sup> , wysokiej jakości. Kolor szary . Rozmiary: L-35 szt., XL-35 szt., XXL -10 szt.	80 szt.
10	Trzewiki robocze z metalową lub polimerową osłoną na palce i z metalową lub z włókna kompozytowego „międzypodeszwą „ Wierzch skóra naturalna, miękki kołnierz ; spody antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe ,oporne na ścieranie ,oleje i smary oraz inne rozpuszczalniki organiczne ,podeszwa PU/PU (dwuwarstwowy poliuretan ) z głębokim protektorem i parabolicznym obcasem wewnętrzny dwustopniowy Shockabsorber. Odpowiada normie EN 345-1 S2 . Rozmiary : 42-15 par , 43-15 par, 44-15 par	45 par
11	Ubranie dla pilarzy- bluza zapinana na zamek błyskawiczny, stójka od strony wewnętrznej wyściełana miękką bawełną. wentylacja ramion na zatrzaski , jedna kieszeń wewnętrzna i dwie zewnętrzne, kieszeń na długopis , regulowana długość rękawów, przedłużona tylna część, minimum 50% bawełny + 50 poliester, z ochroną przeciwprzecięciową ,górną część bluzy w kolorze jaskrawym( pomarańczowy) Odpowiadające normie PN 381-11 posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE Rozmiary: M -2 szt. ,L -10 szt., XL-10 szt., XXL -6 szt.	28 szt.
12	Spodnie dla pilarzy typ ogrodniczki wykonane zgodnie z normą EN 381- posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE z elastycznymi szelkami ,tylna część lekko podwyższona , z przodu zapinane na zamek błyskawiczny ,w pasie gumka 4 kieszenie w tym jedna zapinana na zamek błyskawiczny , minimum 50% bawełny + poliester ,z wkładką przeciwprzecięciową ,naszycia w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia.	20 szt.

13	Zestaw dla pilarzy –kask koloru pomarańczowego ,spełniający wymagania normy EN -397, nauszniki spełniające wymagania normy EN -352-3 ,osłona twarzy spełniająca wymagania EN -1731 posiadające deklarację zgodności i oznakowania znakiem CE. Osłona montowana na hełmie za pomocą adaptera lub do nauszników w wersji nahełmowej, wykonana ze stalowej siatki. Matowa siatka zapobiega pojawianiu się refleksów światła, a dzięki odpowiednio zaprojektowanym prostokątnym otworom pochłania 25% światła. Stalowy drut o średnicy 0,24 mm (ochrona przed odpryskami i długie użytkowanie nawet w ciężkich warunkach). Zawiasy osłony wyposażone w system utrzymujący ją w pozycji uniesionej.	20 szt.
14	Buty skórzane dla pilarzy, z wkładką antyprzebieciową, klasa 1, ze stalową międzypodeszwą, chroniącą but przed przebiciem. Cholewka uszyta ze skóry o grubości 2 mm o właściwościach wodochronnych. Mocna profilowana podeszwa, wysokość cholewki 21 cm. Spełniające wymagania normy EN -345-2 ,kl.II posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE Rozmiary: 41-1 szt. 42- 7 szt. , 43-6 szt. ,44-7szt.,45-2 szt. 46-1 szt.	24 par
15	Buty gumowe Wodery .Materiał nylon , but PCV, z zapięciem do paska spodni . Rozmiary :41-5 par ,42-5 szt. ,43-5szt, 44-5szt	20 par
16	Skarpety wełniane (80% wełny) Rozmiary: 25-26 - 40 par , 27-28 - 50 par , 29-30 - 20 par	110 par
17	T-shirt granatowy 100 % bawełny 175 g/ m <sup>2</sup> wysoki ściągacz przy szyi rękawy i dół wykończone obszyciem. Rozmiary:. L-10 szt., XL-10 szt., XXL -15 szt.	35 szt
18	Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m <sup>2</sup> ( produkt polski ) kolor niebieski Rozmiary: 42- 30 szt., 43-30 szt., 44-30 szt., 45-30 szt., 46 -20 szt.	140 szt.
19	Rękawice ochronne termoodporne wykonane z PCV w kolorze pomarańczowym. Część chwytna szorstka, hydrofobowa wyściółka z możliwością wywinięcia na zewnątrz w celu szybkiego wysuszenia (zaprojektowana tak by odprowadzać pot od skóry ręki) wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej; zachowujące miękkość na mrozie, wytrzymałe na ścieranie , wykazujące dużą odporność na środki piorące i detergenty. Spełniające wymagania normy EN 420, posiadające deklarację zgodności i oznakowane znakiem CE .	200 par
20	Nakolanniki – ochraniacze kolan dla pilarzy. Wykonane z czarnej skóry licowej, zapewniającej ochronę, trwałość i wodoodporność. Wyścielone filcem zapewniającym amortyzację oraz izolację od podłoża. Paski mocujące trwałe i stabilne. Spełniające wymagania PN-EN 381-8:2000.	10 par
21	Naramienniki – ochraniacze barku dla pilarzy. Wykonane z czarnej skóry licowej, zapewniającej ochronę, trwałość i wodoodporność. Wyścielone filcem zapewniającym amortyzację oraz izolację. Paski mocujące trwałe i stabilne. Spełniające wymagania PN-EN 381-11:2005.	10 par

22	Kamizelka ciepłochronna Rozmiar: L- 15 szt., XL -20, szt. XXL -15 szt.	50 szt.
23	Trzewiki dla pracowników jednostki pływającej s/V Planeta. Podeszwa z poliuretanu PU/PU produkowana systemem bezpośredniego wtrysku, odporna na ścieranie, oleje i smary inne rozpuszczalniki organiczne oraz zasady, nieprzemakalna od podłoża, przeciwpoślizgowa, odporna na ścieranie, pękanie i temp. w krótkotrwałym kontakcie do 180 °C, antyelektrostatyczna; posiadające zdolność absorbowania energii w części piętowe. Cholewki z wodoodpornych skór licowych gładkich z otworami wentylującymi. Spełniające normy EN 347 Rozmiary: 40-1 szt. ,41-1 szt., 42-5 szt., 43-4 szt. ,44-4 szt.	15 par

\* Dotyczy punktu 5, 6 oznaczone napisem „Urząd Morski w Szczecinie”  
Na plecach białe litery na powierzchni A-4

Dot. pkt. 5 rozmiary ubrań ocieplanych Beaver Nylon- dwuczęściowe

164/104/80 - 2 kpl.	176/120/110 - 2 kpl.
170/106/100 - 6 kpl.	182/63/96 - 2 kpl.
170/108/110 - 4 kpl.	182/104/96 - 5 kpl.
176/96/86 - 2 kpl.	182/110/112 - 2 kpl.
176/100/96 - 2 kpl.	182/116/110 - 4 kpl.
176/104/100 - 4 kpl.	182/130/140 - 2 kpl.
176/108/100 - 7 kpl.	188/112/100 - 2 kpl.
176/116/106 - 4 kpl.	

Dot. pkt. 6 Rozmiary ubrań roboczych typ szwedzki - dwuczęściowe

170/96/96 kpl. - 4	180/120/110 kpl. - 4
170/106/100 kpl. - 8	182/96/96 kpl. - 4
170/110/98 kpl. - 4	182/100/96 kpl. - 6
170/108/98 kpl. - 4	182/100/104 kpl. - 4
170/108/110 kpl. - 4	182/108/98 kpl. - 8
170/110/110 kpl. - 2	182/112/110 kpl. - 6
170/112/102 kpl. - 4	182/116/106 kpl. - 6
170/116/112 kpl. - 4	182/120/110 kpl. - 2
176/90/86 kpl. - 4	182/120/120 kpl. - 4
176/96/86 kpl. - 6	186/104/100 kpl. - 6
176/100/90 kpl. - 10	186/120/120 kpl. - 2
176/100/100 kpl. - 7	188/100/90 kpl. - 4
176/104/96 kpl. - 8	188/100/100 kpl. - 4
176/104/100 kpl. - 6	188/102/100 kpl. - 5
176/106/96 kpl. - 4	188/100/90 kpl. - 4
176/108/98 kpl. - 10	188/104/100 kpl. - 8
176/108/100 kpl. - 6	188/108/112 kpl. - 4
176/108/110 kpl. - 6	188/112/100 kpl. - 4
176/112/102 kpl. - 2	188/116/100 kpl. - 4
176/116/106 kpl. - 2	188/120/100 kpl. - 2
176/120/110 kpl. - 6	194/140/110 kpl. - 2
176/120/115 kpl. - 6	194/120/120 kpl. - 2

Dot. pkt. 12 rozmiary spodni dla pilarzy :

168/100 – 1 szt.	176/100 – 1 szt.
168/105 – 1 szt.	182/90 – 1szt.
170/86 – 1 szt.	182/106 – 2szt.
170/97 – 1 szt.	182/90 – 1szt.
170/82 – 1 szt.	184/90-1 szt.
176/86 – 1 szt.	184/98 – 1 szt.
176/96 – 2 szt.	186/100 – 1 szt.
176/104 – 1szt.	188/80 – 1 szt.
180/90 – 1 szt.	188/100 – 1szt.

**Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.**

**Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych**

**Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających**

**Termin wykonania zamówienia – 21 dni kalendarzowych o daty zawarcia umowy.**

**Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto**

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
  - 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ:  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  - 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  - 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy,  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego że dostawy te zostały wykonane należycie, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy podobne do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 5) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ (art.26 ust.2b ustawy)

2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ – Załącznik nr 1 ;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

- 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej.

3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1),3) niniejszego rozdziału zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2) , a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy.

### **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **20.09.2010r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**Termin związania z ofertą** – 30 dni kalendarzowych

**Miejsce i termin otwarcia ofert** - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116 dnia **20.09.2010**, o godz. **11:00**.

Data wysłania 09.09.2010 r.