

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

## **OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/14/11**

**Nazwa i adres Zamawiającego :** URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie

**Osoba upoważniona do kontaktów :** Hanna Szner tel. 091 4403 423, fax 091 4403 441, e-mail: [zamowienia@ums.gov.pl](mailto:zamowienia@ums.gov.pl)

**Tryb i rodzaj zamówienia :** PRZETARG NIEOGRANICZONY – USŁUGA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)

**Przedmiotem zamówienia jest usługa :**

### **SZYUCZNE ZASILANIE PLAŻY W TRZĘSACZU – KM 372.80 – 373.80.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sztucznego zasilania plaży w Trzęsaczu - km:372.80 – 373.80.

1. Informacje ogólne:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1.2. Planowana do wydobycia i odłożenia ilość materiału | - 150 000 m <sup>3</sup> |
| 1.3. Długość planowanego do zasilenia odcinka plaży     | - 1 000 m                |

2. Kształt i położenie proponowanego nasypu

Podstawowe parametry oraz współrzędne określające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania zostały podane w Tabeli nr 1

Podstawowe linie wyznaczające kształt i położenie nasypu sztucznego zasilania, to jest izohipsę  $\pm 0,0$  m po zasilaniu, oraz granicę nasypu sztucznej plaży od strony lądu pokazano na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Przekroje poprzeczne, co 50 m, planowanego nasypu, przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Wyróżniono następujące charakterystyczne odcinki proponowanego nasypu:

#### Odcinek od km 372,77 do km 372,95 (ok. 180 m)

Skrajna wschodnia część nasypu będąca przejściem od plaży naturalnej do odcinka zasadniczego. Plaża na tym odcinku będzie poszerzać się wzdłuż brzegu ku zachodowi i osiągnie na km 372,95 ok. 53 m szerokości oraz rzędną u podnóża klifu ok. +2,6 m. (Rys. od 2 do 5 Załącznika nr 2).

#### Odcinek od km 372,95 do km 373,65 (ok. 700 m)

Zasadniczy odcinek nasypu. Wymiary i przekrój nasypu na tym odcinku będą zmieniać się wzdłuż brzegu stosunkowo nieznacznie. Szerokość nasypu plaży będzie wahać się wzdłuż brzegu w niewielkim zakresie - od ok. 50 m do ok. 53 m, i wynosi będzie średnio 50,8 m. Rzędna nasypu plaży na jego granicy od strony lądu, przebiegającej na zboczu klifu lub na skarpie opaski albo na plaży, będzie wynosić od +2,5 m do +2,6 m.

Średnie wysunięcie ku morzu warstwy "O" po zasilaniu względem warstwy "O" zmierzonej w kwietniu 2010 r. wyniesie 28,4 m.

Przekroje poprzeczne tego odcinka brzegu przedstawiono na rys. od 5 do 19 Załącznika nr 2.

#### Odcinek od km 373,65 do km 373,82 (ok. 170 m)

Skrajny zachodni odcinek nasypu. Nasyp plażowy będzie stopniowo zanikać od km 373,65, gdzie szerokość plaży = ok. 50 m a rzędna maksymalna = +2,5 m nrm, do plaży naturalnej na km 373,82 - co pokazano na mapie).

Przekroje na rysunkach od 19 do 22 załącznika nr 2.

### 3. Niezbędna ilość materiału zasilającego

Niezbędna ilość piasku do sztucznego zasilania wynosi 150 tys. m<sup>3</sup>. W związku z tym na 1 mb długości nasypu przypadnie objętość zasilania średnio ok. 150 m<sup>3</sup>.

Objętości przypadające na poszczególne 50-metrowe odcinki brzegu przeznaczone do zasilania podano w Tabeli nr 2

### 4. Pobór piasku

Najbardziej odpowiednimi do poboru piasku w obszarze nagromadzeń piasku podmorskiego do zasilania brzegu w Trzęsaczu jest pole Rewal 8 znajdujące się w odległości ok. 8 km od miejsca zasilania.

Piasek należy pobierać tylko w wyżej określonym obszarze eksploatacyjnym, czerpiąc ze złoża tylko do głębokości liczonej od dna morskiego - nie przekraczającej 2 m. W przypadku, gdy spąg złoża wyznaczony w otworze znajduje się na głębokości, liczonej od dna, mniejszej niż 2 m, wtedy należy czerpać tylko do spągu złoża.

W Tabeli 3 przedstawiono współrzędne punktów granicznych określających położenie pola Rewal 8.

### 5. Miejsce odkładu

Plaża wraz ze znajdującymi się tam budowlami ochronnymi oraz narzutowa opaska chroniąca podstawę klifu zostaną przekazane Wykonawcy protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego. Zastosowana technologia nie może spowodować uszkodzenia istniejących umocnień oraz infrastruktury. Ewentualne uszkodzenia budowli ochronnych, stwierdzone w trakcie robót, Wykonawca usunie niezwłocznie na swój koszt.

### 6. Rozliczenie ilości urobku oraz sprawdzenie projektowanych parametrów plaży:

- 1) Kubatura urobku dostarczonego na plażę w Trzęsaczu niezbędna do obliczenia faktur częściowych będzie wyliczona wg obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchnienia gruntu przyjętego w wysokości 0,95 dla materiału pobieranego w miejscu wskazanym w niniejszej SIWZ.
- 2) Rozliczenie ostateczne ilości urobku dokonane zostanie przez Zamawiającego na podstawie porównania sondaży przed- i porobocznych wykonanych w miejscu poboru urobku. Sondaż poroboczy wykonany zostanie po upływie ok. 7 dni od zakończenia poboru materiału piaszczystego tj. po zakończeniu procesu wtórnej sedymentacji, przez jednostkę sondażową Urzędu Morskiego w Szczecinie. Warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie sondażu to np: opady atmosferyczne, ograniczona widzialność, siła wiatru powyżej 3<sup>0</sup>B, stan morza powyżej 2<sup>0</sup>B, prąd wody powyżej 0,5 węzła, martwa fala.
- 3) W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie sondażu dopuszcza się możliwość ostatecznego rozliczenia ilości urobku na podstawie obmiaru ładowni pogłębiarki lub szaland z zastosowaniem współczynnika spulchnienia gruntu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej dokumentacji umożliwiającej obliczenie ilości materiału piaszczystego dostarczonego na plażę.
- 4) Sprawdzenie zgodności parametrów plaży z przyjętymi w niniejszej specyfikacji założeniami, zostanie dokonane na podstawie pomiaru geodezyjnego przedwykonawczego wykonanego przez Zamawiającego i pomiaru powykonawczego wykonanego przez Wykonawcę.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.**

## Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom.

### Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) – 8) ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 8) Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 4,

*Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.*

*W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.*

- 9) *Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (referencje), że usługi zostały wykonane należyście – Załącznik nr 5 do SIWZ.*

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości 2.000 000,00 zł każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace polegające na pobraniu urobku z dna morskiego i wyrefulowaniu go na brzegu morskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Rozdział XIV SIWZ.

*W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.*

- 10) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego *Załącznik nr 6 do SIWZ* (art. 26 ust.2b ustawy).
2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) ofertę cenową (Formularz oferty) zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 SIWZ;  
*W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument*
  - 2) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III ust. 1 SIWZ;  
*Tylko w przypadku składania oferty wspólnej*
  - 3) dowód wniesienia wadium tj.:
    - a) kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
    - b) dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentu poświadczającego wniesienie wadium.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegał będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi dokumenty podmiotów określone w ust.1 pkt 2-7 niniejszego rozdziału.
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawcy, których oferty nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego Rozdziału i których oferty nie będą zabezpieczone wadium zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust.2, a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy.

### **Kryterium oceny ofert – najniższa cena brutto**

**Termin wykonania zamówienia – do 15 czerwiec 2011 roku.**

**Wadium – 100 000.00 zł.**

### **Miejsce i termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **4 /05/2011 r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**Termin związania z ofertą – 60 dni kalendarzowych**

**Miejsce i termin otwarcia ofert -** Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116 dnia **4/05/2011 r.**, o godz. **11:00.**

Data wysłania ogłoszenia do Dziennika Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 22.03.2011 r.

Data wysłania 22.03.2011r.