

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego :

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/26/11

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie

Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTY BUDOWLANE
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana : CPV – 45240000-1

Roboty konserwacyjno – remontowe pola refulacyjnego D.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje prace konserwacyjno-remontowe obwałowań kwatery północna pola refulacyjnego D oraz pozostałej części pola refulacyjnego D. Prace podzielone są na następujące etapy:

- 1) ETAP I (termin realizacji – 30 wrzesień 2011 r.):
 - a) Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatera północna pola refulacyjnego D:
 - wykonanie nasypów koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
 - zagęszczenie uprzednio rozplanowanego gruntu w nasypie walcami wibracyjnymi samojezdnymi.
 2. Prace remontowo-konserwacyjne – pozostała część pola refulacyjnego D:
 - pomiary wysokościowe remontowanych grobli,
 - wyrównanie powierzchni dna kwater do rzędnej +1,00 m przemieszczanie gruntu wzdłuż trasy wału,
 - wykonanie nasypów koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu,
 - zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,
- 2) ETAP II (termin realizacji – 31 październik 2011 r.):
 - a) Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatera północna pola refulacyjnego D:
 - umocnienie skarp nasypów włókniną syntetyczną – geowłóknina,
 - wykonanie i montaż 3 mnichów,
 - b) Prace remontowo-konserwacyjne – pozostała część pola refulacyjnego D:
 - przrzucanie gruntu na zewnętrzną stronę wału celem ponownego podbudowania,
 - wykonanie i montaż mnichów z rur stalowych wraz z ubezpieczeniem skarp przy wylotach.

3) ETAP III (termin realizacji – 31 listopad 2011 r.):

Prace konserwacyjno-remontowe obwałowań - kwatery północna pola refulacyjnego D:

- przygotowanie terenu dla sprzętu dla odmulenia rowu,
- odmulenie rowu opaskowego wokół północnej kwatery pola,
- wycinka zakrzaczeń kwatery północnej i środkowej pola.

Uwaga:

usytuowanie mnichów zostanie określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac.

OBOWIAZUJĄCE PRZEPISY

W związku z tym, że pole refulacyjne „D” leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in. :

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220; wraz z późn. zmianami),
- rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r w *sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie* (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862).

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Pole refulacyjne D usytuowane jest na 16 km TWŚ-S dla odkładania urobku z pogłębiania toru na odcinku od km 0,00 do 32,00.

CHARAKTERYSTYKA POLA „D”:

Powierzchnia całkowita istniejącego pola wynosi 90,5 ha, pojemność około 3,5 mln m³.

Pole „D” wyposażone jest w system grobli i budowli spustowych, tzw. mnichów.

Pole podzielone jest groblami ziemnymi na trzy kwatery (załącznik nr 2):

- południową o pow. 12 ha, wyposażoną w:
 - groble zewnętrzne 1280 m,
 - groble osadnika 660m,
 - budowle spustowe – 2 szt. mnichów;
- **środkową** o pow. 53,76 ha, wyposażoną w:
 - groble zewnętrzne 3640 m,
 - budowle spustowe - 3 szt. mnichów,
- **północną** o pow. 11,47 ha (w tym 8,58 ha dzierżawione jest od nadleśnictwa Międzyzdroje), wyposażoną w:

- groble zewnętrzne 1162 m,
- budowle spustowe – 2 szt. mniczków,
- rów opaskowy leśny – 500 m,
- rów opaskowy od strony Kanału Piastowskiego – 450 m.

Na istniejącą część pola D można jeszcze odłożyć około 700 000 m³ urobku. Od strony Zalewu Szczecińskiego prowadzona jest rozbudowa pola celem uzyskania dodatkowej powierzchni (około 90 ha), z możliwością odkładu urobku do 4,8 mln m³. Rozbudowa pola podzielona jest na trzy etapy, które polegają na systematycznym podnoszeniu rzędnych wałów okalających kwatery pola.

PRZYSTAŃ DLA POGŁĘBIAREK:

Przystań stanowią cztery dalby 16 palowe (cumowniczo-odbojowe) i dwie wysepki cumownicze. Dalby są najbardziej wysuniętymi w stronę toru obiektami hydrotechnicznymi. Estakadę nawodną stanowi blachownica długości 12 m (w części czołowej) oraz kratownica o długości 20 m (od strony lądowej). Estakada wsparta jest na 2 podporach nawodnych z pali stalowych zwieńczonych blokami żelbetowymi oraz podporą lądową. Wzdłuż dalb od strony zachodniej znajdują się pomosty cumownicze wsparte na 6 podporach z pali stalowych zwieńczonych górami blokami żelbetowymi.

Wzdłuż estakady z każdej strony na poziomie dolnych i górnych pasów kratownicy i blachownicy znajdują się kładki (pomosty) dojściowe zabezpieczone barierkami.

Przystań przystosowana jest dla pogłębiarek nasiębiernych typu „inż. Stanisław Łęgowski” oraz refulerów o średnicy rurociągów tłocznych 700 mm.

DOJAZD DO POLA „D”

- a) drogą wodną: Tor Wodny Świnoujście - Szczecin,
- b) drogą lądową: droga leśna w Karsiborzu, wzdłuż Kanału Piastowskiego.

Zamawiający nie zapewnia miejsca schronienia i postoju sprzętu i mienia Wykonawcy.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Roboty należy organizować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo wykonującym pracownikom i innym osobom w rejonie robót. Roboty mogą wykonywać osoby posiadające właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, w szczególności:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* (tj. Dz.U.24 z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141).
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.26 poz.313 z późn. zm.).

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca naprawi na własny koszt spowodowane przez niego błędy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót.

Użyte materiały (rury do wykonania mniczków oraz geowłóknina) i elementy robót powinny spełniać wymagania umowy, dokumentacji przetargowej, norm i wytycznych i będą podlegały ocenie Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających

Kryteria oceny ofert : najniższa cena brutto

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć roboty polegające na pracach remontowych obwałowań pól refulacyjnych lub przeciwpowodziowych.

Każda robota o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

- 6) Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – Załącznik nr 7, *Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.*
- 7) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ;
Tylko w przypadku składania oferty wspólnej
- 8) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy).

- 9) Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie

umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia określone przez Wykonawcę w Formularzu ofert – Załącznik Nr 1.

Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do przedłożenia ww. dokumentu przed podpisaniem umowy.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową (Formularz oferty)- Załącznik nr 1 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
- 2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – Załącznik nr 8

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

Termin wykonania zamówienia – etap I – do 30 września 2011 roku,
etap II – do 31 października 2011 roku,
etap III – do 30 listopada 2011 roku.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **09/08/2011 r. do godz. 10:30.**

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116 dnia **09/08/2011 r.**, o godz. **11:00.**

Wysłano do BZP – 25.07.2011 roku, Nr ogłoszenia - 201087 - 2011

Data wysłania 25.07.2011r.