

Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

NR PO-II-/370/ZZP-3/24/12

Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie.

Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441, e-mail: zamowienia@ums.gov.pl

Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ums.gov.pl

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana : CPV – 45248400-1

Prace konserwacyjno-remontowe przystani dla pogłębiarek przy polu refulacyjnym D.

1. Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno-remontowe przystani dla pogłębiarek przy polu refulacyjnym D.

Przystań pola refulacyjnego D usytuowana jest na zachodnim brzegu Kanału Piastowskiego, na 15,250 km Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin.

2. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:

2.1 Prace konserwacyjno-remontowe czterech dalb cumowniczo- odbojowe

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych,
- przymocowanie kładki dojazdowej do dalby,
- wymiana i impregnacja drewnianych belek odbojowych,
- wymiana i uzupełnienie odbojnic w postaci opon staroużytecznych.

2.2 Prace konserwacyjno-remontowe konstrukcji pomostów dla cumowników i kładek dojazdowych do dalb oraz estakady rurociągu refulacyjnego:

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych,
- uzupełnienie balustrad,
- naprawa żelbetowego podestu komunikacyjnego przy czole estakady.

2.3 Prace pomocnicze – technologiczne:

- holowanie sprzętu i wykonanie przesłon zabezpieczających w czasie czyszczenia i malowania konstrukcji stalowych.

Kolorystyka elementów wyposażenia przystani refulera przy polu D powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101 poz.645).

Kolejność wykonania robót ujęta jest w przedmiarze robót .

3. Pozostałe wymogi:

3.1. Ochrona środowiska

W związku z tym, że pole refulacyjne „D” leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Karsiborskie Paprocie, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, m. in. :

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220; wraz z późn. zmianami),

- rozporządzenia nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r w sprawie rezerwatu przyrody Karsiborskie Paprocie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz.1862).

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy i warunki bhp

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przede wszystkim:

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks Pracy* (tj. Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie *bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych* (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”) wykonany zgodnie z art. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

3.4. Materiały i urządzenia

1) Przygotowanie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją

Do zabezpieczenia nadwodnych części konstrukcji przyjąć zestaw malarski epoksydowo-poliuretanowy, grubość warstwy min. 280 µm, do zabezpieczenia konstrukcji w środowisku wodnym 380 µm.

Do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego powierzchni metalowych:

- a) pomostów,
- b) kładek dojściowych do dąlb,
- c) balustrad,
- d) blachownicy pomiędzy podporami VII i VIII,
- e) kratownicy estakady,

należy stosować zestaw farb epoksydowych przeznaczony do malowania zewnętrznych powierzchni stalowych eksploatowanych w obszarach przybrzeżnych o średnim zasoleniu (kat. C4). Łączna grubość warstw wynosi minimum 280 µm, a przewidywany okres trwałości powłoki w środowisku korozyjności C4 wynosi nie mniej, niż 15 lat.

Do zabezpieczenia p. korozyjnego powierzchni znajdujących się w środowisku wodnym wody morskiej, o kategorii korozyjności Im2:

- a) stalowych pali podpór
- b) stężeń stalowych dąlb i elementów mocujących elementy drewniane
- c) nakładek na pale stalowe (nakładki i inne elementy stalowe)
- d) drabinek wyjściowych należy stosować zestaw farb epoksydowych nakładanych w trzech warstwach o łącznej grubości minimum 300 µm, a trwałość w tej kategorii korozyjności wynosi 5-15 lat.

2) Wymagania ogólne co do stosowanych materiałów

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Wszelkie materiały użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

3) Przechowywanie materiałów

- a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót.

- b) Składowanie materiałów może odbywać się w granicach placu budowy. Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.

4) Sprzęt i środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu i sprzętu odpowiedniego do wykonywanych prac.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.

Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru, stanowiącego załącznik do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 4) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie, stanowiącego załącznik do SIWZ

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia, należy rozumieć prace remontowe obiektów hydrotechnicznych podobnych do przedmiotu zamówienia tj. estakady, pomosty, pirsy, dalby.

Każda robota o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

5) Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom – stanowiącego załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

6) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ;

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej

7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy).

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) ofertę cenową (Formularz oferty)- Załącznik nr 1 zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ,
- 2) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót – Załącznik nr 7

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

4. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy.

Termin wykonania zamówienia: - do 40 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia **12.07.2012 r. do godz. 10:30**. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, **sala nr 29**, dnia **12.07.2012 r.**, o godz. **11:00**.

Ogłoszenie ukazało się w BZP - **27.06.2012 roku, nr ogłoszenia – 223550 - 2012**

