


Punkt Obserwacyjny
PO Świnoujście
Pom. Oficerów
Poziom +31.0m

Bb

Baza Oznakowania Nawigacyjnego / BON / — Latarnia Morska Budynek techniczny — Rezerwa

ODF PS-3/48 SC-PC

Z-XXOTKtsdD 24J

Tuba I
Tuba II
Tuba III
Tuba IV

## Projektowany kabel Z -XOTKtsd 12J

Dł. instalacyjna kabla 612,0
Dł. optyczna przyłącza 617,5
Dł. trasowa kabla 542,0
Dł. optyczna kabla 615,0

2,5
2,5

Budynek Techniczny Latarni
Pom. Dużurnego
Rys. Nr 6

Cc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tuba I | Tuba Nr 1 Cz | włókno 1/1 Cz | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 2/2 Z | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 3/3 N | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 4/4 B | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 5/5 F | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 6/6 P | |
| Tuba II | Tuba Nr 2 N | włókno 1/7 Cz | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 2/8 Z | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 3/9 N | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 4/10 B | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 6/11 F | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 6/12 P | |

A

C D

1 2 — Punkt Obserwacyjny PO Świnoujście
3 4 5 6 7 8 — Baza Oznakowania Nawigacyjnego BON Świnoujście
9 10 11 12 — Latarnia Morska Świnoujście

PS-3/24/SC-PC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tuba I | Tuba Nr 1 Cz | włókno 1/1 Cz | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 2/2 Z | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 3/3 N | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 4/4 B | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 5/5 F | |
| | Tuba Nr 1 Cz | włókno 6/6 P | |
| Tuba II | Tuba Nr 2 N | włókno 1/7 Cz | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 2/8 Z | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 3/9 N | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 4/10 B | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 6/11 F | |
| | Tuba Nr 2 N | włókno 6/12 P | |

B

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

47,2
215,0

2,5
2,5

Dł. instalacyjna kabla
Dł. optyczna kabla

215,0
220,0

Dł. trasowa kabla
Dł. optyczna przyłącza

## Projektowany kabel ZW-NOTKtsdD 12J

Dd

C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PS-5/12 SC-PC

Budynek Techniczny Latarni Morskiej Pom. Dyżurnego

**Latarnia Morska**
Pom. pod Laterną
Poziom. + 68,0m

## Oznaczenia:

- **Aa**, **Bb** — przełącznice światłowodowe istniejące
- **Cc**, **Dd** — przełącznica światłowodowa projektowane
- **A** — projektowany kabel Z-XOTKtsd 12J
- **B** — projektowany kabel ZW-NOTKtsdD 12J
- **C** — pigteil SC/PC-2,5m/900/SM
- **D** — adapter SC-PC
- **ZP-01**, **ZP-02** — złącza światłowodowe przelotowe istniejące
- **ZO-01** — złącze światłowodowe odgałęźne projektowane

## Uwaga:

1. Schemat wyprostowany kabli 12J projektowanego przyłącza pokazano na rys. nr2.
2. Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem służb eksploatacyjnych ZMPSiŚ S.A.

| AUTORZY: | IMIĘ i NAZWISKO | NR UPRAWN. | DATA / PODPIS |
|---|---|---|---|
| Projektant: | Jerzy Stępczyk | 1616/99/U | 10.2011 |
| Opracował | Jerzy Stępczyk | 1616/99/U | 10.2011 |
| Kreślił: | Michał Stępczyk | | 10.2011 |
| Sprawdził : | Krzysztof Wagner | 1467/99/U | 10.2011 |

Zamawiający / Inwestor:
**URZĄD MORSKI W SZCZECINIE**
Plac Batorego 4, 70 - 207 Szczecin
tel.+48 (91) 434 24 74 ; fax. +48 (91) 434 46 56
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl;

Projekt:
**Budowa kabla światłowodowego 12J przyłącza do Latarni Morskiej przy ul. Bunkrowej 1 w Świnoujściu**
(dz. 10/1, 22dr, 20/3 Ba i 56 Bi - obr. ewid. 0011 Warszów 11)

Skala : -
Branża: **Telekom.**
Faza: **PW**


**TELEPROJMONT Sp. z o.o.**
pl. Batorego 4, 70 - 207 Szczecin
tel/fax (+048) 91 4 403 222
e-mail: teleprojmont@interia.pl


Tytuł rysunku:
**Schemat optyczny kabli światłowodowych Z-XOTKtsd12J / ZW-NOTKtdsD 12J projektowanego przyłącza**

Nr umowy: **EŁ-262/27/8/11**

Nr projektu: **TPM/PW/Świn-01/2011**

Nr rys: **3**