

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,

Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,

Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41,

NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017,

Strona internetowa UMS: www.ums.gov.pl, na której opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania,

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

na dostawę o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907) na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/6/14

nazwa zadania: Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

SZCZECIN 2014

SPIS TREŚCI:

Rozdział I	Forma oferty.
Rozdział II	Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.
Rozdział III	Oferty wspólne.
Rozdział IV	Jawność postępowania.
Rozdział V	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.
Rozdział VI	Wykonawcy zagraniczni.
Rozdział VII	Termin wykonania zamówienia. Gwarancja
Rozdział VIII	Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym;
Rozdział IX	Sposób obliczenia ceny oferty.
Rozdział X	Składanie i otwarcie ofert.
Rozdział XI	Wybór oferty najkorzystniejszej.
Rozdział XII	Zawarcie umowy. Zmiana umowy.
Rozdział XIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Rozdział XIV	Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1A	Formularz oferty – część I specjalistyczne farby okrętowe
Załącznik nr 1B	Formularz oferty – część II farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki
Załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy.
Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy.
Załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej w zakresie art. 26 ust 2 d.
Załącznik nr 5	Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom.
Załącznik nr 6	Wykaz głównych dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7	Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.
Załącznik nr 8	Wzór umowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013r. poz. 907), zwana dalej „ustawą”.

Rozdział I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, format nie większy niż A4.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowę spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych notarialnie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na trzy części zamówienia:

Część I – specjalistyczne farby okrętowe (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1A** do SIWZ)

Część II – farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki (Formularz ofertowy **Załącznik nr 1B** do SIWZ)

Uwaga:

Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia wypełnia obydwa formularze tj. Załącznik nr 1A+ Załącznik nr 1B

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin,

z dopiskiem:

Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

Nie otwierać przed dniem: 23.04.2014 r., godz. 11:00,

Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/ 6/14

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I ust.15 niniejszej SIWZ, z dopiskiem „wycofanie”,
 - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I ust. 15 niniejszej SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu wzniesienia odwołania.

Rozdział III Oferty wspólne.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
 - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
 - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak, np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot;
 - b) dokumenty wspólne takie jak, np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
 - c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie, np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału.

Rozdział IV Jawność postępowania.

1. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców - udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.

4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, powinien zawierać wybrany sposób udostępnienia protokołu lub załączników oraz ewentualną prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie protokołu lub załączników lub utrwalanie ich za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia.
7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartej w ofercie.
9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone.
10. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
11. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- 1) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 2) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 4) **Oświadczenie Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust. 2 d.** W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 - 5) **Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
 - 6) **Wykaz wykonanych głównych dostaw, - Załącznik nr 6 do SIWZ** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały **wykonane należycie**.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaze, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum:

dla **części I specjalistyczne farby okrętowe** :

2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia **polegające na dostawie specjalistycznych farb okrętowych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł każda,**

dla **części II farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki:**

2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia **polegające na dostawie farb ogólnego przeznaczenia o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł każda,**

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz dostaw w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

- 7) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów **zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).**

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) **zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów** innego podmiotu,
 - 2) **sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu**, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 - 3) **charakteru stosunku**, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 - 4) **zakresu i okresu udziału innego podmiotu** przy wykonaniu zamówienia.
3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
- 1) **ofertę cenową** zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument),
 - 2) **pełnomocnictwo**, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej),
 - 3) **Karty Charakterystyk materiałów i substancji niebezpiecznych** dla poszczególnych farb i rozcieńczalników
 - 4) **Karty danych technicznych** oferowanych produktów w języku polskim (Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentu w formie pliku na nośniku elektronicznym np. płyta CD)
- 4 W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania.

- 5 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2:
- pkt 3) niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- 2) Dokumenty, o których mowa w ust 1, pkt 1) lit. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja

Termin wykonania zamówienia:

część I – specjalistyczne farby okrętowe- **14 dni roboczych** od daty zawarcia umowy,

część II – farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki -**14 dni roboczych** od daty zawarcia umowy,

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy

Rozdział VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
 - a) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,
 - b) wnioski i zawiadomienia
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana za wniesioną od momentu otrzymania dokumentu.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna Rajecka, tel.: 91 440 35 23, w godz. od 7:30 do 15:00, fax: 91 440 34 41 (czynny całą dobę).
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym

Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej

14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Rozdział IX Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1A lub Załącznik nr 1B** do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV jako cenę netto + przynależny podatek VAT (23%), oraz kwotę brutto.
2. Zamawiający wybierze ofertę z **najniższą ceną** spośród ofert nie odrzuconych.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
4. Podane ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacom czy zmianie w toku postępowania ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.
6. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym dotyczących, np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
6. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 8. niniejszego Rozdziału.
7. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
10. Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
11. Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.

Rozdział X Składanie i otwarcie ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia **23.04.2014 r., do godz. 10:30.**

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. **Otwarcie ofert** odbędzie się w dniu **23.04.2014 r., o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu w Szczecinie, nr wniosku: PO-II-370/ZZP-3/6/14 z dnia 24.03.2014 r.
7. Postępowanie toczy się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XI Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest **najniższa cena brutto - 100%**.
2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nie odrzuconych uwzględniając najniższą cenę brutto wykonania zamówienia.
3. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium najniższej ceny brutto, poprzez porównanie cen.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert najniższa cena brutto.
14. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
15. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oceny ofert,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

17.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział XII Zawarcie umowy. Zmiana umowy.

1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.
- 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 8** do niniejszej SIWZ.
- 3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, a także organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej wpisanym na listę prowadzona przez Prezesa UZP i ogłaszana na stronie internetowej UZP, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie do Prezesa krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

5. Odwołanie wnosi się:

- 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
- 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się:
 - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba

Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnienie albo oddalenie opozycji nie przysługuje skarga.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziału nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
16. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18. Na czynności, o których mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

I część specjalistyczne farby okrętowe

II część farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki

I Część - SPECJALISTYCZNE FARBY OKRĘTOWE

I część obejmuje specjalistyczne farby okrętowe, w tym:

- Farby nawierzchniowe **A**,
- Farby podkładowe **B**,

- Farby antyporostowe **C**,
- Farby do gruntowania **D**
- Rozcieńczalnik **E**.

Wymagania dla specjalistycznych farb okrętowych określa poniższa charakterystyka.

A. Farba nawierzchniowa

1. Charakterystyka wyrobu: Nawierzchniowa farba akrylowa.

2. Opis produktu:

Szybkoschnąca farba nawierzchniowa odporna na zółknięcie na bazie żywic akrylowych do konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w różnych warunkach klimatycznych (w tym w niskich temperaturach) , przeznaczona na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Powłoka odporna na wodę, nie ulega zmydłaniu.

3. Dane podstawowe :

- kolor: według RAL
- zawartość substancji stałych: % objętości : do 45 %
- gęstość: ok.1,3 gr/ml
- wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l
- VOC: 500-600 g/l
- temperatura zapłon : > 25° C

4. Czas schnięcia :

- suchość dotykowa:
po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
- całkowite wyschnięcie:
po 10 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
- ponowne malowanie / przemalowanie: min.
po 8 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
po 5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 ÷ 30 ° C

5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:

- poprzednia powłoka : chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
- temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3 ° C od punktu rosy.

6. Proporcje malowania : wyrób jednoskładnikowy.

Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie.

B. Farba podkładowa

1. Charakterystyka wyrobu:

Podkładowa farba do farb nawierzchniowych akrylowych.

2. Opis produktu:
Szybkoschnąca farba podkładowa chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa.
Grunt do zastosowania w systemach powłokowych na stal i metale nieżelazne.
3. Dane podstawowe :
 - zawartość substancji stałych: % objętości : do 60 %
 - wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l
 - VOC: 400-600 g/l
 - temperatura zapłon : > 25° C
4. Czas schnięcia :
 - suchość dotykowa:
po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
 - całkowite wyschnięcie:
po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
 - ponowne malowanie / przemalowanie: min.
po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
po 2 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 ÷ 30 ° C
5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:
 - poprzednia powłoka : chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń
6. Proporcje malowania : wyrób jednoskładnikowy.

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

C. farba antyporostowa

1. Opis produktu:
Bezcynowa, samopolerująca farba przeciwporostowa z tlenkiem miedzi i organicznymi biocydami jako składnikami aktywnymi.
2. Charakterystyka podstawowa
 - Bezcynowa farba samopolerująca do malowania nowych konstrukcji oraz do renowacji
 - Zapobiega osadzaniu się skorupiaków i wodorostów przy okresach eksploatacji do 36 miesięcy
3. Dane podstawowe :
 - zawartość substancji stałych: % objętości : ok. 55 %
 - wydajność teoretyczna: 7,3 m²/l dla 75 μm, 5,5 m²/l dla 100 μm
 - zalecana grubość 75-150 μm w zależności od systemu
 - VOC: maksymalnie 396 g/l
4. Suchość dotykowa ok. 1 godz. w temp. 20 ° C. Czas do zanurzenia ok. 8 godz.

Farba przeciwporostowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

D. Farba do gruntowania

1. Charakterystyka wyrobu:
Farba do gruntowania, epoksydowa utwardzana poliamidem
2. Opis produktu:
 - grunt epoksydowy o szerokim zastosowaniu w systemach powłokowych do stali i metali nieżelaznych
 - dobra przyczepność do stali, i stali metalizowanej i metali nieżelaznych
 - dobra rozlewność i zwilżalność powierzchni
 - dobra odporność na korozję i na penetrację wody
 - utwardza się nawet w temperaturach obniżonych do +5 ° C
 - odpowiednia do zabezpieczania złączy spawanych i montażowych uszkodzeń gruntów epoksydowych
 - długi okres maksymalnej przerwy do nakładania powłok epoksydowych lub poliuretanowych
 - może być przemalowany większością farb alkidowych, winylowych chlorokauczkowych, epoksydowych i dwuskładnikowych poliuretanowych
 - odpowiednia na powierzchnie oczyszczone strumieniowo-ścierne na mokro (wilgotne i suche)
 - zgodna z dobrze opracowanymi systemami ochrony katodowej
3. Dane podstawowe:
 - Gęstość: ok. 1,3 g/cm³
 - Zawartość substancji stałych: ok. 57±2%
 - VOC: maksymalnie 327 g/kg (dyr. 1999/13/EC), maks. 432 g/l
 - Wydajność teoretyczna: ok. 11,4m²/l
4. Czas schnięcia : suchość dotykowa: po 1,5 godz.
5. Proporcje malowania : wyrób dwuskładnikowy.

Farba do gruntowania powinna być kompatybilna z farbami alkidowymi, chlorokauczkowymi, winylowymi, epoksydowymi i dwuskładnikowymi poliuretanowymi oraz z zaproponowanym rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby wyżej wymienione farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.

E. Rozcieńczalnik

1. Charakterystyka wyrobu:
Rozpuszczalnik / rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb

2. Opis produktu:

Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb akrylowych, chlorokauczukowych i przeciwporostowych.

3. Dane podstawowe :

- kolor: przezroczysty
- VOC: ok. 870 g/l
- temperatura zapłon : > 25° C

Rozcieńczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową. Wymagane jest aby rozcieńczalnik współpracował z farbami w jednym systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu.

Wszystkie opisane produkty muszą posiadać **Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument EC 1907/2006 (REACH)** załącznik II Polska lub nowszy dokument go zastępujący.

Specyfikację dostawy specjalistycznych farb okrętowych przedstawia tabela nr 1 :

tabela nr 1

I.p.	Rodzaj farby(rozcieńczalnika), kolor RAL	Grupa	j.m.	ilość	Pojemność x ilość pojemników Miejsce dostawy
1.	Farba nawierzchniowa akrylowa Kolor : czarny RAL 9005	A	litr	80	20 litrów x 4 szt. Szczecin
2.	Farba nawierzchniowa akrylowa Kolor : żółty RAL 1023	A	litr	60	5 litrów x 12 szt. Świnoujście
3.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: zielony RAL 6018	A	litr	200	20 litrów x 4 szt. Szczecin
					5 litrów x 24 szt. Świnoujście
4.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: zielony RAL 6024	A	litr	30	5 litrów x 6 szt. Szczecin
5.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: czerwony RAL 3020	A	litr	120	20 litrów x 3 szt. Szczecin
					5 litrów x 12 szt. Świnoujście
6.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: biały RAL 9003	A	litr	210	20 litrów x 4 szt.
					5 litrów x 10 szt. Szczecin
					5 litrów x 16 szt. Świnoujście
7.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: niebieski RAL 5017	A	litr	110	5 litrów x 10 szt. Szczecin
					5 litrów x 12 szt. Świnoujście
8.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: szary RAL 7046	A	litr	120	5 litrów x 24 szt. Świnoujście
9.	Farba podkładowa do farb nawierzchniowych akrylowych	B	litr	305	20 litrów x 6 szt.
					5 litrów x 5 szt. Szczecin
10.	Farba antyoporostowa	C C	litr	60	20 litrów x 2 szt. Szczecin
					5 litrów x 4 szt. Świnoujście

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

11.	Farba epoksydowa do gruntowania	D	litr	20	5 litrów x 4 szt. Szczecin
12.	Rozcieńczalnik do farb j.w.	E	litr	300	5 litrów x 20 szt. Szczecin
					5 litrów x 40 szt. Świnoujście
13.	Pojemnik metalowy 5l (puszka) do farb ze szczelną pokrywą	-	szt.	10	Szczecin

Wykonawca dostarczy farby w oznakowanych (nr partii, data produkcji, nazwa wyrobu, określenie koloru, symbol RAL) pojemnikach o pojemności wskazanej w tabeli, zaopatrzonych w pokrywę umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów w postaci **Kart Technicznych** oraz **Kart Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego** dla każdego z dostarczonych produktów.

Miejsce dostawy :

- 1) Magazyn Nr 3 Zamawiającego mieszczący się w Szczecinie, ul. Światowida 16c w zakresie określonym w tabeli 1 - oznaczone „Szczecin”
- 2) Magazyn Nr 4 Zamawiającego mieszczący się w Świnoujściu, ul. Fińska 5 -farby specjalistyczne w zakresie określonym w tabeli 1 - oznaczone „Świnoujście” .

Termin dostawy : 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

II FARBY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I ROZCIEŃCZALNIKI

II część farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb ogólnego przeznaczenia rozcieńczalników opisanych pod względem asortymentu i ilości w tabeli nr 2

Tabela 2

I.p.	Opis farby (rozcieńczalnika)	j.m.	ilość	Pojemność opakowania
1.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. biały	litr	76	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 25
2.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. żółty	litr	29	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 9
3.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. zielony	litr	59,5	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 22
4.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czarny	litr	29,5	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 10
5.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czerwony	litr	83	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 32
6.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. brązowy	litr	34	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 12
7.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. jasny szary	litr	7	0,9 l lub 0,8 l
8.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. ciemny niebieski	litr	7	0,9 l lub 0,8 l
9.	Emalia alkidowa do drewna i metalu JEDYNKA kol. biały połysk lub równoważna niskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasady), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zawartość LZO max.300g /l	litr	20	2,5 l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

10.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czarny	litr	9	1 l
11.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czerwony tlenk.	litr	24	1 l
12.	Farba podkładowa reaktywna typu Corr active	litr	7	1 l
13.	Farba nitrocelulozowa kol. czarny	litr	8	1 l
14.	Farba nitrocelulozowa kol. zielony	litr	5	1 l
15.	Rozcieńczalnik do farb nitrocelulozowych	litr	3	0,5 l lub 1 l
16.	Farba srebrzanka ogniotrwała	litr	11	0,5 l i 5 l
17.	Farba do metalu (na rdzę) HAMMERITE kol. brąz mat lub równoważna jednoskładnikowa farba przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo), tych pokrytych rdzą (bez konieczności oczyszczania) jak i wolnych od rdzy.	litr	7	0,7 l
18.	Rozcieńczalnik lakowy do wyrobów ftalowych	litr	10	5 l x 2
19.	Rozcieńczalnik typu BIROL 5 l x 12 op. 0,5 l x 44 op.	litr	82	5 l 0,5l
20.	Impregnat do konserwacji drewna typu ALTAX kol. zielony- 5 l x 9 op., 10l x 20 op. kol. teak - 5l x 2 op.	litr	255	10l 5l
21.	Farba emulsyjna fasadowa kol. biały 5l x 2 op. 10l x 30 op.	litr	310	10l 5l
22.	Farba emulsyjna do wnętrz kol. biały mat	litr	70	10l
23.	Akrylowa farba do ścian i sufitów kol. biały	litr	310	10l
24.	Farba akrylowa do drewna kol. biały	litr	5	2,5 l
25.	Benzyna ekstrakcyjna. 5l x 6 op.	litr	30	5 l

Farby, rozcieńczalniki powinny posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.

Wykonawca dostarczy wszystkie produkty w oznakowanych pojemnikach (nazwa wyrobu, nr partii, data produkcji, określenie koloru). Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu komplet dokumentów w postaci **Kart Technicznych** oraz **Kart Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego** dla każdego z dostarczonych produktów.

Miejsce dostawy farb ogólnego przeznaczenia: Magazyn Nr 3 Zamawiającego mieszczący się w Szczecinie, ul. Światowida 16c.

Termin dostawy : 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

ZATWIERDZA

DYREKTOR URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

.....
(data , podpis)

Załącznik nr 1A do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
nr telefonu

.....
nr faksu

.....
NIP

.....
REGON

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz
.....w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym na: **„Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014r.”**

składam niniejszą ofertę na **część I** specjalistyczne farby okrętowe:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem części I przedmiotu zamówienia, za cenę ujętą w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

wartość netto PLN słownie.....złoty)

powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *PLN

wartość bruttoPLN (słownie:.....złoty)

Lp.	Grupa	Nazwa zamawianego artykułu	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT stawka /wart.	Wartość brutto
1.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 9005	litr	80				
2.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 1023	litr	60				
3.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 6018	litr	200				

4.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 6024	litr	30				
5.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 3020	litr	120				
6.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 9003	litr	210				
7.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 5017	litr	110				
8.	A	Farba nawierzchniowa akrylowa RAL 7046	litr	120				
9.	B	Farba podkładowa do farb nawierzchniowych akrylowych	litr	305				
10.	C	Farba antyporostowa	litr	60				
11.	D	Farba epoksydowa do gruntowania	litr	20				
12.	E	Rozcieńczalnik do farb j.w.	litr	300				
13.	-	Pojemnik metalowy 5l (puszka) do farb ze szczelną pokrywką	szt.	10				
Wartość ogółem								

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Udzielam gwarancji w wymiarze **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach:.....

**Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.*

.....

(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
nr telefonu

.....
nr faksu

.....
NIP

.....
REGON

FORMULARZ OFERTY

Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz
.....w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym na: **„Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.”**

składam niniejszą ofertę na **część II** farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem części II przedmiotu zamówienia- za cenę ujętą w zestawieniu tabelarycznym poniżej: wartość netto PLN słownie.....złoty)
- powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie *..... PLN
- wartość bruttoPLN (słownie:.....złoty)

Lp.	Nazwa zamawianego artykułu	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. biały (op. 0,8-0,9l)	litr	13,5			
2.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. biały op. 2,5l	szt.	25			
3.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. żółty (op. 0,8-0,9l)	litr	6,5			

4.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. żółty op. 2,5l	szt.	9			
5.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. zielony (op. 0,8-0,9l)	litr	4,5			
6.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. zielony op. 2,5l	szt.	22			
7.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czarny (op. 0,8-0,9l)	litr	4,5			
8.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czarny op. 2,5l	szt.	10			
9.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czerwony(op. 0,8-0,9l)	litr	3			
10.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czerwony op. 2,5l	szt.	32			
11.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. brązowy(op. 0,8-0,9l)	litr	2			
12.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. brązowy op. 2,5l	szt.	12			
13.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. j.szary (op. 0,8-0,9l)	litr	7			
14.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. ciemny niebieski (op. 0,8-0,9l)	litr	7			
15.	Emalia alkidowa do drewna i metalu JEDYNKA kol. biały lub równoważna (op.2,5l)	szt.	8			
16.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czarny opakowanie - 1l	litr	9			
17.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czerwony tlenk.	litr	24			
18.	Farba podkładowa reaktywna typu Corr active	litr	7			
19.	Farba nitrocelulozowa kol. czarny, opakowanie - 1l	litr	8			
20.	Farba nitrocelulozowa kol. zielony, opakowanie - 1l	litr	5			
21.	Rozcieńczalnik do farb nitrocelulozowych op. 1l	litr	3			
22.	Farba srebrzanka ogniotrwała	litr	11			
23.	Farba do metalu (na rdzę) typu HAMMERITE kol. brąz mat op. 0,7l	litr	7			

24.	Rozcieńczalnik lakowy do wyrobów ftalowych opakowanie – 5 l	litr	10			
25.	Rozcieńczalnik BIROL 5 l x 12 op. 0,5 l x 44 op.	litr	82			
26.	Impregnat do konserwacji drewna typu ALTAX kol. zielony- 5 l x 9 op., 10l x 20 op. kol. teak - 5l x 2 op.	litr	255			
27.	Farba emulsyjna fasadowa kol. biały 5l x 2 op. 10l x 30 op.	litr	310			
28.	Farba emulsyjna do wnętrz kol. Biały mat	litr	70			
29.	Akrylowa farba do ścian i sufitów kol. biały	litr	310			
30.	Farba akrylowa do drewna kol. biały op. 2,5l x 2	litr	5			
31.	Benzyna ekstrakcyjna. 5l x 6 op.	litr	30			
Wartość ogółem						

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Udzielam gwarancji w wymiarze **12 miesięcy** od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte w następujących dokumentach:

.....
*Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustawy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

.....
data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

.....
data i podpis osoby Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom:

L.p.	Część prac powierzonych Podwykonawcom

.....
data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

**Wykaz wykonanych
głównych dostaw**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

składam(y) wykaz wykonanych dostaw:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Podmiot	Data wykonania zamówienia

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....
*data i podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
nazwa podmiotu składającego zobowiązanie

Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie

Zobowiązuję się do oddania

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

Dostawę farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r

w zakresie*: - wiedzy i doświadczenia,
 - potencjale technicznym,
 - osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - zdolnościach finansowych,

zgodnie z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami.

.....
data i podpis składającego zobowiązanie

* *należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązani*

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy
dot. ZT-I-241/25/2014, PO-II-379/ZZP-3/6/14

W dniu..... w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy pl. Batorego 4, kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

nazwa firmy : z siedzibą w,
ul.....,.....kod pocztowy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w....., Wydział Gospodarczy pod
nr KRS, reprezentowaną przez:

1)

2)

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

Imię i nazwisko....., przedsiębiorcą pod nazwą....., z
siedzibą w....., zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP.....

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest odpłatna dostawa specjalistycznych farb okrętowych - określonych w załączniku 1A* , farb ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalników- określonych w załączniku 1B * do niniejszej umowy, zwanych dalej towarem .
2. Przedmiot umowy jest tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w formularzu oferty z dnia stanowiącym załącznik Nr 2A*, załącznik 2B* do niniejszej umowy.

*niepotrzebne wykreślić

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego towar, określony w § 1 niniejszej umowy, stanowi jego własność, jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony jest do obrotu na terenie RP.
2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego towar odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych i posiada wymagane certyfikaty.

§ 3

1. Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, dostarczy towar w dwóch osobnych partiach według załącznika Nr 1A* oraz według załącznika Nr 1B* do umowy, odpowiednio do:
 - a) Magazynu Nr 3 UMS, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin, tel. 91 440 33 23,
 - b) Magazynu Nr 4 UMS, Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście, tel. 91 440 35 48 .
2. Zakres dostaw zgodnie z:
 - załącznikiem Nr 1A Specjalistyczne farby okrętowe,*
 - załącznikiem Nr 1B Farby ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalniki*.
3. Termin dostawy : 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca do każdej partii dostawy dołączy dokumenty:
 - karty charakterystyki materiałów i substancji niebezpiecznych dla poszczególnych farb i rozcieńczalników w języku polskim.
 - karty danych technicznych w języku polskim
 - instrukcje stosowania w języku polskim.
5. Każdy dostarczony pojemnik z farbą i rozcieńczalnikiem Wykonawca opatrzy etykietą producenta ze wskazaniem numeru partii, daty produkcji, terminu przydatności do użycia oraz nazwą wyrobu, z określeniem koloru i symbolem RAL (dot. farb).

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić z wyprzedzeniem dwóch dni osoby wymienione w ust. 3 o dacie i godzinie dostawy.
2. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający upoważnia Panią Dorotę Modrzyńską-Pastuchę, tel. 91 44 03 256, faks 91 43 44 698, e-mail: dmodrzynska@ums.gov.pl.
3. Do odbioru przedmiotu umowy upoważniony jest:
 - a) Pan Marcin Słowicki- St. Magazynier Magazynu nr 3 UMS, tel. 91 440 33 23,
 - b) Pani Teodozja Tomczyk- Kierownik Magazynu Nr 4 UMS, tel. 91 440 35 48.

§ 5

1. Strony ustalają cenę za dostarczenie przedmiotu umowy w łącznej kwocie :
netto :PLN plus (podatek VAT 23%)
brutto:PLN,
słownie:.....- zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia..... stanowiącą załącznik Nr 2A*, załącznik Nr 2B* do umowy.

2. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 1 na podstawie przedłożonych faktur VAT częściowych lub jednej faktury obejmującej całość przedmiotu zamówienia wystawionych za dostarczony towar, które Wykonawca wystawi zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
3. Zapłata należności nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
4. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego.
5. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek, w wysokości ustawowej.
6. Do podpisania faktur ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Dorota Modrzyńska-Pastucha.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT, NIP
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towaru i usług VAT, NIP 852-040-90-53.
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
 - wadliwym wystawieniem faktury VAT,
 - brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonaną dostawę,
 - różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie towaru – w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 1 % ceny brutto należnej za przedmiot reklamacji za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z ceny przysługującej Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy kary umowne naliczane będą w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1, dotyczącymi wyłącznie części umowy, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wartość kar umownych.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie cena z tytułu wykonania części umowy.

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli :
- a) wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa w całości poniesionej szkody,
 - b) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w ust. 1 i 2.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności w przypadku:

- a) nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy,
- b) dostarczenia przez Wykonawcę towaru innego niż określony w Załączniku Nr 1A*, Załączniku Nr 1B* do niniejszej umowy,
- c) zwłoki w dostawie przekraczającej 21 dni.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony towar.
2. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy od daty odbioru towaru przez Zamawiającego.
3. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje rozszerzony na 15 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady ukryte wynikłe w okresie użytkowania dostarczonego towaru zmniejszające jego wartość użytkową i estetyczną.
5. W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru bądź braków ilościowych Zamawiający zgłosi reklamację do Wykonawcy w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania i zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu z podaniem uzasadnienia. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.

§ 10

Ewentualne spory, które mogą wynikać na tle wykonania postanowień umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

§ 11

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) Opis przedmiotu umowy - załącznik Nr 1A*, załącznik Nr 1B*
 - 2) Oferta Wykonawcy z dnia2014 r. - załącznik Nr 2 A*, załącznik Nr 2B* .

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1A do umowy

Opis przedmiotu umowy

SPECJALISTYCZNE FARBY OKRĘTOWE

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne farby okrętowe, w tym:

- Farby nawierzchniowe **A**,
- Farby podkładowe **B**,
- Farby antyporostowe **C**,
- Farby do gruntowania **D**
- Rozcieńczalnik **E**.

Wymagania dla specjalistycznych farb okrętowych określa poniższa charakterystyce.

B. Farba nawierzchniowa

6. Charakterystyka wyrobu: Nawierzchniowa farba akrylowa.

7. Opis produktu:

Szybkoschnąca farba nawierzchniowa odporna na żółknięcie na bazie żywic akrylowych do konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w różnych warunkach klimatycznych (w tym w niskich temperaturach) , przeznaczona na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Powłoka odporna na wodę, nie ulega zmydłaniu.

8. Dane podstawowe :

- kolor: według RAL
- zawartość substancji stałych: % objętości : do 45 %
- gęstość: ok.1,3 gr/ml
- wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l
- VOC: 500-600 g/l
- temperatura zapłon : > 25° C

9. Czas schnięcia :

- suchość dotykowa:
po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
- całkowite wyschnięcie:
po 10 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
- ponowne malowanie / przemalowanie: min.
po 8 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
po 5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 ÷ 30 ° C

10. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:

- poprzednia powłoka : chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
- temperatura powierzchni powinna być wyższa o co najmniej 3 ° C od punktu rosy.

6. Proporcje malowania : wyrób jednoskładnikowy.

Farba nawierzchniowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie.

B. Farba podkładowa

1. Charakterystyka wyrobu:
Podkładowa farba do farb nawierzchniowych akrylowych.
2. Opis produktu:
Szybkoschnąca farba podkładowa chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa.
Grunt do zastosowania w systemach powłokowych na stal i metale nieżelazne.
3. Dane podstawowe :
 - zawartość substancji stałych: % objętości : do 60 %
 - wydajność teoretyczna typowa: ok. 10 m²/l
 - VOC: 400-600 g/l
 - temperatura zapłon : > 25° C
4. Czas schnięcia :
 - suchość dotykowa:
po 1 godzinie przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
 - całkowite wyschnięcie:
po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
 - ponowne malowanie / przemalowanie: min.
po 2,5 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 5 ÷ 10 ° C
po 2 godzinach przy temperaturze malowanego elementu 20 ÷ 30 ° C
5. Przygotowanie powierzchni i warunki aplikacji:
 - poprzednia powłoka : chlorokauczukowa, winylowa lub akrylowa – czysta, sucha, wolna od zanieczyszczeń
6. Proporcje malowania : wyrób jednoskładnikowy.

Farba podkładowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą nawierzchniową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

C. farba antyporostowa

4. Opis produktu:
Bezcynowa, samopolerująca farba przeciwporostowa z tlenkiem miedzi i organicznymi biocydami jako składnikami aktywnymi.
5. Charakterystyka podstawowa

- Bezcynowa farba samopolerująca do malowania nowych konstrukcji oraz do renowacji
- Zapobiega osadzaniu się skorupiaków i wodorostów przy okresach eksploatacji do 36 miesięcy

6. Dane podstawowe :

- zawartość substancji stałych: % objętości : ok. 55 %
- wydajność teoretyczna: 7,3 m²/l dla 75 μm, 5,5 m²/l dla 100 μm
- zalecana grubość 75-150 μm w zależności od systemu
- VOC: maksymalnie 396 g/l

4. Suchość dotykowa ok. 1 godz. w temp. 20 ° C. Czas do zanurzenia ok. 8 godz.

Farba przeciwporostowa powinna być kompatybilna z zaproponowaną farbą podkładową oraz rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

D. Farba do gruntowania

2. Charakterystyka wyrobu:

Farba do gruntowania, epoksydowa utwardzana poliamidem

2. Opis produktu:

- grunt epoksydowy o szerokim zastosowaniu w systemach powłokowych do stali i metali nieżelaznych
- dobra przyczepność do stali, i stali metalizowanej i metali nieżelaznych
- dobra rozlewność i zwilżalność powierzchni
- dobra odporność na korozję i na penetrację wody
- utwardza się nawet w temperaturach obniżonych do +5 ° C
- odpowiednia do zabezpieczania złączy spawanych i montażowych uszkodzeń gruntów epoksydowych
- długi okres maksymalnej przerwy do nakładania powłok epoksydowych lub poliuretanowych
- może być przemaalowany większością farb alkidowych, winylowych chlorokauczukowych, epoksydowych i dwuskładnikowych poliuretanowych
- odpowiednia na powierzchnie oczyszczone strumieniowo-ścierne na mokro (wilgotne i suche)
- zgodna z dobrze opracowanymi systemami ochrony katodowej

3. Dane podstawowe:

- Gęstość: ok. 1,3 g/cm³
- Zawartość substancji stałych: ok. 57±2%
- VOC: maksymalnie 327 g/kg (dyr. 1999/13/EC), maks. 432 g/l
- Wydajność teoretyczna: ok. 11,4m²/l

4. Czas schnięcia : suchość dotykowa: po 1,5 godz.

5. Proporcje malowania : wyrób dwuskładnikowy.

Farba do gruntowania powinna być kompatybilna z farbami alkidowymi, chlorokauczkowymi, winylowymi, epoksydowymi i dwuskładnikowymi poliuretanowymi oraz z zaproponowanym rozpuszczalnikiem. Wymagane jest aby wyżej wymienione farby współpracowały w jednym systemie zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej produktu.

Farba powinna posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.

E. Rozcieńczalnik

1. Charakterystyka wyrobu:

Rozpuszczalnik / rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb

3. Opis produktu:

Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik ogólnego stosowania do farb akrylowych, chlorokauczkowych i przeciwporostowych.

3. Dane podstawowe :

- kolor: przezroczysty
- VOC: ok. 870 g/l
- temperatura zapłon : > 25° C

Rozcieńczalnik powinien być kompatybilny z zaproponowaną farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową. Wymagane jest aby rozcieńczalnik współpracował z farbami w jednym systemie zgodnie z zaleceniami w karcie technicznej produktu.

Wszystkie opisane produkty muszą posiadać **Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument EC 1907/2006 (REACH)** załącznik II Polska lub nowszy dokument go zastępujący.

Specyfikację dostawy specjalistycznych farb okrętowych przedstawia tabela nr 1 :

tabela nr 1

I.p.	Rodzaj farby(rozcieńczalnika), kolor RAL	Grupa	j.m.	ilość	Pojemność x ilość pojemników Miejsce dostawy
1.	Farba nawierzchniowa akrylowa Kolor : czarny RAL 9005	A	litr	80	20 litrów x 4 szt. Szczecin
2.	Farba nawierzchniowa akrylowa Kolor : żółty RAL 1023	A	litr	60	5 litrów x 12 szt. Świnoujście
3.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: zielony RAL 6018	A	litr	200	20 litrów x 4 szt. Szczecin
					5 litrów x 24 szt. Świnoujście
4.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: zielony RAL 6024	A	litr	30	5 litrów x 6 szt. Szczecin
5.	Farba nawierzchniowa akrylowa	A	litr		20 litrów x 3 szt. Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

	kolor: czerwony RAL 3020			120	5 litrów x 12 szt. Świnoujście
6.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: biały RAL 9003	A	litr	210	20 litrów x 4 szt. 5 litrów x 10 szt. Szczecin 5 litrów x 16 szt. Świnoujście
7.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: niebieski RAL 5017	A	litr	110	5 litrów x 10 szt. Szczecin 5 litrów x 12 szt. Świnoujście
8.	Farba nawierzchniowa akrylowa kolor: szary RAL 7046	A	litr	120	5 litrów x 24 szt. Świnoujście
9.	Farba podkładowa do farb nawierzchniowych akrylowych	B	litr	305	20 litrów x 6 szt. 5 litrów x 5 szt. Szczecin 5 litrów x 32 szt. Świnoujście
10.	Farba antyporostowa	C C	litr	60	20 litrów x 2 szt. Szczecin 5 litrów x 4 szt. Świnoujście
11.	Farba epoksydowa do gruntowania	D	litr	20	5 litrów x 4 szt. Szczecin
12.	Rozcieńczalnik do farb j.w.	E	litr	300	5 litrów x 20 szt. Szczecin 5 litrów x 40 szt. Świnoujście
13.	Pojemnik metalowy 5l (puszka) do farb ze szczelną pokrywą	–	szt.	10	Szczecin

Wykonawca dostarczy farby w oznakowanych (nr partii, data produkcji, nazwa wyrobu, określenie koloru, symbol RAL) pojemnikach o pojemności wskazanej w tabeli, zaopatrzonych w pokrywę umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu komplet dokumentów w postaci **Kart Technicznych** oraz **Kart Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego** dla każdego z dostarczonych produktów.

Miejsce dostawy :

- 1) Magazyn Nr 3 Zamawiającego mieszczący się w Szczecinie, ul. Światowida 16c w zakresie określonym w tabeli 1 - oznaczone „Szczecin”
- 2) Magazyn Nr 4 Zamawiającego mieszczący się w Świnoujściu, ul. Fińska 5 -farby specjalistyczne w zakresie określonym w tabeli 1 - oznaczone „Świnoujście” .

Załącznik nr 1B do umowy

Opis przedmiotu umowy

FARBY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I ROZCIEŃCZALNIKI

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb ogólnego przeznaczenia i rozcieńczalników opisanych pod względem asortymentu i ilości w tabeli nr 2

Tabela 2

I.p.	Opis farby (rozcieńczalnika)	j.m.	ilość	Pojemność opakowania
1.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. biały	litr	76	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 25
2.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. żółty	litr	29	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 9
3.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. zielony	litr	59,5	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 22
4.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czarny	litr	29,5	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 10
5.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. czerwony	litr	83	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 32
6.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. brązowy	litr	34	0,9 l lub 0,8 l 2,5l x 12
7.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. jasny szary	litr	7	0,9 l lub 0,8 l
8.	Emalia ftalowa modyfikowana typu Emakol kol. ciemny niebieski	litr	7	0,9 l lub 0,8 l
9.	Emalia alkidowa do drewna i metalu JEDYNKA kol. biały połysk lub równoważna niskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasady), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zawartość LZO max.300g /l	litr	20	2,5 l x 8
10.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czarny	litr	9	1 l
11.	Farba podkładowa antykorozyjna typu NEOKOR kol. czerwony tlenk.	litr	24	1 l
12.	Farba podkładowa reaktywna typu Corr active	litr	7	1 l
13.	Farba nitrocelulozowa kol. czarny	litr	8	1 l
14.	Farba nitrocelulozowa kol. zielony	litr	5	1 l
15.	Rozcieńczalnik do farb nitrocelulozowych	litr	3	0,5 l lub 1 l
16.	Farba srebrzanka ogniotrwała	litr	11	0,5 l i 5 l
17.	Farba do metalu (na rdzę) HAMMERITE kol. brąz mat lub równoważna jednoskładnikowa farba przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo), tych pokrytych rdzą (bez konieczności oczyszczania) jak i wolnych od rdzy.	litr	7	0,7 l
18.	Rozcieńczalnik lakowy do wyrobów ftalowych	litr	10	5 l x 2
19.	Rozcieńczalnik typu BIROL 5 l x 12 op. 0,5 l x 44 op.	litr	82	5 l 0,5l
20.	Impregnat do konserwacji drewna typu ALTAX kol. zielony- 5 l x 9 op., 10l x 20 op. kol. teak - 5l x 2 op.	litr	255	10l 5l
21.	Farba emulsyjna fasadowa kol. biały 5l x 2 op. 10l x 30 op.	litr	310	10l 5l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa farb i rozcieńczalników dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2014 r.

22.	Farba emulsyjna do wnętrz kol. biały mat	litr	70	10l
23.	Akrylowa farba do ścian i sufitów kol. biały	litr	310	10l
24.	Farba akrylowa do drewna kol. biały	litr	5	2,5 l
25.	Benzyna ekstrakcyjna. 5l x 6 op.	litr	30	5 l

Farby, rozcieńczalniki powinny posiadać Kartę Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez dokument 1907/2006/WE, artykuł 31 lub nowszy dokument go zastępujący.

Wykonawca dostarczy wszystkie produkty w oznakowanych pojemnikach (nazwa wyrobu, nr partii, data produkcji, określenie koloru). Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu komplet dokumentów w postaci **Kart Technicznych** oraz **Kart Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego** dla każdego z dostarczonych produktów.

Miejsce dostawy farb ogólnego przeznaczenia: Magazyn Nr 3 Zamawiającego mieszczący się w Szczecinie, ul. Światowida 16c.