

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Zamawiający:**

**Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,**

**Adres: Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,**

**Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41,**

**NIP: 852-04-09-053, REGON: 000145017,**

**Strona internetowa UMS: [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl), na której opublikowane zostanie ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania,**

**zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę**

**o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:**

**Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej**

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem i opisem:

numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/13/16

nazwa zadania: Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

**SZCZECIN 2016 r.**

**SPIS TREŚCI:**

|               |  |
|---------------|--|
| Rozdział I    | Forma oferty.  |
| Rozdział II   | Zmiana, wycofanie i zwrot oferty.  |
| Rozdział III  | Oferty wspólne.  |
| Rozdział IV   | Jawność postępowania.  |
| Rozdział V    | Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie. |
| Rozdział VI   | Wykonawcy zagraniczni.   |
| Rozdział VII  | Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia.  |
| Rozdział VIII | Wadium.  |
| Rozdział IX   | Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.  |
| Rozdział X    | Sposób obliczenia ceny oferty.   |
| Rozdział XI   | Składanie i otwarcie ofert.  |
| Rozdział XII  | Wybór oferty najkorzystniejszej.   |
| Rozdział XIII | Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.   |
| Rozdział XIV  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  |
| Rozdział XV   | Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV.   |

**ZAŁĄCZNIKI:**

|                |  |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Formularz oferty.  |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy.                                      |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.                             |
| Załącznik nr 4 | Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 26 ust 2 d. |
| Załącznik nr 5 | Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom.  |
| Załącznik nr 6 | Zobowiązanie podmiotów na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.                     |
| Załącznik nr 7 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia                                  |
| Załącznik nr 8 | Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby wymienione w wykazie osób                    |
| Załącznik nr 9 | Wzór umowy wraz z załącznikami   |

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą”.

## **Rozdział I Forma oferty**

1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki, itp.) zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ.
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, format nie większy niż A4.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty:, np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki. O ile uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu, do oferty Wykonawca załączy pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
7. Jeżeli, któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
9. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac Podwykonawcom.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

**Urząd Morski w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin,**

z dopiskiem- przetarg nieograniczony na:

**„Kontrola okresowa budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej**

**Nie otwierać przed dniem: 24.06.2016 r., godz. 11:00** - bez nazwy i pieczętki Wykonawcy.

**Numer sprawy: PO-II-370/ZZP-3/13/16”**

Na kopercie wewnętrznej powinna być umieszczona nazwa i adres Wykonawcy.

## **Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  - 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I ust.15 niniejszej SIWZ, z dopiskiem „wycofanie”,
  - 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
2. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I ust. 15 niniejszej SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
3. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku złożenia oferty po terminie składania, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu wzniesienia odwołania.

## **Rozdział III Oferty wspólne**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  - 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
  - 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
    - a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych informacja z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot;
    - b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
    - c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę wspólną upoważnili na piśmie pełnomocnika do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału.

#### **Rozdział IV Jawność postępowania**

1. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców - udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.

4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego Rozdziału, powinien zawierać wybrany sposób udostępnienia protokołu lub załączników oraz ewentualną prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie protokołu lub załączników lub utrwalanie ich za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
6. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia.
7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartej w ofercie.
9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone.
10. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
11. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

**Rozdział V Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis warunków oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.**

---

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
    - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
    - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    - 1) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ.  
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.
    - 2) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy**, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej SIWZ.  
  
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
    - 3) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
  
(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo)  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
    - 4) **Informacja Wykonawcy, o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ art. 26 ust 2 d.** W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z póź. zm.) zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  
  
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
-

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- 5) **Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5** do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom.

(Opis musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo)

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- 6) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ (art. 26 ust. 2b ustawy).

W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących:

- 1) **zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów** innego podmiotu;
  - 2) **sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu**, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  - 3) **charakteru stosunku**, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
  - 4) **zakresu i okresu udziału innego podmiotu** przy wykonywaniu zamówienia.
- 7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

(Zobowiązanie musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- 8) **Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 7** do niniejszej SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże się **niezbędnym minimum tj. musi dysponować jedną osobą**, posiadającą uprawnienia do pełnienia
-



samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.

W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.

- 9) **Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8** do niniejszej SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) **Ofertę cenową** zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ – **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ **Formularz oferty** (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).
- 2) **Pełnomocnictwo**, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko w przypadku składania oferty wspólnej).

- 4 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

## Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

## **Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia, gwarancja, rękojmia.**

1. **Termin wykonania zamówienia:** do 24 października 2016 r.
2. **Gwarancja :** brak
3. **Rękojmia:** brak

**Termin wykonania zamówienia jest dodatkowym kryterium oceny ofert.**

Sposób wyliczenia punktów w zastosowanych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert został szczegółowo opisany w **Rozdziale XII – wybór oferty najkorzystniejszej.**

## **Rozdział VIII. Wadium.**

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium

## **Rozdział IX. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.**

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach pracujących i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.
2. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują **pisemnie**, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:
  - 1) **faksu**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
    - a) pytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ,
    - b) modyfikacji treści SIWZ,
    - c) wniosków Wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedzi Zamawiającego,
    - d) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia treści SIWZ,
    - e) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy,
    - f) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
    - g) wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawców,
    - h) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,

- i) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
  - j) oświadczeń Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
  - k) wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawcy,
  - l) oświadczeń Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
  - m) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
  - n) zawiadomień o unieważnieniu postępowania,
  - o) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
- 2) **wiadomości e- mail**, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
- a) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
  - b) zawiadomień o unieważnieniu postępowania,
  - c) wezwań kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
  - d) wezwań do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
  - e) informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
  - f) wezwań Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - g) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
  - h) informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.

Uwaga! Przy przekazywaniu korespondencji w formie wiadomości e-mail należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.

- 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia wyjaśnienia, wezwania, oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie uznana za wniesioną od momentu otrzymania dokumentu.
- 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
- 6. Adres do korespondencji i adres strony internetowej, na której umieszczone są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania, jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma

związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres z dopiskiem Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110.

7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Joanna Rajecka, tel.: 91 4403 523, w godz. od 7:30 do 15:00, fax: 91 4403 441 (czynny całą dobę).
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego Rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej
14. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

## **Rozdział X. Sposób obliczenia ceny oferty.**

1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ kwotę wynagrodzenia za czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale XIV do niniejszej SIWZ jako cenę brutto wraz z przynależnym podatkiem VAT.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
3. Podana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała negocjacom czy zmianie w toku postępowania, ani w toku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego Rozdziału.
4. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do

uiszczenia wynagrodzenia powiększonego o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

5. Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału.
6. Jeżeli Wykonawca nie jest podatnikiem VAT w świetle obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, wówczas nie nalicza podatku VAT.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

## **Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert**

1. **Ofertę należy złożyć** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Zespół ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 110, w terminie do dnia **24.06.2016 r. do godz. 10:30**.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3. Wszelkie oferty wniesione po terminie składania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. **Otwarcie ofert** odbędzie się w dniu **24.06.2016 r. o godz. 11:00** w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala 116.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Urzędu w Szczecinie, nr wniosku: PO-II-370/ZZP-3/13/16 z dnia 04.05.2016 r.
7. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
9. Informacje, o których mowa w ust. 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Rozdział XII. Wybór oferty najkorzystniejszej.

1. Zastosowane kryteria oceny ofert:

**Cena (C) – znaczenie 90% - waga 0,90**

**Termin wykonania zamówienia (T) – znaczenie 10% - waga 0,10**

**1) Cena – (C) znaczenie 90% - waga 0,90**

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium cena = 90 pkt**

Ilość punktów w kryterium cena obliczona będzie według następującego wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 100 \text{ pkt} \times 0,90$$

gdzie:

C – kryterium cena

C<sub>n</sub> – cena brutto oferty najkorzystniejszej

C<sub>b</sub> – cena brutto oferty badanej

**2) Termin wykonania zamówienia (T) znaczenie 10% - waga 0,10**

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w **kryterium termin wykonania zamówienia = 10 pkt**

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia **24 października 2016 r.** Zamawiający przyzna dodatkowo punkty w niniejszym kryterium oceny ofert za termin wykonania zamówienia w podanych poniżej przedziałach czasowych, w następujący sposób:

- do 24 października 2016 r. - **0 pkt**
- do 17 października 2016 r. - **5 pkt**
- do 10 października 2016 r. - **10 pkt**

2. Sposób oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów z poszczególnych kryteriów = **100 pkt**. Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o poniższy wzór **S = C + T** – największa ilość punktów (S) wyliczonych w ten sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawarty w ustawie Pzp, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryteria.**

3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert nieodrzuconych uwzględniając liczbę maksymalną uzyskanych punktów wykonania zamówienia.

4. Komisja Przetargowa oceni oferty według kryterium **(90% cena, 10% termin)** wykonania zamówienia.
  5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**.
  6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie Zamawiający dokona oceny, czy oferty Wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
  8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  10. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
  12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
    - 1) jest niezgodna z ustawą;
    - 2) jej treść nie odpowiada zapisom SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
    - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
    - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
    - 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
    - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
    - 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
-

- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert najniższa cena brutto.
15. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
16. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także oceny ofert;
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
17. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.
18. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## **Rozdział. XIII. Zawarcie umowy. Zmiana umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

### **1. Zawarcie umowy**

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzgodnić termin podpisania umowy;
- 2) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 9** do niniejszej SIWZ;
- 3) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

### **2. Zmiana umowy**



- 1) Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności

### **3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Brak

## **Rozdział XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Wykonawcom, a także organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej wpisanym na listę prowadzona przez Prezesa UZP i ogłaszana na stronie internetowej UZP, jeżeli mieli lub mają interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.
5. Odwołanie wnosi się:
  - 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
  - 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  - 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się:
    - a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

- b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu,
  - c) należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 182 ustawy, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  7. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie będzie dotyczyło treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
  8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
  9. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
  10. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił ; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji Krajowa Izba Odwoławcza może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnienie albo oddalenie opozycji nie przysługuje skarga.
  11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 6 niniejszego Rozdziału nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
  12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
  13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, czyli do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Małopolskiej 17, 70-952 Szczecin. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
-

14. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
16. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
17. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
18. Na czynności, o których mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału, nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

## **Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV**

### **Kod CPV 71350000-6**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
  - 1.1 **rocznej kontroli obiektów hydrotechnicznych** zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) w zakresie określonym w § 68-72, uwzględniając treść § 73-74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).
  - 1.2. **pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych**, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) w zakresie określonym w §75 - 77 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).
  - 1.3 **badan podwodnych budowli wymaganych do kontroli pięcioletniej** zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych do przeglądu pięcioletniego, zakres kontroli podwodnej części konstrukcji wymaganej przy 5-letniej kontroli stanu technicznego morskich budowli hydrotechnicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1516).
    - 1) dla nabrzeży, obrzeży, pirsu, mola i pomostu: w § 77.1.pkt 1 lit. a, b, c, d, e,
    - 2) dla falochronów; w § 77.1. pkt 2 lit. a i b ( oraz badanie stanu konstrukcji w części podwodne jak dla nabrzeży ( lit. b i c w pkt. 1),
    - 3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo odbojowych: w § 77.1.pkt 3 lit. a do e (dla nurka szczególnie b i c )

2. Wymienione wyżej kontrole okresowe budowli będą realizowane w dwóch grupach, zgodnie z wykazami obiektów sporządzonymi przez Wydziały:
  - 1) Dróg i Budowli Morskich – wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego ilustruje **tabela nr 1**,
  - 2) Ochrony Wybrzeża – wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego, ilustruje **tabela nr 2**.
3. Atesty badań podwodnych budowli, zgodnie z załączonym wykazem, wymagane do kontroli pięcioletniej sporządzi Wykonawca – wykaz, **tabela nr 3**,
4. Badania podwodne części pionowościennej Falochronu osłonowego w Świnoujściu od linii brzegowej do części nasypowej na odcinku 1305 mb (powierzchnia ścianki do badania 13.115,0 m<sup>2</sup>.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca.
5. Badania podwodne części pionowościennej Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego w Świnoujściu wraz z częścią głowicową, na odcinku łącznym 190 mb, (powierzchnia ścianki do badania 1.130,0 m<sup>2</sup>.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca.
6. Wykonawca na podstawie Atestów badań podwodnych oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
7. Plany batymetryczne udostępni Zamawiający.
8. Wykonawca na podstawie otrzymanych planów batymetrycznych akwenu oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym sprawdzi czy nie występują przegłębienia w obszarze konstrukcji zagrażające jej bezpieczeństwu.
9. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych i protokoły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymienioną dokumentację udostępnią Wydziały DBM oraz OW - zgodnie z wykazami podległych obiektów **tabela nr 1 i 2**.
10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych budowli wymagane do przeglądu pięcioletniego dostarczy Zamawiający (tylko w przypadku założenia sieci geodezyjnej dla danej budowli).
11. Protokoły z badań skuteczności ochrony katodowej Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego dostarczy Zamawiający.
12. Sprawozdania z przeglądu sonarowego dna wymagane do przeglądu pięcioletniego budowli dostarczy Zamawiający.
13. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych znajduje się w wykazie obiektów objętych przeglądem rocznym oraz wykazie obiektów objętych przeglądem pięcioletnim.
14. Pomiary elektryczne (protokoły z badań) udostępni Zamawiający. Wymienioną dokumentację udostępni Wydział Głównego Energetyka na wniosek Wydziałów DBM i OW – zgodnie z wykazem przeglądów 5 letnich, tylko w przypadkach gdzie jest to wymagane.
15. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

- i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
16. Wykonawca musi dysponować nurkami posiadającymi zezwolenie tut. Urzędu Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane zaświadczenie.
17. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy.
18. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający. W powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi osobami z wydziałów DBM i OW.
19. Protokoły kontroli okresowej powinny być sporządzone zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym **załącznik Nr 2 do umowy**
20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokoły z przeprowadzonego przeglądu okresowego w 1 egzemplarzu w formie papierowej w tym dodatkowo w wersji elektronicznej, podzielone na dwie grupy zgodnie z wykazami obiektów wymienionymi w pkt 2.
21. Wykonawca w załączeniu do Protokołów dostarczy Atesty badań podwodnych budowli wymagane przy przeglądzie 5 letnim budowli.

Tabela 1

**OBIEKTY HYDROTECHNICZNE DBM**  
**Przeglądy budowli w 2016 r.**  
**VAT 0%**

**Wykaz budowli**

| <i>Lp.</i>     | <i>Nr inwent.</i> | <i>Obiekt</i>                              | <i>Długość</i> | <i>Rodzaj przeglądu</i> |
|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------------|
| <b>DZIWNÓW</b> |                   |  |                |                         |
| 1              | II-1253           | Pomost odpraw granicznych + 2 dalby        | L = 40,35 m    | <b>roczny</b>           |
|                | II-61             | Nabrzeża Basenu Zimowego                   |                | <b>roczny</b>           |
| 2              |                   | nabrzeże Wschodnie                         | L = 15,59      | <b>roczny</b>           |
| 3              |                   | nabrzeże Północne nr 2                     | L = 70,00 m    | <b>roczny</b>           |
| 4              | II-55             | Umocnienie wschodniego brzegu rzeki Dziwny | L = 473,00 m   | <b>roczny</b>           |
| 5              | II-67             | Falochron Zachodni                         | L = 325,00 m   | <b>roczny</b>           |
| 6              | II-67             | Falochron Wschodni                         | L = 351,50 m   | <b>roczny</b>           |
| 7              | II-1252           | Umocnienie zachodniego brzegu rzeki Dziwny | L = 190,00 m   | <b>roczny</b>           |
| <b>WOLIN</b>   |                   |  |                |                         |
| 8              | II-1345           | Nabrzeże Przeładunkowe                     | L = 62,00 m    | <b>roczny</b>           |
| 9              | II-1349           | Dalba odbojowa                             |                | <b>roczny</b>           |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowy hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                    |  |   |   |                |
|--------------------|--|---|---|----------------|
| 10                 | II-1243                                | Nabrzeże Północno-Zachodnie wraz ze skrzydełkiem  | L = 203,90 m                              | <b>roczny</b>  |
| 11                 | II-1348                                | Nabrzeże Postojowe przy moście  | L = 52,50 m                               | <b>roczny</b>  |
| 12                 | II-25a                                 | Nabrzeże Postojowe Rybackie – odcinek północny  | L = 63,70 m                               | <b>roczny</b>  |
| 13                 | II-25a                                 | Nabrzeże Postojowe Rybackie – odcinek południowy  | L = 106,34 m                              | <b>roczny</b>  |
| <b>TRZEBIEŻ</b>    |  |   |   |                |
| 14                 | II-10                                  | Nabrzeże Tranzytowe   | L = 206,10 m                              | <b>roczny</b>  |
| 15                 | II-9                                   | Nabrzeże PRCiP  | L = 102,30 m                              | <b>roczny</b>  |
| 16                 |  | Falochron Południowy  | L = 40,50 m                               | <b>roczny</b>  |
| 17                 | II-7                                   | Nabrzeże Postojowe Rybackie w basenie Nr 2  | L = 106,00 m                              | <b>roczny</b>  |
| 18                 | II-6                                   | Nabrzeże Postojowe Rybackie w basenie Nr 1  | L = 67,00 m                               | <b>roczny</b>  |
| 19                 | II-6                                   | Wyciąg łodziowy   |   | <b>roczny</b>  |
| 20                 | II-6                                   | Nabrzeże Postojowe UM odcinek I-J   | L = 51,00 m                               | <b>roczny</b>  |
| 21                 |  | odcinek J-K   | L = 90,37 m                               |                |
| 22                 | II-4                                   | Przystań dalbowa – 9 dalb   |   | <b>roczny</b>  |
| 23                 | II-500004                              | Nabrzeże Południowe w Basenie Żeglarskim  | L = 87,24 m                               | <b>roczny</b>  |
| <b>NOWE WARPNO</b> |  |   |   |                |
| 24                 | II-1136001                             | Nabrzeże Pasażerskie  | L = 65,50 m                               | <b>5 letni</b> |
| 25                 | II-1136002                             | Przystań promowa z dalbą 4 palową   |   | <b>5 letni</b> |
| 26                 | II-1456001<br>II-1456002<br>II-1456003 | Pirs pasażerski:<br>- nabrzeże wschodnie<br>- nabrzeże zachodnie<br>- nabrzeże północne | L = 55,25 m<br>L = 56,83 m<br>L = 15,90 m | <b>roczny</b>  |
| 27                 | II-1457                                | Umocnienie brzegowe wschodnie   | L = 10,70 m                               | <b>roczny</b>  |
| 28                 | II-1458                                | Umocnienie brzegowe zachodnie   | L = 45,85 m                               | <b>roczny</b>  |
| <b>MRZEŻYNO</b>    |  |   |   |                |
| 29                 | II-2110003                             | Nabrzeże odpraw granicznych   | L = 42,00 m                               | <b>roczny</b>  |
| 30                 | II-212A<br>II-212B                     | Umocnienie wschodniego brzegu Regi  | L = 27,00 m<br>L = 67,50 m                | <b>roczny</b>  |
| 31                 |  | - odcinek nr 1<br>- odcinek nr 2  |   |                |
| 32                 | II – 218                               | Falochron wschodni  | L = 138,5 m                               | <b>roczny</b>  |
| 33                 | II - 221                               | Falochron zachodni  | L = 327,5 m                               | <b>roczny</b>  |
| <b>NIECHORZE</b>   |  |   |   |                |
| 34                 | II-738                                 | Dalba wyciągowa   |   | <b>roczny</b>  |
| 35                 | II-1249                                | Pomost rybacki nr 1   | L = 62,50 m                               | <b>roczny</b>  |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                          |            |   |   |                                  |
|--------------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| 36                       | II-1248    | Pomost rybacki nr 2   | L = 53,40 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| <b>REWAL</b>             |            |   |   |                                  |
| 37                       | II-1254    | Dalba wyciągowa   |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>LUBIN</b>             |            |   |   |                                  |
| 38                       | II-27      | Opaska Brzegowa - Północna  | L = 68,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 39                       | II-27      | Falochron Północny  | L = 26,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 40                       | II-27      | Falochron Południowy  | L = 25,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 41                       | II-27      | Basen Rybacki:<br>- nabrzeże Północne<br>- nabrzeże Południowe<br>- nabrzeże zamykające             | L = 132,50 m<br>L = 108,50 m<br>L = 16,80 m | <b>roczny</b>                    |
| 42                       | II-28      | Nabrzeże Postojowe  | L = 119,05 m                                | <b>roczny</b>                    |
| 43                       | II-28      | Wyciąg łodziowy   |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>WICKO ZALESIE</b>     |            |   |   |                                  |
| 44                       | II-29      | Nabrzeże pasażerskie<br>- odcinek północny<br>- odcinek południowy                                  | L = 120,00 m<br>L = 88,26 m                 | <b>5 letni</b><br><b>5 letni</b> |
| <b>SIEROSŁAW</b>         |            |   |   |                                  |
| 45                       | II-26      | Umocnienie brzegowe<br>– odcinek A-B  | L = 15,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 46                       | II-26      | Umocnienie brzegowe<br>- odcinek G-H-I  | L = 18,55 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 47                       | II-26      | Nabrzeże postojowo-<br>wyładunkowe<br>- odcinek B-C-D-E   | L = 65,95 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 48                       | II-26      | Nabrzeże Postojowe<br>- odcinek E-F-G   | L = 27,60 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 49                       | II-26      | Wyciąg łodziowy   |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>MIĘDZYDROJE</b>       |            |   |   |                                  |
| 50                       | II-1449    | Dalba wyciągowa 1-palowa  |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>BON w ŚWINOUJŚCIU</b> |            |   |   |                                  |
| 51                       | II-782     | nabrzeża Bazy Oznakowania<br>Nawigacyjnego w Świnoujściu:<br>Nabrzeże postojowo –<br>przeładunkowe, | L = 150 m                                   | <b>5 letni</b>                   |
| 52                       | II – 1048  | Basen gospodarczy:<br>Nabrzeże „N”<br>Nabrzeże „E”  | L = 31,8 m<br>L = 39,5 m                    | <b>5 letni</b>                   |
| 53                       | II - 1020  | Pirs z nabrzeżem zamykającym.   | L = 30 m                                    | <b>5 letni</b>                   |
| <b>SZCZECIN</b>          |            |   |   |                                  |
| 54                       | II-91      | Nabrzeża Basenu Bazy Taboru<br>Pływającego  | L <sub>całk</sub> = 282,87 m                | <b>roczny</b>                    |
| 55                       | II - 11284 | Nabrzeża Bazy Oznakowania<br>Nawigacyjnego w Szczecinie   | L = 332,45 m                                | <b>roczny</b>                    |
| 56                       | II - 142   | Nabrzeża Kapitanatu Portu<br>w Szczecinie:  | L <sub>całk</sub> = 173,2 m                 | <b>roczny</b>                    |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                         |                        |   |                      |                |
|-------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------|
|                         |                        | Nabrzeże postojowe + basen dla motorówek  |                      |                |
| 57                      |                        | Basen Gospodarczy z pirsem<br>BON:  |                      |                |
|                         | II - 11284             | Pirs  | L = 14,39 m x 3.20 m | <b>roczny</b>  |
|                         | II - 11284             | Nabrzeże „N”  | L = 55 m             | <b>roczny</b>  |
|                         | II - 11284             | Nabrzeże „W”  | L= 29.4 m            | <b>roczny</b>  |
|                         | II - 11284             | Nabrzeże „S”  | L = 44 m + 10 m      | <b>roczny</b>  |
| <b>KANAŁ PIASTOWSKI</b> |                        |   |                      |                |
| 58                      | II - 1329              | Falochron zachodni wejściowy do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. | L = 602 m            | <b>roczny</b>  |
| 59                      | II - 1328              | Falochron wschodni wejściowy do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego. | L = 666 m            | <b>roczny</b>  |
| 60<br>61                | II – 1506<br>II - 1507 | Stanowisko dla refulerów (Karsibór):<br>Dalba północna<br>Dalba południowa            |                      | <b>roczny</b>  |
| 62                      | II -34                 | Ostroga palisadowa  | L = 300 m            | <b>roczny</b>  |
| <b>KAMIEŃ POMORSKI</b>  |                        |   |                      |                |
| 63                      | II-568                 | Pomost spacerowy  | L = 60,25 m          | <b>roczny</b>  |
| 64                      | II-568                 | Pirs pasażerski   | L = 60,25 m          | <b>roczny</b>  |
| 65                      | II-569                 | Nabrzeże Barkowe  | L = 258,20 m         | <b>roczny</b>  |
| <b>TWŚ - S</b>          |                        |   |                      |                |
| 66                      | II - 1540              | Umocnienie zachodniego brzegu wyspy Mielin (z przystanią)                             | L cał = 94,6 m       | <b>roczny</b>  |
| 67                      | II - 1330              | Umocnienie zachodniego brzegu wyspy Chełminek   | L = 740,4 m          | <b>roczny</b>  |
| 68                      |                        | Przystań pola refulacyjnego D   | L = 98 m             | <b>roczny</b>  |
| <b>ŚWINOUJŚCIE</b>      |                        |   |                      |                |
| 69                      | II - 45                | Falochron zachodni  | L = 550 m            | <b>roczny</b>  |
| 70                      |                        | Falochron centralny   | L =1490 m            | <b>roczny</b>  |
| 71                      | II – 1872              | Falochron Wschodni (Ostonowy Portu Zewnętrzznego w Świnoujściu)                       | L=2054 m +919,4m     | <b>5 letni</b> |
| 72                      | II - 1873              | - odwodnienie falochronu (osobno)   |                      | <b>5 letni</b> |



**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                                      |                                   |   |  |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------|
|                                      |                                   | Ostroga Zachodnia Falochronu Wschodniego (osłonowego)       | L=255,8 m                                  |               |
| <b>STEPNICA</b>                      |                                   |   |  |               |
| 73                                   |                                   | Przystań pola refulacyjnego Mańków                          | L = 172 m                                  | <b>roczny</b> |
| <b>WYSPA FALOCHRONOWA – w porcie</b> |                                   |   |  |               |
| <b>Trzebież</b>                      |                                   |   |  |               |
| 74                                   | II – 52<br>II – 1845<br>II – 1846 | Umocnienie wyspy<br>Opaska Brzegowa<br>Nabrzeże dla rybaków | L= 84,03 m<br>L = 1385,97 m<br>L = 36,62 m | <b>roczny</b> |

Obmiar prac:

1. Przegląd części nadwodnej nabrzeży i falochronów (bez Falochronu Osłonowego) – 12.540,76 mb.
2. Przegląd części nadwodnej Falochronu osłonowego – 2054 mb + 919,4mb (część głowicowa falochronu)
3. Przegląd części nadwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego - 255,8 mb.
4. Przegląd części nadwodnej dalb -18 sz

Tabela 2

**OBIEKTY HYDROTECHNICZNE OW  
Przeglądy budowli w 2016 r.**

**Opaski brzegowe  
podatek VAT 23%**

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa  | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi                                     |
|-----|-------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|
| 1   | Dziwnów     | Opaska brzegowa żelbetowa wraz z umocnieniem odmorskiej krawędzi gabionami | <b>II-76</b>       | roczna           | 210             | 2520                   | 0                        | gabiony okresowo zasypywane piaskiem      |
| 2   | Rewal       | System zabezpieczenia brzegu klifowego w Śliwinie Bałtyckim                | <b>II-1255</b>     | roczna           | 200             | 7 560                  | 0                        |   |
| 3   | Rewal       | Opaska brzegowa - oczep żelbetowy na ścianie szczelnej                     | <b>II-1259</b>     | roczna           | 70              | 490                    | 0                        |   |
| 4   | Niechorze   | Opaska brzegowa żelbetowa  | <b>II-83</b>       | roczna           | 620             |                        | 0                        | opaska pod LM - brak szczegółowych danych |
| 5   | Niechorze   | Opaska brzegowa - oczep żelbetowy na ścianie szczelnej                     | <b>II-1260</b>     | pięcioletni      | 486             |                        | 0                        |   |
| 6   | Niechorze   | Opaska brzegowa Ścianka szczelna z ocepem żelbetowym km:367.50 – 367.70    | <b>II-1863</b>     | roczna           | 216,3           |                        |                          |   |

**Zjazdy na plażę  
podatek VAT 23%**

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa          | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|-------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Międzydroje | Zjazd na plażę |                    | roczna           | 88,75           | 400                    |                          |       |
| 2   | Dziwnówek   | Zjazd na plażę | <b>II-1287</b>     | roczna           | 91,91           | 414                    |                          |       |
| 3   | Pobierowo   | Zjazd na plażę | <b>II-1277</b>     | roczna           | 77,41           | 348                    |                          |       |
| 4   | Pustkowo    | Zjazd na plażę |                    | roczna           | 97,56           | 439                    |                          |       |
| 5   | Trzęsacz    | Zjazd na plażę |                    | roczna           | 105,14          | 473                    |                          |       |
| 6   | Rewal       | Zjazd na plażę | <b>II-1281</b>     | roczna           | 55,9            | 252                    |                          |       |
| 7   | Niechorze   | Zjazd na plażę | <b>II-1269</b>     | roczna           | 49,5            | 223                    |                          |       |
| 8   | Pogorzelica | Zjazd na plażę | <b>II-1268</b>     | roczna           | 58              | 261                    |                          |       |

**Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski  
podatek VAT 23%**

| Lp. | Lokalizacja                           | Nazwa                         | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Karsibór (teren OOW Kanał Piastowski) | Plac składowy (przeładunkowy) | II-1887            | roczna           |                 | 774                    |                          |       |

**Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski  
podatek VAT 0%**

| Lp. | Lokalizacja                           | Nazwa                                      | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Karsibór (teren OOW Kanał Piastowski) | Nabrzeże postojowe przy bazie OTW Karsibór | II - 1886          | roczna           | 121             |                        |                          |       |
|     |                                       | Basen Postojowy                            | II-1885            |                  | 16,4x36         |                        |                          |       |
|     |                                       | Slip pochylnia                             | II-1888            |                  |                 |                        |                          |       |

**Umocnienia brzegu Kanału Piastowskiego km:13.020 -16.320  
podatek VAT 0 %**

| Lp. | Lokalizacja          | Nazwa   | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Świnoujście-Karsibór | Umocnienia brzegów Kanału Piastowskiego km: 13.020-16.320 | II-1838,II-1839    | roczny           | 6600            | 320 000                | 240 000                  |       |

## Tabela nr 3

## Wydział Dróg i Budowli Morskich

Badania podwodne budowli wymagane do przeglądów 5 letnich w 2016 r.

**VAT 0%**

**NOWE WARPNO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nabrzeże Pasażerskie              | L = 65,50 m |
| Przystań promowa z dalbą 4 palową | 1 szt.      |

**WICKO ZALESIE**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nabrzeże pasażerskie<br>- odcinek północny<br>- odcinek południowy | L = 147,50 m<br>L = 87,50 m |
|--|-----------------------------|

**BON w ŚWINOUJŚCIU**

|  |   |
|--|---|
| nabrzeża Bazy Oznakowania<br>Nawigacyjnego w Świnoujściu:<br>Nabrzeże postojowo –<br>przeładunkowe,<br>Basen gospodarczy:<br>Nabrzeże „N”<br>Nabrzeże „E”<br>Pirs z nabrzeżem zamykającym. | L = 150 m<br><br>L = 31,8 m<br>L = 39,5 m<br>L = 30 m |
|--|---|

**ŚWINOUJŚCIE – Port zewnętrzny**

|  |                  |
|--|------------------|
| Falochron Wschodni (Osłonowy)<br>- odwodnienie falochronu (osobno) | L=2054 m +919,4m |
| Ostroga Zachodnia Falochronu<br>Wschodniego (Osłonowego)           | L=255,8 m        |

Obmiar prac:

Przeгляд części podwodnej nabrzeży, dalb, Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego (do przeglądu 5 letniego):

Świnoujście

- przegląd części podwodnej Falochronu osłonowego - 13.115.0 m<sup>2</sup>
- przegląd części podwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego – 1.130,0 m<sup>2</sup>

Nowe Warpno

- Przegląd części podwodnej Przystani promowej z dalbą 4 palową – 1 szt.
- Nabrzeże Pasażerskie – 196,5 m<sup>2</sup>

Wicko Zalesie

- Nabrzeże pasażerskie
- odcinek północny – 240 m<sup>2</sup>
  - odcinek południowy – 176.5m<sup>2</sup>

BON Świnoujście

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

---

Nabrzeże postojowo – przeładunkowe – 630m<sup>2</sup>

Basen gospodarczy:

Nabrzeże – 63,6m<sup>2</sup>

Nabrzeże – 79m<sup>2</sup>

Pirs z nabrzeżem zamykającym – 96m<sup>2</sup>

Zatwierdził

.....

*(data i podpis)*

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

.....  
pieczęć Wykonawcy  
nr faksu: .....  
nr telefonu: .....

**Formularz oferty**

Ja, niżej podpisany.....  
działając w imieniu i na rzecz: .....

.....  
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu w sprawie  
zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : .

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem  
części podwodnej”**

składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za wynagrodzenie (ryczałtowe):

1) wartość netto ogółem.....PLN

wartość brutto ogółem..... PLN

w tym:

1) wartość netto ..... PLN

(słownie:.....złotych)

powiększona o podatek VAT (0%)

(słownie:.....złotych),

wartość brutto .....PLN

(słownie:.....złotych)

2) wartość netto ..... PLN

(słownie:.....złotych)

powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie \*..... zł

(słownie:.....złotych),

wartość brutto .....PLN  
(słownie:.....złotych)

2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam w terminie: do .....  
października 2016 r.
3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu  
terminu składania ofert.
4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na  
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w miejscu i  
terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam(y), że oferta zawiera\*\*/nie zawiera\*\* informacji stanowiących  
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993  
r. przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.  
1503. z późn. zm.). Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  
.....  
.....
6. Zamawiający uzna, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  
przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca wykaże/udowodni, że informacje te:
  - 1) nigdzie nie zostały opublikowane;
  - 2) stanowią wartość techniczną, handlową lub organizacyjną;Przy jednoczesnym wykazaniu jakie Wykonawca podjął kroki celem  
zachowania poufności tych informacji.

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę  
przedsiębiorstwa:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią  
tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje  
te zostaną uznane za jawne.

.....  
*data i podpis(y) osoby(osób)  
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

\* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym  
zakresie prawa polskiego  
\*\* niewłaściwe skreślić



**Załącznik nr 2 do SIWZ**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 22 ust.1 ustawy**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
*data i podpis(y) osoby(osób)*  
*uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 ustawy**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.

.....  
*data i podpis(y) osoby(osób)  
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy*

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

.....  
pieczęć Wykonawcy

**Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
(siedziba Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

**1) Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy Wykonawca, którego reprezentuję(jemy):**

| Lp. | Nazwa | Adres |
|-----|-------|-------|
| 1.  |       |       |
| 2.  |       |       |

....., dn.....

.....  
Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**2) Informuję(jemy), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

....., dn.....

.....  
Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Uwaga! Należy wypełnić pkt 1) albo 2)**

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
(siedziba Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

składam(y) wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom:

| L.p. | Część prac powierzonych Podwykonawcom |
|------|---------------------------------------|
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |

.....  
*data i podpis(y) osoby(osób)*  
*uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, przypadku*  
*oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

.....  
*nazwa podmiotu składającego zobowiązanie*

Zobowiązuję się do oddania .....

*(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)*

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

w zakresie\*:   - wiedzy i doświadczenia,  
                      - potencjale technicznym,  
                      - osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
                      - zdolnościach finansowych lub ekonomicznych,

zgodnie z treścią SIWZ, umową oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami.

.....  
*data i podpis składającego zobowiązanie*

\* należy odpowiednio podkreślić wybrany zakres zobowiązania

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
(siedziba Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

oświadczamy, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe* | Doświadczenie i wykształcenie w zakresie niezbędnym do wyk. zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobą ** |
|------|-----------------|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|
|      |                 |                        |  |                               |                                   |
|      |                 |                        |  |                               |                                   |
|      |                 |                        |  |                               |                                   |

\*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku,

\*\* Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia np. (pracownik Wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp. itp.)

.....  
*data i podpis(y) osoby(osób)*  
*uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w*  
*przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców*

**Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert**

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

**Oświadczenie o posiadaniu uprawnień**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
Działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
(siedziba Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na:

**„Kontrolę okresową budowli przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej”**

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia.

.....  
..  
*data i podpis(y) osoby(osób)  
uprawnionej(nych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku  
oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców*

**Załącznik nr 9 do SIWZ**

**U M O W A**  
nr DBM .....  
dot. postępowania: PO-II-370/ZZP-3/13/16

**WZÓR UMOWY**

zawarta w dniu ..... w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa  
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207  
Szczecin

reprezentowanym przez:

Andrzeja Borowca - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie  
zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **kontrole okresowe budowli Zamawiającego - roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej budowli** (zwane dalej przedmiotem umowy).
2. Wykaz budowli podlegających kontroli oraz zakres kontroli określone są w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
  - 1) w przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy.
  - 2) w przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień ..... 2016 roku.



§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje nurkami posiadającymi zezwolenie właściwego Urzędu Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy

§ 4

Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z prawem budowlanym, przepisami pochodnymi, normami technicznymi i umową.
2. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami lub przy udziale podwykonawców.
3. Zatrudnienie podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego jak i przez swoich podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

§ 6

1. Przedstawicielami Zamawiającego, uprawnionymi do kontroli robót i dokonywania uzgodnień z Wykonawcą będą:
  1. Marek Barwiński - Gł. Specjalista tel. 91 4 403 495 - DBM
  - 2) Jacek Stodolny - Z-ca Głównego Inspektora 91 4 403 435 - OW
  - 3) Jan Kraska - Z-ca Naczelnika tel 91 4 403 259 - DBM.
  - 4) Krzysztof Gradzik - Specjalista tel. 91 4 403 490 - DBM.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonywania przedmiotu umowy będzie pan .....

§ 7

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia kontroli i złożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów odbiorowych, którymi będą:
  - 1) Protokoły kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej w formie papierowej w tym dodatkowo w wersji elektronicznej,

- 2) Ponadto w przypadku wykonania badań podwodnych - atesty badań podwodnych wymagane przy przeglądzie pięcioletnim budowli.
2. Odbiór końcowy będzie składał się z dwóch części zgodnie z wykazami budowli podległych dwóm Wydziałom Zamawiającego:
  - 1) Dróg i Budowli Morskich
  - 2) Ochrony Wybrzeża.
3. Z każdego odbioru wymienionego w ust 2 pkt 1,2 niniejszego paragrafu zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru, który zostanie podpisany zgodnie z wykazem podległych budowli przez przedstawicieli Wydziałów Zamawiającego: Dróg i Budowli Morskich oraz Ochrony Wybrzeża.
4. Protokół odbioru powinien zawierać wszystkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Protokoły z odbiorów o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu stanowiąc będą podstawę do wystawienia faktury VAT.

### § 8

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: .....  
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:

- a) wadliwym wystawieniem faktury,
- b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,
- c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.

### § 9

1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ..... (słownie: ..... złotych 00/100) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ....., stanowiącą załącznik Nr .... do niniejszej umowy.
2. Stawka podatku VAT = „0 %” – usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 z póź. zm.).
3. Za pozostałe usługi objęte przedmiotem umowy wskazane w Opisie przedmiotu umowy w Tabeli nr 2, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stawka podatku VAT wynosi 23%.
4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.

### § 10

1. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jednorazowo, fakturą końcową.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### § 11

1. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany w ciągu 2017 roku do udzielania Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego merytorycznych konsultacji dotyczących przedmiotu umowy.

#### § 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
  - 1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek:
    - a) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
    - b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 %, wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
  - 2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust 4.
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### § 13

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1,
- 2) Wzór Protokołu kontroli okresowej - Załącznik nr 2,
- 3) Oferta cenowa Wykonawcy – Załącznik nr 3.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa - Zamawiający.

.....  
**Z A M A W I A J Ą C Y**

.....  
**W Y K O N A W C A**

**Załącznik nr 1 do umowy:** Opis przedmiotu umowy

**Załącznik nr 2 do umowy :** Protokół kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej

**Załącznik nr 3 do umowy :** Oferta cenowa Wykonawcy

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Opis przedmiotu umowy**

**Kod CPV 71350000-6**

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- 1.1 **rocznej kontroli obiektów hydrotechnicznych** zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 r. poz. 1409 wraz ze zm.) w zakresie określonym w § 68-72, uwzględniając treść § 73-74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).
- 1.2. **pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych**, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) w zakresie określonym w §75 - 77 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516).
- 1.3 **badania podwodnych budowli wymaganych do kontroli pięcioletniej** zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych do przeglądu pięcioletniego, zakres kontroli podwodnej części konstrukcji wymaganej przy 5-letniej kontroli stanu technicznego morskich budowli hydrotechnicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz.1516).
  - 1) dla nabrzeży, obrzeży, pirsu, mola i pomostu: w § 77.1.pkt 1 lit. a, b, c, d, e,
  - 2) dla falochronów; w § 77.1. pkt 2 lit. a i b ( oraz badanie stanu konstrukcji w części podwodne jak dla nabrzeży ( lit. b i c w pkt. 1),
  - 3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo odbojowych: w § 77.1.pkt 3 lit. a do e (dla nurka szczególnie b i c )
2. Wymienione wyżej kontrole okresowe budowli będą realizowane w dwóch grupach, zgodnie z wykazami obiektów sporządzonymi przez Wydziały:
  - 1) Dróg i Budowli Morskich – wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego ilustruje **tabela nr 1**,
  - 2) Ochrony Wybrzeża – wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego, ilustruje **tabela nr 2**.
3. Atesty badań podwodnych budowli, zgodnie z załączonym wykazem, wymagane do kontroli pięcioletniej sporządzi Wykonawca – wykaz, **tabela nr 3**,
4. Badania podwodne części pionowości Falochronu osłonowego w Świnoujściu od linii brzegowej do części nasypowej na odcinku 1305 mb (powierzchnia ścianki do badania 13.115,0 m<sup>2</sup>.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca.
5. Badania podwodne części pionowości Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego w Świnoujściu wraz z częścią głowicową, na odcinku łącznym

- 190 mb, (powierzchnia ścianki do badania 1.130,0 m<sup>2</sup>.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca.
6. Wykonawca na podstawie Atestów badań podwodnych oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.
  7. Plany batymetryczne udostępni Zamawiający.
  8. Wykonawca na podstawie otrzymanych planów batymetrycznych akwenu oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym sprawdzi czy nie występują przegłębienia w obszarze konstrukcji zagrażające jej bezpieczeństwu.
  9. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych i protokoły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymienioną dokumentację udostępnią Wydziały DBM oraz OW - zgodnie z wykazami podległych obiektów stanowiącymi załączniki nr 1 i 2.
  10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych budowli wymagane do przeglądu pięcioletniego dostarczy Zamawiający (tylko w przypadku założenia sieci geodezyjnej dla danej budowli).
  11. Protokoły z badań skuteczności ochrony katodowej Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego dostarczy Zamawiający.
  12. Sprawozdania z przeglądu sonarowego dna wymagane do przeglądu pięcioletniego budowli dostarczy Zamawiający.
  13. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych znajduje się w wykazie obiektów objętych przeglądem rocznym oraz wykazie obiektów objętych przeglądem pięcioletnim.
  14. Pomiary elektryczne (protokoły z badań) udostępni Zamawiający. Wymienioną dokumentację udostępni Wydział Głównego Energetyka na wniosek Wydziałów DBM i OW – zgodnie z wykazem przeglądów 5 letnich, tylko w przypadkach gdzie jest to wymagane.
  15. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  16. Wykonawca musi dysponować nurkami posiadającymi zezwolenie tuż. Urzędu Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane zaświadczenie.
  17. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy.
  18. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający. W powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi osobami z wydziałów DBM i OW.
  19. Protokoły kontroli okresowej powinny być sporządzone zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym **załącznik Nr 2 do umowy**
  20. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokoły z przeprowadzonego przeglądu okresowego w 1 egzemplarzu w formie papierowej w tym dodatkowo w wersji
-

elektronicznej, podzielone na dwie grupy zgodnie z wykazami obiektów wymienionymi w pkt 2.

21. Wykonawca w załączeniu do Protokółów dostarczy Atesty badań podwodnych budowli i Atest czystości dna o którym mowa w pkt. 13, wymagane przy przeglądzie 5 letnim budowli.

Tabela 1

**OBIEKTY HYDROTECHNICZNE DBM**  
Przeglądy budowli w 2016 r.  
VAT 0%

## Wykaz budowli

| Lp.             | Nr inwent. | Obiekt   | Długość      | Rodzaj przeglądu |
|-----------------|------------|--|--------------|------------------|
| <b>DZIWNÓW</b>  |            |  |              |                  |
| 1               | II-1253    | Pomost odpraw granicznych + 2 dalby              | L = 40,35 m  | roczny           |
|                 | II-61      | Nabrzeża Basenu Zimowego                         |              | roczny           |
| 2               |            | nabrzeże Wschodnie                               | L = 15,59    | roczny           |
| 3               |            | nabrzeże Północne nr 2                           | L = 70,00 m  | roczny           |
| 4               | II-55      | Umocnienie wschodniego brzegu rzeki Dziwny       | L = 473,00 m | roczny           |
| 5               | II-67      | Falochron Zachodni                               | L = 325,00 m | roczny           |
| 6               | II-67      | Falochron Wschodni                               | L = 351,50 m | roczny           |
| 7               | II-1252    | Umocnienie zachodniego brzegu rzeki Dziwny       | L = 190,00 m | roczny           |
| <b>WOLIN</b>    |            |  |              |                  |
| 8               | II-1345    | Nabrzeże Przeładunkowe                           | L = 62,00 m  | roczny           |
| 9               | II-1349    | Dalba odbojowa                                   |              | roczny           |
| 10              | II-1243    | Nabrzeże Północno-Zachodnie wraz ze skrzydełkiem | L = 203,90 m | roczny           |
| 11              | II-1348    | Nabrzeże Postojowe przy moście                   | L = 52,50 m  | roczny           |
| 12              | II-25a     | Nabrzeże Postojowe Rybackie – odcinek północny   | L = 63,70 m  | roczny           |
| 13              | II-25a     | Nabrzeże Postojowe Rybackie – odcinek południowy | L = 106,34 m | roczny           |
| <b>TRZEBIEŻ</b> |            |  |              |                  |
| 14              | II-10      | Nabrzeże Tranzytowe                              | L = 206,10 m | roczny           |
| 15              | II-9       | Nabrzeże PRCiP                                   | L = 102,30 m | roczny           |
| 16              |            | Falochron Południowy                             | L = 40,50 m  | roczny           |
| 17              | II-7       | Nabrzeże Postojowe Rybackie w basenie Nr 2       | L = 106,00 m | roczny           |
| 18              | II-6       | Nabrzeże Postojowe Rybackie w basenie Nr 1       | L = 67,00 m  | roczny           |
| 19              | II-6       | Wyciąg łodziowy                                  |              | roczny           |
|                 | II-6       | Nabrzeże Postojowe UM                            |              | roczny           |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                      |  |   |   |                                  |
|----------------------|--|---|---|----------------------------------|
| 20                   |  | odcinek I-J   | L = 51,00 m                                 |                                  |
| 21                   |  | odcinek J-K   | L = 90,37 m                                 |                                  |
| 22                   | II-4                                   | Przystań dalbowa – 9 dalb   |   | <b>roczny</b>                    |
| 23                   | II-500004                              | Nabrzeże Południowe w Basenie Żeglarskim  | L = 87,24 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| <b>NOWE WARPNO</b>   |  |   |   |                                  |
| 24                   | II-1136001                             | Nabrzeże Pasażerskie  | L = 65,50 m                                 | <b>5 letni</b>                   |
| 25                   | II-1136002                             | Przystań promowa z dalbą 4 palową   |   | <b>5 letni</b>                   |
| 26                   | II-1456001<br>II-1456002<br>II-1456003 | Pirs pasażerski:<br>- nabrzeże wschodnie<br>- nabrzeże zachodnie<br>- nabrzeże północne | L = 55,25 m<br>L = 56,83 m<br>L = 15,90 m   | <b>roczny</b>                    |
| 27                   | II-1457                                | Umocnienie brzegowe wschodnie   | L = 10,70 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 28                   | II-1458                                | Umocnienie brzegowe zachodnie   | L = 45,85 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| <b>MRZEŻYNO</b>      |  |   |   |                                  |
| 29                   | II-2110003                             | Nabrzeże odpraw granicznych   | L = 42,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 30                   | II-212A                                | Umocnienie wschodniego brzegu Regi  | L = 27,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 31                   | II-212B                                | - odcinek nr 1<br>- odcinek nr 2  | L = 67,50 m                                 |                                  |
| 32                   | II – 218                               | Falochron wschodni  | L = 138,5 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 33                   | II - 221                               | Falochron zachodni  | L = 327,5 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| <b>NIECHORZE</b>     |  |   |   |                                  |
| 34                   | II-738                                 | Dalba wyciągowa   |   | <b>roczny</b>                    |
| 35                   | II-1249                                | Pomost rybacki nr 1   | L = 62,50 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 36                   | II-1248                                | Pomost rybacki nr 2   | L = 53,40 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| <b>REWAL</b>         |  |   |   |                                  |
| 37                   | II-1254                                | Dalba wyciągowa   |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>LUBIN</b>         |  |   |   |                                  |
| 38                   | II-27                                  | Opaska Brzegowa - Północna  | L = 68,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 39                   | II-27                                  | Falochron Północny  | L = 26,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 40                   | II-27                                  | Falochron Południowy  | L = 25,00 m                                 | <b>roczny</b>                    |
| 41                   | II-27                                  | Basen Rybacki:<br>- nabrzeże Północne<br>- nabrzeże Południowe<br>- nabrzeże zamykające | L = 132,50 m<br>L = 108,50 m<br>L = 16,80 m | <b>roczny</b>                    |
| 42                   | II-28                                  | Nabrzeże Postojowe  | L = 119,05 m                                | <b>roczny</b>                    |
| 43                   | II-28                                  | Wyciąg łodziowy   |   | <b>roczny</b>                    |
| <b>WICKO ZALESIE</b> |  |   |   |                                  |
| 44                   | II-29                                  | Nabrzeże pasażerskie<br>- odcinek północny<br>- odcinek południowy                      | L = 120,00 m<br>L = 88,26 m                 | <b>5 letni</b><br><b>5 letni</b> |



**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

| <b>SIEROSŁAW</b>         |                        |  |                              |                |
|--------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------|
| 45                       | II-26                  | Umocnienie brzegowe – odcinek A-B  | L = 15,00 m                  | <b>roczny</b>  |
| 46                       | II-26                  | Umocnienie brzegowe - odcinek G-H-I  | L = 18,55 m                  | <b>roczny</b>  |
| 47                       | II-26                  | Nabrzeże postojowo-wyładunkowe - odcinek B-C-D-E   | L = 65,95 m                  | <b>roczny</b>  |
| 48                       | II-26                  | Nabrzeże Postojowe - odcinek E-F-G   | L = 27,60 m                  | <b>roczny</b>  |
| 49                       | II-26                  | Wyciąg łodziowy  |                              | <b>roczny</b>  |
| <b>MIĘDZYDROJE</b>       |                        |  |                              |                |
| 50                       | II-1449                | Dalba wyciągowa 1-palowa   |                              | <b>roczny</b>  |
| <b>BON w ŚWINOUJŚCIU</b> |                        |  |                              |                |
| 51                       | II-782                 | nabrzeża Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: Nabrzeże postojowo – przeładunkowe, | L = 150 m                    | <b>5 letni</b> |
| 52                       | II – 1048              | Basen gospodarczy: Nabrzeże „N”  | L = 31,8 m                   | <b>5 letni</b> |
| 53                       | II - 1020              | Nabrzeże „E”<br>Pirs z nabrzeżem zamykającym.  | L = 39,5 m<br>L = 30 m       | <b>5 letni</b> |
| <b>SZCZECIN</b>          |                        |  |                              |                |
| 54                       | II-91                  | Nabrzeża Basenu Bazy Taboru Pływającego  | L <sub>całk</sub> = 282,87 m | <b>roczny</b>  |
| 55                       | II - 11284             | Nabrzeża Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie                                       | L = 332,45 m                 | <b>roczny</b>  |
| 56                       | II - 142               | Nabrzeża Kapitanatu Portu w Szczecinie: Nabrzeże postojowe + basen dla motorówek           | L <sub>całk</sub> = 173,2 m  | <b>roczny</b>  |
| 57                       |                        | Basen Gospodarczy z pirssem BON:   |                              |                |
|                          | II - 11284             | Pirs   | L = 14,39 m x 3.20 m         | <b>roczny</b>  |
|                          | II - 11284             | Nabrzeże „N”   | L = 55 m                     | <b>roczny</b>  |
|                          | II - 11284             | Nabrzeże „W”   | L= 29.4 m                    | <b>roczny</b>  |
|                          | II - 11284             | Nabrzeże „S”   | L = 44 m + 10 m              | <b>roczny</b>  |
| <b>KANAŁ PIASTOWSKI</b>  |                        |  |                              |                |
| 58                       | II - 1329              | Falochron zachodni wejściowy do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego.      | L = 602 m                    | <b>roczny</b>  |
| 59                       | II - 1328              | Falochron wschodni wejściowy do Kanału Piastowskiego od strony Zalewu Szczecińskiego.      | L = 666 m                    | <b>roczny</b>  |
| 60<br>61                 | II – 1506<br>II - 1507 | Stanowisko dla refulerów (Karsibór):<br>Dalba północna<br>Dalba południowa                 |                              | <b>roczny</b>  |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|                                      |                                   |  |  |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|
| 62                                   | II -34                            | Ostroga palisadowa   | L = 300 m                                  | <b>roczny</b>  |
| <b>KAMIEŃ POMORSKI</b>               |                                   |  |  |                |
| 63                                   | II-568                            | Pomost spacerowy   | L = 60,25 m                                | <b>roczny</b>  |
| 64                                   | II-568                            | Pirs pasażerski  | L = 60,25 m                                | <b>roczny</b>  |
| 65                                   | II-569                            | Nabrzeże Barkowe   | L = 258,20 m                               | <b>roczny</b>  |
| <b>TWŚ - S</b>                       |                                   |  |  |                |
| 66                                   | II - 1540                         | Umocnienie zachodniego brzegu wyspy Mielin (z przystanią)    | L cał = 94,6 m                             | <b>roczny</b>  |
| 67                                   | II - 1330                         | Umocnienie zachodniego brzegu wyspy Chełminek                | L = 740,4 m                                | <b>roczny</b>  |
| 68                                   |                                   | Przystań pola refulacyjnego D                                | L = 98 m                                   | <b>roczny</b>  |
| <b>ŚWINOUJŚCIE</b>                   |                                   |  |  |                |
| 69                                   | II - 45                           | Falochron zachodni   | L = 550 m                                  | <b>roczny</b>  |
| 70                                   |                                   | Falochron centralny  | L =1490 m                                  | <b>roczny</b>  |
| 71                                   | II – 1872                         | Falochron Wschodni (Osłonowy Portu Zewnętrzny w Świnoujściu) | L=2054 m<br>+919,4m                        | <b>5 letni</b> |
| 72                                   | II - 1873                         | - odwodnienie falochronu (osobno)                            |  | <b>5 letni</b> |
|                                      |                                   | Ostroga Zachodnia Falochronu Wschodniego (osłonowego)        | L=255,8 m                                  |                |
| <b>STEPNICA</b>                      |                                   |  |  |                |
| 73                                   |                                   | Przystań pola refulacyjnego Mańków                           | L = 172 m                                  | <b>roczny</b>  |
| <b>WYSPA FALOCHRONOWA – w porcie</b> |                                   |  |  |                |
| <b>Trzebież</b>                      |                                   |  |  |                |
| 74                                   | II – 52<br>II – 1845<br>II – 1846 | Umocnienie wyspy<br>Opaska Brzegowa<br>Nabrzeże dla rybaków  | L= 84,03 m<br>L = 1385,97 m<br>L = 36,62 m | <b>roczny</b>  |

Obmiar prac:

5. Przegląd części nadwodnej nabrzeży i falochronów (bez Falochronu Osłonowego) – 12.540,76 mb.
6. Przegląd części nadwodnej Falochronu osłonowego – 2054 mb + 919,4mb (część głowicowa falochronu)
7. Przegląd części nadwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Osłonowego - 255,8 mb.
8. Przegląd części nadwodnej dalb -18 sz

Tabela 2

**OBIEKTY HYDROTECHNICZNE OW**  
Przeglądy budowli w 2016 r.

**Opaski brzegowe**  
podatek VAT 23%

| Lp. | Lokalizacja | Nazwa  | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi                                     |
|-----|-------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---|
| 1   | Dziwnów     | Opaska brzegowa żelbetowa wraz z umocnieniem odmorskiej krawędzi gabionami | II-76              | roczna           | 210             | 2520                   | 0                        | gabiony okresowo zasypywane piaskiem      |
| 2   | Rewal       | System zabezpieczenia brzegu klifowego w Śliwinie Bałtyckim                | II-1255            | roczna           | 200             | 7 560                  | 0                        |   |
| 3   | Rewal       | Opaska brzegowa - oczep żelbetowy na ścianie szczelnej                     | II-1259            | roczna           | 70              | 490                    | 0                        |   |
| 4   | Niechorze   | Opaska brzegowa żelbetowa  | II-83              | roczna           | 620             |                        | 0                        | opaska pod LM - brak szczegółowych danych |
| 5   | Niechorze   | Opaska brzegowa - oczep żelbetowy na ścianie szczelnej                     | II-1260            | pięcioletni      | 486             |                        | 0                        |   |
| 6   | Niechorze   | Opaska brzegowa Ścianka szczelna z ocepem żelbetowym km:367.50 – 367.70    | II-1863            | roczna           | 216,3           |                        |                          |   |

**Zjazdy na plażę**  
podatek VAT 23%

| Lp. | Lokalizacja  | Nazwa          | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|--------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Międzyzdroje | Zjazd na plażę |                    |                  |                 |                        |                          |       |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

|   |             |                |                |        |        |     |  |  |
|---|-------------|----------------|----------------|--------|--------|-----|--|--|
|   |             |                |                | roczna | 88,75  | 400 |  |  |
| 2 | Dziwnówek   | Zjazd na plażę | <b>II-1287</b> | roczna | 91,91  | 414 |  |  |
| 3 | Pobierowo   | Zjazd na plażę | <b>II-1277</b> | roczna | 77,41  | 348 |  |  |
| 4 | Pustkowo    | Zjazd na plażę |                | roczna | 97,56  | 439 |  |  |
| 5 | Trzęsacz    | Zjazd na plażę |                | roczna | 105,14 | 473 |  |  |
| 6 | Rewal       | Zjazd na plażę | <b>II-1281</b> | roczna | 55,9   | 252 |  |  |
| 7 | Niechorze   | Zjazd na plażę | <b>II-1269</b> | roczna | 49,5   | 223 |  |  |
| 8 | Pogorzelica | Zjazd na plażę | <b>II-1268</b> | roczna | 58     | 261 |  |  |

**Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski  
podatek VAT 23%**

| Lp. | Lokalizacja                           | Nazwa                         | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Karsibór (teren OOW Kanał Piastowski) | Plac składowy (przeładunkowy) | II-1887            | roczna           |                 | 774                    |                          |       |

**Nabrzeże Postojowe OOW Kanał Piastowski  
podatek VAT 0%**

| Lp. | Lokalizacja                           | Nazwa                                      | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Karsibór (teren OOW Kanał Piastowski) | Nabrzeże postojowe przy bazie OTW Karsibór | II - 1886          | roczna           | 121             |                        |                          |       |
|     |                                       | Basen Postojowy                            | II-1885            |                  | 16,4x36         |                        |                          |       |

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Kontrola okresowa budowli – przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podwodnej

---

|  |  |                |         |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|---------|--|--|--|--|--|
|  |  | Slip pochylnia | II-1888 |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|---------|--|--|--|--|--|

**Umocnienia brzegu Kanału Piastowskiego km:13.020 -16.320  
podatek VAT 0 %**

| Lp. | Lokalizacja          | Nazwa   | Numer inwentarzowy | Rodzaj przeglądu | Długość budowli | Powierzchnia łączna m2 | Powierzchnia podwodna m2 | Uwagi |
|-----|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1   | Świnoujście-Karsibór | Umocnienia brzegów Kanału Piastowskiego km: 13.020-16.320 | II-1838,II-1839    | roczny           | 6600            | 320 000                | 240 000                  |       |

## Wydział Dróg i Budowli Morskich

Badania podwodne budowli wymagane do przeglądów 5 letnich w 2016 r.

## VAT 0%

**NOWE WARPNO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nabrzeże Pasażerskie              | L = 65,50 m |
| Przystań promowa z dalbą 4 palową | 1 szt       |

**WICKO ZALESIE**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Nabrzeże pasażerskie<br>- odcinek północny<br>- odcinek południowy | L = 147,50 m<br>L = 87,50 m |
|--|-----------------------------|

**BON w ŚWINOUJŚCIU**

|  |   |
|--|---|
| nabrzeża Bazy Oznakowania<br>Nawigacyjnego w Świnoujściu:<br>Nabrzeże postojowo –<br>przeładunkowe,<br>Basen gospodarczy:<br>Nabrzeże „N”<br>Nabrzeże „E”<br>Pirs z nabrzeżem zamykającym. | L = 150 m<br>L = 31,8 m<br>L = 39,5 m<br>L = 30 m |
|--|---|

**ŚWINOUJŚCIE – Port zewnętrzny**

|   |                  |
|---|------------------|
| Falochron Ostonowy Portu<br>Zewnętrznego w Świnoujściu<br>- odwodnienie falochronu (osobno) | L=2054 m +919,4m |
| Ostroga Zachodnia Falochronu<br>Ostonowego  | L=255,8 m        |

## Obmiar prac:

Przeгляд części podwodnej nabrzeży, dalb, Falochronu ostonowego i Ostrogi zachodniej Falochronu ostonowego (do przeglądu 5 letniego):

Świnoujście

- przeгляд części podwodnej Falochronu ostonowego - 13.115.0 m<sup>2</sup>
- przeгляд części podwodnej Ostrogi Zachodniej Falochronu Ostonowego – 1.130,0 m<sup>2</sup>

Nowe Warpno

- Przeгляд części podwodnej Przystani promowej z dalbą 4 palową – 1 szt.
- Nabrzeże Pasażerskie – 196,5 m<sup>2</sup>

Wicko Zalesie

- Nabrzeże pasażerskie
- odcinek północny – 240 m<sup>2</sup>
  - odcinek południowy – 176.5m<sup>2</sup>

BON Świnoujście

- Nabrzeże postojowo – przeładunkowe – 630m<sup>2</sup>
- Basen gospodarczy:
- Nabrzeże – 63,6m<sup>2</sup>
- Nabrzeże – 79m<sup>2</sup>
- Pirs z nabrzeżem zamykającym – 96m<sup>2</sup>

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Protokół kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej**

....., dnia .....

**P R O T O K Ó Ł** Nr .....

**kontroli morskiej budowli hydrotechnicznej**

**Podstawa prawna:**

- a) art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz ze zm.).
- b) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych ( Dz. U. Nr 206, poz. 1516).

**Rodzaj kontroli:**

- a) bieżące oględziny,
- b) roczna,
- c) pięcioletnia,
- d) nadzwyczajna.

**1. Nazwa morskiej budowli hydrotechnicznej i jej usytuowanie.**

.....  
.....  
.....  
.....

**Nr inwentarzowy budowli:** .....

**Kontrolę przeprowadził:**

- 1) .....  
(Imię i nazwisko, nr uprawnień)

**2. Wykorzystane materiały.**

(dokumentacja budowy, badania podwodne, plany sondażu dna, instrukcja obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, itp.):

.....

**3. Charakterystyka techniczna.**

**3.1. Opis konstrukcji**

.....  
.....





**5. Opis estetyki budowli i jej otoczenia.**

(nawierzchnie placów utwardzonych i nieutwardzonych, drogi, ogrodzenie, zieleń)

.....  
.....  
.....  
.....

**6. Zalecenia i wnioski.**

6.1. Wynikające z ustawy prawo budowlane

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6.2. Inne:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**7. Niniejszy protokół należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.**

**Podpis kontrolującego:**

.....

---

**Stanowisko Z-cy Dyrektora właściwego pionu (Dotyczy Zamawiającego)**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....