

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	469		m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
2	KNR 2-14 1214-03 analogia	Wycięcie fragmentów skorodowanych krzyżulców wykonanych z kątowników stalowych (górna część konstrukcji światła brzegowych) 0,60 x 4 x 8 szt.	m		
	19,20		m	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR-W 4-01 1304-01	Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys. do 160 mm (górna część konstrukcji światła brzegowych - 4 x 8 szt).	szt.		
	32		szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych	m ²		
	469		m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
5	KNR-W 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	469		m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
6	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - biała międzywarstwa	m ²		
	469		m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
7	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	349		m ²	349.000	
				RAZEM	349.000
8	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
	120		m ²	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni betonowych - pionowych, skośnych i cylindrycznych 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
2	TZKNC N-K/ VI 3/3-a analogia	Uzupełnianie ubytków cegieł za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne) 300	dm ² dm ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
3	TZKNC N-K/ VI 3/8-a analogia	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń cegieł (spoiny fugi) 150	dm ² dm ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR-W 4-01 0308-04	Naprawa uszkodzonych cegieł w murze powierzchni w jednym miejscu do 0.25 m ² 45	szt. szt.	 45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR-W 7-12 0304-02	Odtłuszczenie powierzchni betonowych - pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR-W 7-12 0403-02	Dwukrotne malowanie emalią epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych (betonowy fundament) 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
2	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
3	KNR-W 7-12 0205-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
4	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych kolor biały - międzywarstwa 266	m ² m ²	 266.000	
				RAZEM	266.000
5	KNR-W 7-12 0211-01	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych - kolor biały 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
6	KNR 7-12 0211-01	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych - kolor: czerwony, czarny, daszek, laterna 16	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10 cm na pow. pionowych i 5 cm na powierzchniach poziomych 20 + 15,7 = 35,7 m 35,7	m ² m ²	 35.700	
				RAZEM	35.700
8	KNR 2-14 0506-03	Deskowanie bloku fundamentowego stawy dolnej nabieżnika KARSIBÓR 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 4-01 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego 2,67	m ³ m ³	 2.670	
				RAZEM	2.670
10	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji ogrodzenia z prętów stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) 60 m ² x 06 = 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji ogrodzenia 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 7-12 0205-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi ogrodzenia z prętów stalowych 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR 7-12 0211-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ogrodzenia stawy 36	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - GOŁOGÓRA 103	m ²		
			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych 103	m ²		
			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
3	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi DO POW. OCYNK. konstrukcji szkieletowych 100% pow. 103	m ²		
			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały (MIĘDZYWARSTWA) 103	m ²		
			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
5	KNR 7-12 0211-03	Dwukrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor biały, 103	m ²		
			m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
6	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji ogrodzenia z prętów stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) 62 m2 x 06 = 37,2	m ²		
			m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
7	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji ogrodzenia 37,2	m ²		
			m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
8	KNR 7-12 0205-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi ogrodzenia z prętów stalowych 37,2	m ²		
			m ²	37.200	
				RAZEM	37.200
9	KNR 7-12 0211-01	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ogrodzenia stawy 37,2	m ²		
			m ²	37.200	
				RAZEM	37.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 84	m ²		
			m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
2	KNR 7-12 0105-03	Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNR 7-12 0205-03	Dwukrotne malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych 100% pow. 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 7-12 0205-03	Malowanie pędzlem farbami podkładowymi poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - 100% pow. kolor biały (MIĘDZYWARSTWA) 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 7-12 0211-03	Trzykrotne malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych - kolor zielony 80	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 7-12 0211-03	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji szkieletowych kolor czarny 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	wycena indywidualna	usunięcie starego laminatu 6 m2 z pow. daszku, wyrównanie podłoża, ułożenie nowego laminatu z 5 warstw maty szklanej utwardzonej żywica epoksydową 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000