

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym.

* Dotyczy punktu 3, 4, 6, 8, 22 wykazu : oznakowane napisem „Urząd Morski w Szczecinie,„
Na plecach białe litery na powierzchni A-4*

Lp	Nazwa i opis przedmiotu	Ilość/ rozmiar
1	<u>Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem</u> wykonany z Plavitex'u; kaptur ściągający się w części twarzowej oraz wiatrolapy w rękawach. Przepuszczalność pary wodnej – klasa II, laminowane lub klejone szwy, dwie kieszenie boczne z patkami, system wentylacji pod pachami. Kolor :żółty lub pomarańczowy.	S-10 M-15 <u>L -20</u> 45
2	Sweter wełniany pod szyję – skład 30% wełny 70 % anilany, wzmocnione miejsca na ramionach i łokciach materiałem typu ryps (gruba tkanina bawełniana lub podobna). Kolor czarny.	L- 20
3	<u>Ubranie robocze typ szwedzki oznakowane*</u> kolor niebieski, o gramaturze 310 g/m ² 100% bawełna czesankowa, zgodne z normą PN-EN 340, I <u>Bluza</u> do bioder ze ściągaczami po obu bokach, zapinana na guziki przykryte plisą, dwie kieszenie na piersi z patką zapinaną na rzepy, dwie kieszenie naszyte na dole bluzy rękawy zapinane na guzik, na plecach dwie zakładki, kołnierz wykładany. <u>Spodnie ogrodniczki</u> , z podniesionym karczkiem, szelki z możliwością regulacji długości, po bokach zapięcia na dwa guziki, w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu, jedna kieszeń na karczku zapinana na zamek, dwie mniejsze kieszenie bez zapięcia naszyte na większą kieszeń, na nogawkach dwie kieszenie wpuszczane oraz jedna na metrówkę, rozporek zapinany na guziki kryty plisą, tył spodni z podniesioną talią i szelkami, lekko ściągnięty w talii gumą. Rozmiar/ ilość	135 kpl
	168/102/106 -5 kpl 182/120/106 - 20 kpl	
	174/110/102 -20 kpl 186/110/102 -10 kpl.	
	174/120/111 -20 kpl 186/120/106 -10 kpl.	
	178/110/104 -20 kpl 190/110//102 - 5 kpl	
	178/118//111 -20 kpl 194/120/111 - 5 kpl	

4	<p><u>Ubranie ocieplane typ szwedzki</u> dwuczęściowe do prania w wodzie , z tkaniny poliestrowo-bawełnianej 260 g/m²; oznakowane*, kolor niebieski. <u>Bluza</u> ze stójką i gumowymi ściągaczami, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą , kaptur dopinany na guziki, kieszenie górne naszywane, zapinane narzepy", dolne– wpuszczane.</p> <p><u>Spodnie ogrodniczki</u>, ocieplane z karczkiem przednim oraz podwyższonym karczkiem tylnym, regulowane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem połączonym taśmą gumową, w spodniach podwójna kieszeń na ba większa część zapinana na zamek błyskawiczny, mniejsza podzielona przesykiem; dwie wzmacniane naszywane kieszenie dolne, podwójna kieszeń na prawej nogawce, zapięcie w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym ściągaczem.</p> <p>Rozmiar : 170/106/102- 5 kpl, 178/102/98-5 kpl</p>	10 kpl
5	<p>Koszula flanelowa 100% bawełny gramatura 180-190g/m² (produkt polski) zapina na guziki, długi rękaw, kołnierzyk i mankiet usztywnione; kieszonka na lewej piersi; kolor krata czarno niebieska. Zgodne z normą EN 340.</p> <p>S -4 szt., M-20 szt., L – 50 szt., XL – 30 szt. ,XXL - 20szt. ,XXXL – 25szt.</p>	149 szt
6	<p>T-shirt granatowy oznakowany* 100 % bawełny 175 g/ m² wysoki ściągacz przy szyi; rękawy i dół wykończone obszyciem</p> <p>Rozmiar/ ilość : S – 5szt., M – 15 szt., L – 20 szt., XL – 25 szt.</p>	65 szt
7	<p>Kurtka ocieplana z kapturem - powłoka 100% poliester Oxford o gramaturze 150 g/m² powlekany poliuretanem, podszewka 3/4 długości polar o gramaturze 280 g/m², zaś od dołu pikowana podszewka 190T,wyściółka 100% poliester zapinana na suwak oraz dodatkowe napy, przy szyi wykończona stójką, odblaskowe wstawki zapewniające widoczność wieczorową porą, przedłużany tył, ze ściągaczami z boku zabezpiecza przed wiatrem, sześć kieszeni: cztery w górnej partii zapinane na napy oraz mniejsze na suwak, dwie na suwak w dolnej partii kurtki zasłonięte materiałem, dodatkowa kieszeń na prawym rękawie, rękawy zakończone ściągaczem oraz rzepem</p>	<p>M-10 L -10 <u>XL -5</u></p> <p>25</p>
8	<p>Kamizelka ocieplana 65% poliester, 35% bawełna. oznakowana* Podszewka ocieplana z poliester. Kołnierz stójką, zapinany na zatrzaski. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. 2 dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na rzep oraz 2 kieszenie boczne. 2 dolne kieszenie zapinane na zamek. 2 górne nakładane kieszenie (telefon) z kontrafałdami zapinane na rzepy. 1 kieszeń na portfel zapinana na rzep. Wewnętrzne ochronne główki rękawów obszyte gumą. Po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne gumki. Osłona nerek.</p>	S-5
9	<p>Czapka letnia z daszkiem typu baseball, regulowana na rzep lub zapięcie z klamrą,100% drapanej bawełny, kolor czarny, cztery haftowane wywietrzniki.</p>	100
10	<p>Czapka zimowa wywijana z przędzy akrylowej o gramaturze 126g/m², kolor czarny</p>	50
11	<p>Kominiarka pod hełm 100 % akryl lub polar, z jednym otworem</p>	20

12	<p><u>Ubranie wodoszczelne</u> 2-częściowe. Kurtka z kapturem zapinana na napy oraz spodnie ogrodniczek z regulowanymi szelkami z elastyczną, szeroką gumą z tyłu, wiatrołapy w rękawach. Model produkowany z wodoszczelnej tkaniny Plavitex, Szwy zgrzewane obustronnie. gramatura materiału 350 g/m² Grubość materiału 0,48 mm Kolor niebieski zgodnie z normami EN ISO 13688 i EN 343.</p>	<p>S-10 M-10 20</p>
13	<p><u>Ubranie ocieplane dla spawaczy</u> wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o masie powierzchniowej 340 g/m² ocieplone owatą <u>Spodnie typu ogrodniczek</u> na bawecie naszyta kieszeń przykryta patką zapinaną na guziki, na prawym boku, na wysokości talii i pasa wykonane rozcięcie, zapinane na dwa guziki, trzeci do regulacji obwodu. Na wysokości talii z przodu naszyte dwie kieszenie Bluza ¾ po bokach, na wysokości talii kieszenie zewnętrzne, tył bluzy jednoczęściowy, rękawy jednoczęściowe</p>	<p>64-1 1</p>
14	<p><u>Ubranie dla spawaczy</u> 100% bawełna impregnowana niepalnie, splot diagonalny gramatura -minimum 360 g/m² ochrona przed UV <u>Bluza</u>: długość do bioder, zatrzaski kryte plisą, kieszeń na piersi, dwie przednie kieszenie z patkami zapinane na zatrzaski kieszeń wewnętrzna na wys. piersi <u>Spodnie typu ogrodniczek</u>: elastyczne szelki, zapięcie w pasie po lewej stronie na dwa guziki, dwie kieszenie boczne otwory kieszeniowe na szwach bocznych umożliwiające dostęp do odzieży wewnętrznej, kieszeń na prawej nogawce z wejściem od tyłu, kieszeń wewnętrzna na bawecie zgodne z normami: EN ISO 11611, klasa 2, A1 EN ISO 11612, klasa A1, B1, C1</p>	<p>52-2 64-2 4</p>
15	<p>Kombinezon biały roboczy Skład 65%poliester 35% bawełna. Gramatura min.270g/m²; technologia HTF - wytrzymałość i odporność na wytarcia; zwiększona odporność na smary, oleje i brud; zapinany na dwustronny suwak EN 340 Rozmiary: S – 2 szt., M – 6 szt., L – 6 szt., XL – 10 szt.</p>	<p>24</p>
16	<p>Odzież termoaktywna –komplet: kalesony, koszulka długi rękaw zakończony ściągaczem; unisex; skład 100% mikropoliester gramatura 180g/m² kolor:czarny</p>	<p>M-2 L-3 XL-3 8</p>
17	<p>Skarpety czarne wykończone nieuciskającym ściągaczem skład: bawełna powyżej 60% 38-39 – 40 par, 40-41- 80 par, 42-43 - 10 par, 44-45 -70 par, 46-47- 20 par</p>	<p>220</p>
18	<p>Kalesony 100% bawełny 220g/m² z bawełny wysokiej jakości kolor szary Rozmiar/ilość: L- 15., XL- 15., 2XL- 15, 3XL- 10</p>	<p>55</p>
19	<p>Kombinezon jednorazowy 100% polipropylen, 40g/m² zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi</p>	<p>20</p>

20	<p>Ubranie dla pilarzy: <u>Bluza</u> odporna na przecięcie, zapinana na zamek błyskawiczny. Otwór umożliwiający wentylację EN 381-11 klasa I</p> <p><u>Spodnie Ogrodniczk</u> odporne na przecięcie. Dół zapinany na zamek błyskawiczny. W składzie min 40 % bawełny Kolor zielono-pomarańczowy Zgodne z normami EN340, EN381-5 klasa II</p>	<p>S-5</p> <p>M-5</p> <p>10</p>
21	<p>Kombinezon roboczy ocieplany, wodoodporny, plamoodporny. Kieszenie zapinane na wodoodporne zamki. Na kolanach dodatkowe wzmocnienia. Taśmy odblaskowe dla lepszej widoczności. Uchwyt na telefon, krótkofalówkę. Dodatkowa kieszeń na telefon z uchwytem na klucze. Regulowany kaptur. Rękawy regulowane na rzepy. Produkt certyfikowany na zgodność z normą: EN 343 klasa 3:1 EN 342 Materiał: 100% poliester, 300D Oxford z wykończeniem plamoodpornym PU 190g/m², ocieplina Nylon 60g/m², ocieplina 170g/m². Kolor :granatowo-czarny</p>	<p>L -10</p> <p><u>XL -2</u></p> <p>12</p>
22	<p>Kamizelka ostrzegawcza oznakowana* żółta dwa pasy odblaskowe, obszyte wszystkie brzegi lamówką, zapięcie na rzepy; zgodne z normą EN471, EN340</p>	<p>30</p>
23.	<p>Rękawice ocieplane z pomarańczowej przędzy akrylowej, średniej grubości. Pokryte spienionym lateksem, zakończone ściągaczem</p> <p>Odpowiadają normom EN388, Norma EN511</p> <p>Rozmiar 9- 400 par , 10 – 50 par, 11- 50 par</p>	<p>500</p>
24.	<p>Rękawiczki ogrodniczk typu wampirki Rozmiar : M -300 szt. L-300 szt.</p>	<p>500</p>
25.	<p>Rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką lateksu kolor czerwono-czarne</p> <p>Rozmiar :8-200szt. ,9-300szt 10-50szt.</p>	<p>500</p>
26.	<p>Rękawice robocze wykonane ze skóry licowej bydlęcej w kolorze białym, całodłonicowe, wierzch i mankiet z drelichu, wypodszewkowane, podgumowany mankiet.</p> <p>Rozmiary:9,10,11</p>	<p>900</p>
27.	<p>Rękawice wykonane z koziej skóry licowej. Część chwytana wraz z kciukiem i wzmocnieniami końców palców wykonana jest ze skóry, a część wierzchnia z dzianiny, elastyczny mankiet zapinany na rzep</p> <p>Rękawice spełniają wymagania norm EN 420 i EN 388. Rozmiary: 9,10</p>	<p>150</p>
28.	<p>Hełm ochronny biały Peltor G3000 wyposażony w 3-punktowy pasek podbródkowy ; biały- 10 szt., żółty – 20 szt.</p>	<p>30</p>
29.	<p>Rękawiczki jednorazowe bezpudrowe z lateksu naturalnego kształt uniwersalny kolor biel opakowanie = 100 szt</p> <p>Rozmiary .M. -10 op ,L -5 op</p>	<p>10</p>
30.	<p>Maska ochronna osłona twarzy, siatka dla kosiarzy</p>	<p>2</p>

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia roboczego zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w wykazie tabelarycznym.

Lp.	Nazwa i opis obuwia, rozmiary					Ilość par		
1.	Buty gumowo –filcowe 100 % guma . odporne na niskie temperatury zgodne z normą PN-EN 347					20		
	Rozmiar	40	41	45				
	Ilość par	5	10	5				
2.	Buty rybackie WODERY wyposażone w elementy do przypinania cholew do paska, podszewka bawełniana ,podeszwy antypoślizgowe					8		
	Rozmiar	42	44	45	46			
	Ilość par	2	2	2	2			
3.	Trzewiki Kazuar z podnoskiem S3- wykonane w całości z bardzo mocnej gładkiej skóry licowej (grubość ok. 1,8mm), język miechowy;podeszwa dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU ,oddychająca podszewka z materiału 3D High-tech kompozytowy podnosek odporny na uderzenia z energią do 200 J niemagnetyczna, chroniąca przed przekłuciem z siłą do 1100 N, wykonana z Kevlaru wkładka antyprzebiciowa ,profilowana i elastyczna wkładka XD-055 przeciwgrzybiczna i antybakteryjna wspornik TPU ,stabilizator TPU EN-ISO20345:2011, S3,SRC kolor czarny z elementami odblaskowymi					70		
	Rozmiar	42	43	44	46		47	
	Ilość par	20	15	15	15		5	
4.	Trzewiki zawodowe bez podnoska wykonane z naturalnej skóry licowej grubość ok. 1,80 mm ,język miechowy, podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu z absorberem energii w części piętowej ,wkładka ComfortDry o właściwościach antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych ,antystatyczne kolor czarny EN-ISO 20347-2012					35		
	Rozmiar	37	38	39	42		46	47
	Ilość par	5	10	5	5		5	5

5.	<p>Półbuty robocze damskie podeszwa dwuwarstwowa (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, , absorbcja energii w części piętowej, wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych ,górną część cholewki zakończona miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową, podszewka przyszwyy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, bez metalowego podnoska, antyelektrostatyczne, wyposażone w higroskopijną profilowaną wyściółkę,</p> <table border="1" data-bbox="236 432 659 544"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> </table>	Rozmiar	40	41	Ilość par	5	4	9						
Rozmiar	40	41												
Ilość par	5	4												
6.	<p>Trzewiki skórzane dla pilarzy z zabezpieczeniem przed przecięciem piłą. pokrycie: wodoodporna skóra o porowatej strukturze wyściółka: przewiewna skóra, absorbująca pot, przeciwdziałająca otarciom wkładka: wykonana z EVA, antystatyczna, wchłaniająca pot podeszwa: PU/PU stalowa wkładka w podeszwie produkt spełnia wymagania norm: EN20344, EN20345, EN17249 klasa II</p> <table border="1" data-bbox="236 757 794 875"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	44	Ilość par	2	4	2	8				
Rozmiar	41	42	44											
Ilość par	2	4	2											
7.	<p>Trzewiki zawodowe ocieplane damskie - skóra bydlęca ocieplane kożuszkciem podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości, absorpcja uderzeń pod piętą kategoria OB E FO SRC spełniają wymagania norm EN20347, EN20344</p> <table border="1" data-bbox="236 1043 794 1155"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	36	37	41	Ilość par	2	4	2	8				
Rozmiar	36	37	41											
Ilość par	2	4	2											
8.	<p>Półbuty męskie bez podnoska Podeszwa PU/TPU cholewki ze skór licowych gładkich perforowane, antyelektrostatyczne wyjmowana wyściółka HundertMark z filtrem aktywnego węgla wysoka odporność na ścieranie, przecięcia i pęknięcie zgodne z normą EN 347-1, O1</p> <table border="1" data-bbox="236 1335 933 1447"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>6</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	43	44	46	Ilość par	8	5	10	6	29		
Rozmiar	41	43	44	46										
Ilość par	8	5	10	6										
9	<p>Trzewiki ocieplane damskie z podnoskiem kompozytowym cholewki wykonane ze skóry licowej wodoodpornej zgodne S3 ,SRC EN-ISO 20345</p> <table border="1" data-bbox="236 1581 1208 1693"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	37	38	39	40	41	Ilość par	2	5	5	4	2	18
Rozmiar	37	38	39	40	41									
Ilość par	2	5	5	4	2									
10	<p>Półbuty bezpieczne damskie z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową, cholewki wykonane ze skóry licowej gładkiej zmniejszonej nasiąkliwości wody,podeszwa PU/PU zgodne z normą PN-EN ISO 20345, S3, SRC</p> <table border="1" data-bbox="236 1865 1208 1977"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	37	38	39	40	41	Ilość par	2	5	5	4	2	18
Rozmiar	37	38	39	40	41									
Ilość par	2	5	5	4	2									

11	<p>Trzewiki robocze bezpieczne wierzch : skórzany, wodoodporny; podeszwa poliuretanowa. Podnosek stalowy, wytrzymały uderzenie do 200J, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności; wkładka typu Carbon System szybkiego zdejmowania, osłona sznurowadeł zapinana na rzep zgodnie z EN-ISO 20345 S3 RS SRC</p> <table border="1" data-bbox="239 347 662 459"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>42</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>	Rozmiar	42	46	Ilość par	2	1	3								
Rozmiar	42	46														
Ilość par	2	1														
12	<p>Trzewiki bezpieczne ocieplane z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową cholewki wykonane z tłoczonych skór licowych o zmniejszonej nasiąkliwości wody, podeszwa PU/PU zgodnie z norma PN-EN ISO 20345, S3, CI SRC</p> <table border="1" data-bbox="239 616 1204 728"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	41	42	43	44	45	46	Ilość par	2	10	10	8	3	2	35
Rozmiar	41	42	43	44	45	46										
Ilość par	2	10	10	8	3	2										
13	<p>Obuwie damskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości. Wzór 06AD</p> <table border="1" data-bbox="239 929 662 1041"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>37</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Rozmiar	37	39	Ilość par	1	1	2								
Rozmiar	37	39														
Ilość par	1	1														
14	<p>Kozaki męskie -cholewki ze skóry bydlęcej krytej, wykończone miękkim kołnierzem ,ocieplone ,wygodne zapięcie na dwa suwaki (od strony wewnętrznej i zewnętrznej).Podeszwa PU, spody olejoodporne, antypoślizgowe zgodnie z normą PN-EN 347-1.</p> <table border="1" data-bbox="239 1276 933 1388"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>	Rozmiar	42	43	44	45	Ilość par	8	8	5	5	26				
Rozmiar	42	43	44	45												
Ilość par	8	8	5	5												
15	<p>Buty gumowe męskie lub PCV do kolan; podeszwa urzeźbiona antypoślizgowa olejoodporna; kolor czarny</p> <table border="1" data-bbox="239 1534 933 1635"> <tr> <td>Rozmiar</td> <td>40</td> <td>42</td> <td>46</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Ilość par</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> </table>	Rozmiar	40	42	46	47	Ilość par	3	8	3	2	16				
Rozmiar	40	42	46	47												
Ilość par	3	8	3	2												