

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR - **UMOWA NR DBM-II.379.ZZP-1.197.18**

W dniu..... w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin

reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a.....
.

reprezentowaną przez:

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace konserwacyjno remontowe pomostu i dalb w Morskich Przystaniach Rybackich w Niechorzu i w Rewalu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

zwane dalej „**przedmiotem umowy**”.

§ 2

1. Termin zakończenia prac ustala się na dzień 28 czerwca 2018 roku.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpić może wyłącznie za zgodą Zamawiającego (w formie aneksu do umowy) w następujących przypadkach:
 - 1) przy występowaniu trudnych warunków hydrometeorologicznych, tj, znacznym ograniczeniu widoczności, wysokim stanie morza powyżej 3,
 - 2) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej,
 - 3) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych i zwiększeniu zakresu prac remontowych o prace których wcześniej nie można było przewidzieć.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy może być odpowiednio przedłużony:
 - 1) nie dłużej niż o czas trwania warunków uniemożliwiających wykonanie prac,
 - 2) nie dłużej niż o czas niezbędny do wykonania prac dodatkowych.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników na umowę o pracę.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części prac podwykonawcom, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone do miejsca budowy przez Wykonawcę.
4. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia na terenie budowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Prace należy prowadzić stosując przepisy bhp. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, które zostały przeszkolone w zakresie bhp przy tego rodzaju pracach.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi normami technicznymi, dobrą praktyką, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

§ 5

Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich i uszkodzenia mienia powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

§ 6

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie dokonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i osoby upoważnione ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac.
2. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia stron dokonane w toku odbioru.

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli robót i dokonywania uzgodnień z Wykonawcą będzie: Marek Barwiński - Gł. Specjalista tel. 91 4 403 495 tel. 605 844 114.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonywania przedmiotu umowy będzie:.....

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP: Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
 - a) wadliwym wystawieniem faktury,
 - b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego,

c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury.

§ 9

1. Za wykonanie prac, stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł, (słownie:) tj. zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia2018 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Stawka podatku VAT = „0 %” – roboty związane z utrzymaniem akwenów portowych (Art. 83 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. 2017 poz. 1221 z późn. zm).
3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt zakupu materiałów i wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
4. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym nastąpi jednorazowo fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia w ustalonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie, w wysokości ustawowej.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
 - b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 4.
3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie nie pokryją szkody lub gdy szkoda powstała w wyniku zdarzeń za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia2018 r. - załącznik nr 1.
2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia.

I - Przystań Rybacka w Niechorzu, Pomost rybacki nr 1, prace konserwacyjno - remontowe:

1. Zamontować na pomoście tablicę informacyjną (tablica na pojedynczej rurze na stopie, mocowana do betonowej nawierzchni pomostu za pomocą śrub – tablicę i elementy montażowe dostarczy Zamawiający.
2. Konserwacja (malowanie):
 - polery małe podwójne - 8 szt,
 - polery żeliwne pojedyncze - 2 szt,
 - uchwyt bloku wyciągarki po stronie wschodniej,
 - drabinka wyjściowa po stronie zachodniej - 1 szt

Czyszczenie przez szrotkowanie i malowanie – polery cumownicze – drabinki wyjściowe – uchwyt bloku (razem 3,5 m²) - dwukrotne malowanie stalowych konstrukcji. Impregnacja belek osłonowych drabinki preparatem konserwującym. Prostowanie wykrzywionego uchwytu drabinki.

3. Uzupełnić ubytki betonu w nawierzchni pomostu do głębokości 15 cm:
 - przy dylatacji od strony zachodniej pomostu (pomiędzy środkowymi polerami) 30x30 cm,
 - przy 1 polerze od strony wschodniej pomostu 20x20 cm.
 - na głowicy pomostu wypełnić pęknięcie poprzeczne przy uchwycie bloku wyciągarki – długość szczeliny ~ 1 mRęczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych powierzchni poziomych zaprawą cementowo polimerową.
4. Zamontować brakującą drabinkę wyjściową wraz z belkami osłonowymi po stronie wschodniej pomostu. Drabinkę dostarczy Wykonawca prac. Długość drabinki ~1,5 m.
5. Odtworzyć napis ostrzegawczy na nawierzchni pirsu (nasada pomostu) „ZAKAZ WSTĘPU NA PIRS” (litery koloru czerwonego – wysokość liter nie mniejsza jak 20 cm).

6. Wypełnić masą plastyczną szczelinę dylatacyjną wzdłużną (dylatacje biegnące wzdłuż oczepu po obu bokach pomostu) długość z każdej strony 20 mb, łącznie długość dylatacji do uzupełnienia 40 mb, Oczyszczenie i zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2 cm masą asfaltowo-polimerową,

II - Dalba wyciągowa jednopalowa - Przystań Rybacka w Niechorzu:

(odległość dalby od plaży ~ 150 m, Ø dalby 800 mm),

Prace konserwacyjne - czyszczenie powierzchni przez szrotkowanie i dwukrotne malowanie.

- rura 4m² - pachół ZL 5 1 szt , 0,5 m².

Razem 4,5 m²

Prace przy użyciu sprzętu pływającego.

Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych pojedynczych miejsc, stan wyjściowy powierzchni B.

Naklejenie na dalbę taśmy odblaskowej typu REFLEXITE (ECE104) koloru żółtego - pasek szerokości 10 cm na całym obwodzie dalby w jej górnej części.

III - Dalba wyciągowa - Przystań Rybacka w Rewalu:

Malowanie stalowych elementów wyposażenia dalby wraz z drabinką.
(odległość dalby od plaży ~ 100 m, - dalba cztero palowa z nadbudową betonową),

Prace konserwacyjne – uchwyt mocujący bloki wyciągarki 1,5m² - drabinka wyjściowa 1 szt , - 0,8 m².

Razem 2,3 m².

Czyszczenie powierzchni przez szrotkowanie i dwukrotne malowanie.

Prace przy użyciu sprzętu pływającego.

Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych pojedynczych miejsc, stan wyjściowy powierzchni B.

Naklejenie na dalbę taśmy odblaskowej typu REFLEXITE (ECE104) koloru żółtego - pasek szerokości 10 cm na całym obwodzie dalby w jej górnej części.

Farby odporne na środowisko morskie (chlorokauczukowe lub o podobnych właściwościach). Kolor żółty – 1023 Ral. Kolor czerwony 3022 Ral. Do malowania dalb i drabinek wyjściowych niezbędny jest sprzęt pływający.

Kolorystyka drabinek wyjściowych, pachołów cumowniczych oraz dalby zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz. U. 98.101. 645, z póź. zm.).